

静脉留置针临床操作规范通用 课件





目录



CONTENTS

- 静脉留置针概述
- 静脉留置针操作流程
- 静脉留置针的临床应用
- 静脉留置针的并发症与处理
- 静脉留置针的培训与教育



静脉留置针概述

CHAPTER



适用范围与注意事项

适用范围

静脉留置针适用于需要长时间或多次输液治疗的患者，如肿瘤化疗、静脉营养支持、危重患者抢救等。

注意事项

使用留置针时，应严格遵守无菌操作原则，定期消毒穿刺部位，保持导管通畅，避免药液渗漏和静脉炎的发生。同时，应密切观察患者反应，及时处理不良反应。





留置针的常见类型与选择



类型

根据材料、结构和使用方法的不同，静脉留置针可分为单腔式和双腔式两种类型。单腔式留置针只有一个输液通道，适用于单次输液治疗；双腔式留置针有两个输液通道，适用于需要同时输入两种药液的治疗。

选择

选择留置针时应根据患者的病情、治疗需要和血管条件进行选择。同时，应考虑留置针的材料、安全性、耐用性和成本效益等因素。



静脉留置针操作流程

CHAPTER



操作前准备

01



评估患者情况



了解患者病情、年龄、血管状况等，以便选择合适的留置针型号和穿刺部位。

02



准备用物



检查留置针、敷料、胶带、消毒用品等是否齐全，确保无菌状态。

03



护士自身准备



洗手、戴口罩、着装整洁等，确保操作过程中的无菌要求。



穿刺操作步骤

选择血管

选择粗直、弹性好的血管，避开关节和静脉瓣膜。

消毒皮肤

用碘伏消毒穿刺部位，范围为8cm×8cm。

排气

将留置针与输液管连接，排空空气。

穿刺

用左手固定血管，右手持针以合适的角度和力度穿刺血管，见回血后降低角度再进针少许。


固定

拔出针芯，将留置针座固定在皮肤上，用敷料和胶带加以固定。





固定与封管



固定

确保留置针固定稳妥，防止移位或滑脱。



封管

在每次输液结束后，用生理盐水或肝素盐水进行封管，防止血液回流堵塞针头。



留置针的维护与护理

观察记录

定期观察留置针部位有无红肿、渗漏等情况，记录留置时间及护理措施。



及时处理异常情况

如发现异常情况，及时处理并报告医生。



保持清洁干燥

保持留置针部位的清洁干燥，避免污染。





静脉留置针的临床应用

CHAPTER

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/796133225030010115>