北京住院医师儿内科Ⅰ阶段：新生儿专业

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：一足月顺产分娩的新生儿，GP，生后 6 小时开始母乳喂养，10 小时排胎粪，24 小时时发现其头面、胸腹及下肢有黄染，最可能的诊断是（　）。A.新生儿败血症

B.新生儿溶血病

C.新生儿母乳性黄疸

D.新生儿胎粪延迟排出

E.地中海贫血

2、单项选择题：下列关于新生儿窒息 ABCDE 复苏方案，错误的是（　）。A.airway：尽量吸尽呼吸道黏液及胎粪、羊水

B.breathing：建立呼吸，增加通气

C.circulation：维持正常循环，保证足够的心搏出量

D.drug：药物治疗

E.ECG：行心电图检查

3、单项选择题：一小儿生后 5 天因不吃、不哭、体温不升于 12 月入院。查体发现：患儿反应差，皮肤黄染，脐部红肿，有脓性分泌物，两肺可闻及湿啰音，肝肋下 3cm，脾肋下可及。最可能的诊断是（　）。A.脐炎

B.低血糖

C.败血症

D.新生儿肺炎

E.寒冷损伤综合征

4、单项选择题：日龄 7 天的新生儿，生长发育正常，母乳喂养，进食良好，血清胆红素 171μmol/L，余检查正常，应采取的治疗措施是（　）。A.光照疗法

B.换血疗法

C.用肾上腺皮质激素

D.用苯巴比妥

E.以上都不是

5、单项选择题：下列关于新生儿败血症的叙述，错误的是（　）。A.早发型败血症细菌以金黄色葡萄球菌多见

B.早发型败血症多有一个或数个围生期异常因素

C.早发型死亡率比晚发型高

D.晚发型败血症致病菌多由人群和污染器械传播

E.早发型败血症致病菌多来自母产道菌群

6、单项选择题：一足月出生小儿，生后 20 天开始出现呕吐，呕吐物为奶汁和奶块，明显的消瘦伴脱水。最可能的诊断是（　）。A.胃扭转

B.幽门肥厚

C.幽门痉挛

D.胃食管反流

E.消化道畸形

7、单项选择题：新生儿溶血病最常见的是（　）。A.RhD 血型不合

B.RhE 血型不合

C.MN 血型不合

D.Rh 血型不合

E.ABO 血型不合

8、单项选择题：下列关于新生儿缺氧缺血性脑病的叙述，最能反应其脑组织的生化代谢改变的是（　）。A.能量代谢异常

B.钙离子内流和自由基增加

C.细胞凋亡增加

D.兴奋性氨基酸增加

E.以上都正确

9、单项选择题：关于胎粪吸入性肺炎，错误的是（　）。A.多见于早产儿

B.有胎儿缺氧

C.可有呼吸困难

D.可出现 PPHN

E.可有呼吸性酸中毒

10、单项选择题：新生儿肺透明膜病一般均在生后多少小时内出现症状（　）。A.12 小时

B.10 小时

C.48 小时

D.24 小时

E.出生时或 4～6 小时内

11、单项选择题：心电图 QT 间期延长，提示（　）。A.新生儿低血糖

B.新生儿低钙血症

C.新生儿脱水热

D.新生儿溶血病

E.新生儿高血糖

12、单项选择题：一孕妇有妊娠高血压综合征，娩出一男婴，胎龄 39 周，出生体重 2．45kg，身长 47cm，头围 34cm。这类小儿并发症多，但有一种不易发生（　）。A.吸入性肺炎

B.肺透明膜病

C.红细胞增多症

D.坏死性小肠结肠炎

E.低血糖

13、单项选择题：危重新生儿室应具备哪些监护仪？（　）。A.氧浓度测定仪

B.血气分析仪

C.经皮氧饱和度测定仪

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/797003060016006102