

系统复习资料汇编

考试复习重点推荐资料

百炼成金模拟考试汇编

阶段复习重点难点梳理

适应性全真模拟考试卷

考前高效率过关手册集

高效率刷题好资料分享

学霸上岸重点笔记总结

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

一、A1

1. 慢性白血病原始细胞一般不超过

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%
- E. 30%

2. 新生儿男，出生 5 天。检查 TSH36mU/L，应首先怀疑该新生儿患有

- A. 原发性甲减
- B. 先天性甲状腺功能低下
- C. 甲状腺激素低抗综合征
- D. TSH 分泌肿瘤
- E. 异位 TSH 综合征

3. 肝脏在激素和维生素代谢中的作用不包括

- A. 激素的灭活主要在肝脏进行
- B. 灭活后的产物大部分随胆汁排泄
- C. 肝硬化出现的肝掌是由于雌激素灭活降低所致
- D. 肝脏可储存维生素 A、维生素 D、维生素 B₁₂
- E. 维生素 D₃在肝脏羟化成 25-维生素 D₃

4. 多发性骨髓瘤患者 M 蛋白最为常见的免疫球蛋白类别为

- A. IgG
- B. IgM
- C. IgA
- D. IgD
- E. IgE

5. 下列不是真核细胞型微生物特性的是

- A. 有核膜、核仁和染色体
- B. 病原性真菌多产生有性孢子
- C. 有完整的细胞器和线粒体

D. 有细胞壁

E. 真菌繁殖方式有出芽方式

6. 属于低分子量肝素抗凝机制特点的是

A. 对 FXa 的抑制活性相对增强

B. 对 FXa 的抑制活性相对减弱

C. 对 FIIa 的抑制活性相对增强

D. 可导致血小板数量减少

E. 半寿期短

7. 以下情况中进行糖原染色时幼红细胞呈阳性反应的是

A. 巨幼红细胞性贫血

B. 溶血性贫血

C. 再生障碍性贫血

D. 缺铁性贫血

E. 白血病

8. 血象中篮细胞增多见于

A. 急性早幼粒细胞白血病

B. 急性单核细胞白血病

C. 急性红白血病

D. 慢性粒细胞白血病

E. 慢性淋巴细胞白血病

9. 与子宫内膜癌密切相关的标志物是

A. CA19-9

B. CA15-3

C. CEA

D. AFP

E. CA125

10. 肺炎衣原体感染应取的标本检查是

A. 眼结膜病灶刮片

- B. 腹股沟淋巴结脓液
- C. 痰液
- D. 血液
- E. 支气管肺泡灌洗液

11. 尿路感染最常见的病原菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 普通变形杆菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 产酸克雷伯菌
- E. 产气肠杆菌

12. 染色血涂片中红细胞明显大小不等，相差悬殊，属于

- A. 大细胞性贫血
- B. 小细胞性贫血
- C. 巨幼细胞性贫血
- D. 双相性贫血
- E. 小细胞低色素性贫血

13. 粒细胞缺乏症患者发生感染时，外周血中性粒细胞明显的变化是

- A. 核左移
- B. 核右移
- C. 核浆发育不平衡
- D. 中毒颗粒
- E. 纺锤体

14. 迟缓发酵乳糖的细菌缺乏

- A. 半乳糖渗透酶
- B. 半乳糖苷渗透酶
- C. 半乳糖酶
- D. 半乳糖苷酶
- E. β -半乳糖苷酶

15. 电泳法分离血浆脂蛋白时，从正极-负极依次顺序的排列为

- A. CM、VLDL、LDL、HDL
- B. VLDL、LDL、HDL、CM
- C. LDL、HDL、VLDL、CM
- D. HDL、VLDL、LDL、CM
- E. HDL、LDL、VLDL、CM

16. 尿液干化学分析仪的检测原理

- A. 尿液中的化学成分与多联试带上的相应模块发生颜色变化，颜色深浅与尿中相应物质的浓度成正比，仪器将接收到的不同强度的光信号转化为相应的电信号
- B. 尿液中的化学成分与多联试带上的相应模块发生颜色变化，颜色深浅与尿中相应物质的浓度成正比，仪器将接收到的不同强度的电信号转化为相应的光信号
- C. 尿液中的固体成分与多联试带上的相应模块发生颜色变化，颜色深浅与尿中相应物质的浓度成正比，仪器将接收到的不同强度的光信号转化为相应的电信号
- D. 镜检影像分析原理
- E. 流式细胞术和电阻抗检测原理

17. 下列尿沉渣结果可能无临床意义的是

- A. 白细胞 4~5 个/HP
- B. 偶见磷酸钙结晶
- C. 多量透明管型
- D. 颗粒管型 1~2/低倍镜视野
- E. 红细胞管型 1~2/低倍镜视野

18. 细胞直方图出现双峰，底部变宽多见于

- A. 珠蛋白生成障碍性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血恢复期
- D. 难治性贫血
- E. 溶血性贫血

19. 血浆凝固酶试验阳性的是

- A. 肺炎球菌

- B. 表皮葡萄球菌
- C. 金黄葡萄球菌
- D. A 群链球菌
- E. B 群链球菌

20. 斑点金免疫渗滤试验的载体材料为

- A. 醋酸纤维素膜
- B. 尼龙膜
- C. 硝酸纤维素膜
- D. 滤纸
- E. 塑料膜

21. 流动式自动生化分析仪采用气泡来防止管道中的

- A. 样品干扰
- B. 试剂干扰
- C. 交叉污染
- D. 基底干扰
- E. 光源干扰

22. 绿色瘤最常见于哪一型白血病

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 急性粒细胞白血病
- C. 急性巨核细胞白血病
- D. 急性单核细胞白血病
- E. 红白血病

23. 正常脑脊液中的主要蛋白质是

- A. 纤维蛋白原
- B. 球蛋白
- C. 清蛋白
- D. β_2 微球蛋白
- E. 血红蛋白

24. 瑞氏染色后，红细胞胞质内出现形态不一的蓝色颗粒，该细胞称为

- A. 网织红细胞
- B. 嗜碱性点彩红细胞
- C. 含染色质小体红细胞
- D. 嗜多色性红细胞
- E. 靶形红细胞

25. 下列属于沉淀反应的是

- A. 肥达试验
- B. 外斐试验
- C. 单向琼脂扩散试验
- D. Coombs 试验
- E. E 花环试验

26. 慢性膀胱炎尿气味是

- A. 新鲜尿液呈氨臭味
- B. 蒜臭味
- C. 腐烂苹果味
- D. 尿液有鼠臭味
- E. 尿液呈现粪便臭味

27. 急性白血病复发的实验室指标之一是骨髓涂片中

- A. 骨髓原粒（原单、幼单、原淋）大于 5%
- B. 骨髓原粒（原单、幼单、原淋）大于 20%
- C. 骨髓原粒（原单、幼单、原淋）大于 10%
- D. 骨髓原粒（原单、幼单、原淋）大于 15%
- E. 骨髓原粒（原单、幼单、原淋）大于 30%

28. 多发性骨髓瘤患者尿中具有的特征性蛋白是

- A. 白蛋白
- B. T-H 糖蛋白
- C. 免疫球蛋白
- D. 免疫球蛋白轻链

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797135000032006115>