

2023 年烟花爆竹经营单位主要负责人考试历年真题摘

选三套集锦（附带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第 1 卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【单选题】危险场所需要采用空气增湿方法泄漏静电时,其室内空气相对湿度宜为()%。

- A、40
- B、50
- C、60

参考答案：C

2. 【判断题】烟花爆竹企业主要负责人每月必须亲自检查一次消防设施。

参考答案：×

3. 【判断题】在光学分度头的光学系统中，由目镜经半五棱镜观察，即可先后看到两组度盘刻线及秒分划板刻线的影象

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

4. 【判断题】地方性法规由省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定。

参考答案：√

5. 【单选题】《安全生产法》所指的重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的()临界量的单元。

- A、数量等于或者超过
- B、品种超过
- C、总量等于或超过

参考答案：A

6. 【判断题】雷灾发生时应及时向有关部门上报情况,以便及时处理,避免再次遭受雷击。

参考答案：√

7. 【单选题】烟花爆竹企业的危险品销毁场作业边缘距场外建筑物的外部最小允许距离不应小于()m。

- A、55
- B、60
- C、65

参考答案：C

8. 【单选题】在滑差电动机自动调速控制线路中，测速发电机主要作用是()、(D)

- A、放大
- B、被控
- C、执行
- D、检测

参考答案：D

9. 【单选题】当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚()。

- A、不停止执行

- B、停止执行
- C、可以暂停执行

参考答案：A

10. 【判断题】整改责任单位的主要领导人应亲自抓整改。

参考答案：√

11. 【单选题】装卸烟花爆竹时,由保管人员监装监卸,做到()。

- A、在地上拖拉
- B、相互摩擦
- C、轻拿轻放

参考答案：C

12. 【单选题】从业人员调整工作岗位或离岗()以上重新上岗时,应进行相应的车间级安全生产教育培训。

- A、6个月
- B、9个月
- C、1年

参考答案：C

13. 【单选题】室外消火栓是消防的重要设施,且要设在土堤外距工房不少于()米但不能超过40米处,而且要尽量靠近路边,以便于向消防车供水。

- A、10
- B、15
- C、8

参考答案：B

14. 【单选题】在企业安全管理工作中,第一类危险源客观上已经存在并且在设计、建设时已经采取了必要的控制措施的是()。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- A、预防措施
- B、应急措施
- C、控制措施

参考答案：C

15. 【判断题】2011年10月，湖南省衡阳市某村发生一起非法生产引火线导致的爆炸事故，截至目前，已造成7人死亡、8人受伤。这起事故发生在湖南省衡阳市耒阳市与郴州市永兴县交界地带，组织和从事非法生产人员以郴州市人员为主，非法生产引火线的原材料是氯酸钾。据介绍，该作坊业主及务工人员均系永兴县人，作坊生产只有10余天。下列不属于烟花爆竹引火线生产中物的危险因素的是不完善的管理制度和健全的安全管理组织。

参考答案：√

16. 【单选题】生产经营单位的主要负责人未履行法律规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，从（）之日起，在5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A、刑事判决
- B、受处分
- C、事故发生

参考答案：B

17. 【单选题】二氧化碳灭火采用的灭火方法是（）。

- A、隔离灭火法
- B、抑制灭火法
- C、窒息灭火法

参考答案：C

18. 【单选题】对火花能引起危险品燃烧、爆炸的工作间，应采用（）。

- A、水泥地面
- B、不发生火花的地面
- C、石头地面

参考答案：B

19. 【判断题】在制品是指在某些生产阶段上已完工, 尚需进一步加工的产品。

参考答案：×

20. 【判断题】烟花爆竹作业人员装药时的粉尘不属于职业性有害因素。

参考答案：×

21. 【单选题】发生职业病危害事故时, 用人单位应当立即向所在地卫生行政部门和有关部门报告, 该部门隶属()。

- A、县级
- B、市级
- C、省级

参考答案：A

22. 【单选题】抛光工件在抛光前要先完成精加工工序, 抛光后工件表面粗糙度可以达到()。

- A、Ra0.4 级
- B、Ra0.2 级
- C、Ra0.06 级
- D、Ra0.02 级

参考答案：D

23. 【单选题】同一危险等级的厂房和库房宜()。

- A、集中布置
- B、小型、分散
- C、布置在厂区的边缘

参考答案：A

24. 【判断题】有易燃易爆粉尘散落的工作间宜用笤帚清扫。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：×

25. 【判断题】1.1-1 级建筑物为建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。

参考答案：×

26. 【判断题】2012 年 6 月,河南省周口市某花炮厂发生爆炸事故,共造成 7 人死亡、14 人受伤(其中 2 人重伤),4 栋 15 间工房完全摧毁,另有 4 栋 11 间工房不同程度受损。据初步调查,根据当地烟花爆竹产业规划,淮阳县人民政府已于 2011 年 12 月责令该企业停止生产、进行整体改造,且该企业的安全生产许可证已于 2012 年 3 月 17 日到期。事故发生时,该企业 1.1 级危险工序生产区的工房已全部拆除,业主利用尚未拆除的 1.3 级危险工序工房(约 5 亩)擅自组织开工生产,作业现场混乱无序,各工序生产混杂在一起,作业人员密集。建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库属于 1.3 级。

参考答案：×

27. 【单选题】防护装置、保险装置、信号装置、紧急启动或制动开关以及各种安全防爆设施属于()。
A、安全卫生辅助房屋及设施
B、工业卫生措施
C、安全技术措施

参考答案：C

28. 【判断题】职业病具有不可治疗或难治疗的特点。

参考答案：√

29. 【判断题】当作业场所操作人员接触的噪声值超过 80dB(A) 时,建议操作人员佩戴防护耳塞。

参考答案：×

30. 【判断题】烟花爆竹生产单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。

参考答案：√

31. 【单选题】危险品生产区内 1.3 级建筑物与厂区内办公室、食堂、汽车库的内部最小允许距离不应小于()m。

- A、50
- B、60
- C、70

参考答案：A

32. 【判断题】热风干燥厂房可对没有裸露药剂的成品、半成品及无药半成品进行干燥。

参考答案：√

33. 【单选题】用薄板群钻在薄板材料上钻孔（）。

- A、孔较圆整
- B、孔的形状误差大
- C、孔径歪斜
- D、钻孔不容易

参考答案：D

34. 【单选题】临时存药洞的可存放的最大计算药量为()kg。

- A、5
- B、10
- C、15

参考答案：B

35. 【判断题】危险品生产区和危险品总仓库区围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜设为 12m,

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

且不得小于 5m。

参考答案：√

36. 【判断题】烟花爆竹生产经营单位发生安全事故后, 事故现场有关人员应该在救护了受伤人员, 控制了受灾情况后, 再报告单位负责人。

参考答案：×

37. 【单选题】危险性建筑物之间、危险性建筑物与其他建筑物之间的距离应符合()。

- A、内部最大允许距离
- B、外部最小允许距离
- C、内部最小允许距离

参考答案：C

38. 【判断题】危险品生产厂房宜小型、分散。

参考答案：√

39. 【单选题】防止事故就是防止()。

- A、研究
- B、发生
- C、接触

参考答案：C

40. 【单选题】对有规则的游戏进行指导时, 要求保育员做到(), 并激发幼儿游戏的情绪。

- A、了解幼儿的特点和需要
- B、与幼儿教师互相配合
- C、精心设计和选择游戏
- D、做好幼儿家长工作

参考答案：C

41. 【判断题】设在危险品生产区 10kV 及以下变电所应为独立变电所。

参考答案：√

42. 【判断题】为了防止反击, 必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近的导体之间有足够的安全距离 5m~10m。

参考答案：√

43. 【判断题】库房(仓库)内烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过 2.5m。

参考答案：×

44. 【单选题】生产力的三大要素组成是劳动者、劳动对象和()。

- A、劳动工具
- B、劳动设备
- C、劳动资料

参考答案：C

45. 【判断题】为了确保烟花爆竹企业能按预期进行生产, 可以利用假证照来通过认证。

参考答案：×

46. 【判断题】盾构机推进时可以改变控制系统的、最新解析、程序。()

参考答案：×

47. 【判断题】准备是针对可能发生的事故, 为迅速有效地开展应急行动和预先所做的各种准备。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：√

48. 【单选题】危险品的运输不宜采用()。

- A、三轮车运输
- B、手推车运输
- C、带有防火罩的汽车

参考答案：A

49. 【判断题】烟花爆竹企业单位领导和安全管理人员,应在各自职责范围内,经常深入现场,进行安全检查。

参考答案：√

50. 【判断题】设计用途为 1.1 级的工(库)房,可以作为 1.3 级的工(库)房使用。

参考答案：×

第 2 卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【单选题】用人单位应当建立、健全职业卫生档案和劳动者()档案。

- A、健康监护
- B、工伤保险
- C、培训教育

参考答案：A

2. 【单选题】车间办公用室和辅助用室应为()。

- A、两层建筑
- B、多层建筑
- C、单层建筑

参考答案：C

3. 【判断题】烟花爆竹成品、有药半成品和药剂的干燥,可采用煤炉烘干。

参考答案：×

4. 【单选题】安全生产管理的内容包括安全生产管理机构 and 安全生产管理人员、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全生产策划、安全培训教育和()。

- A、安全生产设备
- B、安全生产档案
- C、安全生产环境

参考答案：B

5. 【单选题】烟花爆竹生产事故发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

- A、30
- B、20
- C、10

参考答案：A

6. 【判断题】危险性建筑物应有适当的净空,室内梁或地板中的最低净空高度不宜小于2.0m。

参考答案：×

7. 【判断题】立梯的工作角度以75°为宜,过大则易发生倾滑,发生危险。()

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：√

8. 【单选题】生产性粉尘中对人体健康危害最严重的是()。

- A、硅尘
- B、滑石尘
- C、炭黑尘

参考答案：A

9. 【判断题】小型电热设备不用单独设在非燃材料的室内,不用采取良好通风、排风和防爆泄压措施。

参考答案：×

10. 【判断题】采石、水泥等粉尘危害行业的作业工人只需佩戴一般卫生口罩就可以有效防止尘肺病。

参考答案：×

11. 【单选题】2012年6月,江西省宜春市某花炮厂爆竹封口工房发生燃爆事故,造成该栋工房(共5间)倒塌、7人死亡、1人受伤。据初步调查,事故企业管理混乱,在当地政府责令停产期间擅自开工生产,还存在违规维修设备、超员超量作业、无关人员进入危险作业现场等严重违法违规行为。事故的直接原因是在维修封口机时产生电火花引燃药尘,继而引起工房内超量滞留的药饼燃爆;超量超员、无关人员进入危险作业区域导致事故伤亡扩大。该事故发生后,当地存在信息报送迟缓问题。以下封口(底)说法错误的是()。

- A、每栋工房定员2人
- B、爆竹直接挤压封口,不应猛力敲打
- C、封口(底)没有量的限定

参考答案：C

12. 【判断题】烟花爆竹企业的培训对象仅仅是制药生产线上的从业人员。

参考答案：×

13. 【单选题】手工糊球每间工房定员4人，每栋工房定员()人。

- A、18
- B、17
- C、16

参考答案：C

14. 【单选题】烟火药的生产工序中称料(单料)危险等级属于()。

- A、1.1⁻¹级
- B、1.1⁻²级
- C、1.3级

参考答案：C

15. 【判断题】在较短时间内(3~6个月)，有较大剂量毒物进入人体内所产生的中毒称为慢急性中毒。

参考答案：×

16. 【单选题】负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时，要求生产经营单位购买其指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品，这种错误行为属于()。

- A、滥用职权
- B、破坏公平竞争
- C、侵犯生产经营自主权

参考答案：A

17. 【多选题】下列试剂中，()不能放在碱式滴定管中使用。

- A、氢氧化钠溶液
- B、硝酸银溶液
- C、EDTA溶液
- D、高锰酸钾溶液

参考答案：BD

18. 【单选题】在某些生产阶段上已完工,尚需进一步加工的产品是()。

- A、在制品
- B、成品
- C、半成品

参考答案：C

19. 【判断题】烟花爆竹企业生产中不会接触到工业毒物。

参考答案：×

20. 【判断题】钠的初起火灾不能用二氧化碳灭火器扑救。

参考答案：√

21. 【单选题】离心泵在单位时用所排出的液体量称()。

- A、流量
- B、体积
- C、容量
- D、流速

参考答案：A

22. 【单选题】应设置防护屏障的建筑物的危险等级是()。

- A、1.1级
- B、1.2级
- C、1.3级

参考答案：A

23. 【单选题】爆竹类的生产工序中属于1.1-1级的有()。

- A、装药
- B、黑火药装药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798021002103006050>