甘肃省华池县2024年《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷200题完整题库（名师推荐）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.桑枝的功效是

A：生津

B：安胎

C：利水

D：解毒

答案：C

2.（2021年真题）既治咽喉肿痛,又治痰多咳喘的药是

A：射干

B：山豆根

C：秦皮

D：白花蛇舌草

答案：A

3.既息风止痉，又清热平肝的药物是

A：蜈蚣

B：天麻

C：蒺藜

D：钩藤

答案：D

4.患者，男，20岁。近日出现口舌生疮、牙龈肿痛症状，并伴有发热、烦躁等表现医生建议选用黄连来治疗。

A: 清热燥湿，凉血止血

B: 清热燥湿，泻火解毒

C: 清热燥湿，杀虫止痒

D: 清热燥湿，退虚热

答案：B

5.固本益肠片除了涩肠止泻还具有的功能是（）

A: 健脾温肾

B: 固肾涩精

C: 温肾散寒

D: 益气，固表，止汗

答案：A

6.海金沙除能利尿通淋外，还能

A: 清肺止咳

B: 破血通经

C: 止痛

D: 清心除烦

答案：C

7.具有疏风止痛的作用，用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞的中成药是

A: 川芎茶调散

B: 双黄连口服液

C: 桑菊感冒片

D: 正天丸

答案：A

8.妇人久患血崩，肢体消瘦，饮食道口，但闻腥臊，口出津液，强食少许，腹中作胀，此血枯之证，肺肝脾亏损之病，处方八珍颗粒。八珍颗粒的功能

A：通阳复脉

B：滋阴补肾

C：滋阴补肺

D：补气益血

答案：D

9.能清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒，主治湿热下注之带下病、阴痒的中成药是

A：下乳涌泉散

B：乌鸡白凤丸

C：八珍益母丸

D：妇炎平胶囊

答案：D

10.产复康颗粒除了补气养血外，还可

A：舒肝养血

B：祛瘀生新

C：活血止血

D：通络下乳

答案：B

11.（2019年真题）四逆汤的组成是（）

A：淡附片、炮姜、炙甘草

B: 淡附片、干姜、炙甘草
C: 淡附片、生姜、炙甘草
D: 柴胡、白芍、枳壳、甘草
答案：B

12.某男,42岁。数月前因跌扑损伤导致筋骨疼痛,伴肢体拘挛,腰背酸痛,宜选用的成药是（）
A: 痛风定胶囊
B: 舒筋活血片
C: 活血止痛散
D: 小活络丸
答案：B

13.茵栀黄口服液适宜治疗的病证是
A: 疮痈肿毒
B: 湿热黄疸
C: 胃痛呕吐
D: 腹痛腹泻
答案：B

14.（2021年真题）某女，25岁。肌肤下肿块数处、推之能动、皮色不变、肿硬作痛。证属痰气凝滞，宜选用的成药是
A: 消风止痒颗粒
B: 小金丸
C: 连翘败毒丸
D: 当归苦参丸
答案：B

15.芦根不具有的功效是

A：凉血止血

B：除烦止呕

C：利尿

D：清热泻火

答案：A

16.香附的功效是

A：疏肝解郁，升举阳气

B：疏肝破气，消积化滞

C：疏肝理气.调经止痛

D：疏肝解郁，和中化痰

答案：C

17.桂枝合剂源于张仲景的桂枝汤方。关于桂枝合剂的说法,错误的是（）

A：服药后多饮热开水或热粥

B：表实无汗者需覆被保暖以令汗出

C：服药期间忌食生冷、油腻之物

D：用于风寒感冒,症见头痛发热、鼻塞、干呕

答案：B

18.性凉，能清热化痰的药是

A：猫爪草

B：炉甘石

C：升药

D：硼砂

答案：D

19.麻仁胶囊的功能是

A: 健脾益气，润肠通便

B: 泻火通便

C: 润肠通便

D: 理气通便

答案：C

20.患者，男，5岁。症见口舌生疮，哭闹烦燥，小便短赤，大便秘结。证属火热内盛，宜选用的中成药是

A: 导赤丸

B: 新雪颗粒

C: 黄连上清丸

D: 板蓝根颗粒

答案：A

21.服用天王补心丸的注意事项有

A: 主治阴血不足、虚热内燥者

B: 不宜过量或久服

C: 胃酸过多者慎用

D: 体质虚弱者禁用

答案：B

22.某女，30岁。平素体虚又感风邪，证见自汗恶风，面色（白光）白，医师处以玉屏风散，是因其能

A: 益气，固表，发汗

B: 益气，固表，止汗

C: 益气，敛汗，固脱

D: 益气，回阳，敛汗

答案：B

23.主治热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬、流注、癌肿的中成药是

A: 西黄丸

B: 抗癌平丸

C: 牛黄上清丸

D: 牛黄解毒丸

答案：A

24.既益气补肺，又止嗽定喘的中成药是

A: 急支糖浆

B: 强力枇杷露

C: 人参保肺丸

D: 养阴清肺膏

答案：C

25.伤科要药为

A: 降香

B: 蒲黄

C: 三七

D: 白及

答案：C

26.某男,20岁,近日小便频数涩痛,色红,证属湿热下注、灼伤血络，宜选用的药是

A: 小蓟

B: 白及

C：地榆

D：棕榈炭

答案：A

27.患者，男，16岁。发热腹痛，里急后重，大便有脓血，舌质红，脉滑数。建议选用黄连配木香治疗。

A：大剂量持续使用，以巩固疗效

B：内热心烦不宜

C：肝火犯胃、呕吐反酸不宜

D：用量不宜大，不可久服

答案：D

28.患者，男，28岁。胃脘灼热疼痛，痞胀不适，口干口苦，纳少消瘦，手足心热，舌尖红，脉细数。医师诊断为胃痛，证属气阴两虚，治以益气养阴、健脾和胃，处方药物为黄精（蒸）、党参、北沙参、玄参、乌梅、陈皮，水煎服。

A：桂枝、花椒

B：附子、细辛

C：干姜、黄连

D：黄芩、黄柏

答案：C

29.某男，18岁，夏季贪凉饮冷，遂致外感于寒，内伤于湿，证见恶寒发热，无汗头痛，头重身倦，胸闷泛恶，舌苔薄白而腻。医师诊为阴暑，处方为香薷、厚朴、白扁豆，水煎服。

A：紫苏

B：麻黄

C：生姜

D: 荆芥

答案：A

30.肉苁蓉的功效是

A: 益胃生津，清心除烦

B: 滋阴润肺，补脾益气

C: 滋阴除热，明目强腰

D: 补肾阳，益精血，润肠通便

答案：D

31.（2020年真题）某男，54岁。1年前爪甲菲薄发软，影响工作。虽多方求治，但收效不大。刻下面黄，夜寐多梦，时有头晕，心慌，纳食与二便正常；舌淡红，苔薄白，脉细沉。血红蛋白偏低。医师诊为肝血不足、筋爪失养，治以养血补肝益筋。药用熟地黄12g，山茱萸10g，当归10g，炒白芍10g，五味子5g（打碎），阿胶珠10g，炒酸枣仁15g（打碎），川芎5g，木瓜10g，生牡蛎30g（打碎，先煎），夜交藤15g。10剂，每日1剂，水煎分2次服。以此方加减治疗数月爪甲复常。

A: 炒酸枣仁、生牡蛎

B: 五味子、生牡蛎

C: 炒酸枣仁、夜交藤

D: 五味子、夜交藤

答案：C

32.生化丸方中君药为

A: 干姜（炒炭）

B: 桃仁

C: 川芎

D: 当归

答案：D

33.坤宝丸除能滋补肝肾外，还能

A: 解郁安神

B: 养血安神

C: 除烦安神

D: 理气活血

答案：B

34.患者，女，35岁。头目眩晕，面色萎黄，唇甲色淡，大便干结，月经量少，经行腹痛，舌淡白，脉细弱。医师诊断后给予处方：当归25g，熟地15g，白芍15g，川芎10g。

A: 益气升阳

B: 益气调经

C: 益气活血

D: 益气生血

答案：D

35.患者，男，8岁。绕脐疼痛，多食善饥，面黄肌瘦，大便时排出蛔虫。医师诊断后给予处方：使君子。

A: 杀虫疗癣

B: 杀虫消积

C: 杀虫止血

D: 杀虫利水

答案：B

36.金钱草除能利尿通淋外，又能

A：清肺化痰
B：解毒消肿
C：通经下乳
D：清热解暑
答案：B

37.某男，60岁。气虚乏力，阴虚口干，时而遗精。证属气阴两虚、肾虚不固，治当益气养阴、固精，宜选用的药是
A：黄芪
B：大枣
C：山药
D：红景天
答案：C

38.（2020年真题）某男，45岁。患慢性肠炎5年，刻下腹痛绵绵、大便清稀，时有黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷，舌淡苔白，脉虚，治当健脾温肾、涩肠止泻，宜选用的成药是
A：小建中合剂
B：四神丸
C：固本益肠片
D：理中丸
答案：C

39.水蛭除能破血逐瘀外，还能
A：止痒
B：通经
C：接骨
D：疏肝

答案：B

40.既能活血行气，又可祛风止痛的药物是

A：郁金

B：川芎

C：丹参

D：羌活

答案：B

41.浙贝母除清热化痰外还能

A：凉血安胎

B：软坚散结，通淋

C：清心定惊

D：散结解毒

答案：D

42.牛黄清心丸既能清心化痰，又能

A：镇惊祛风

B：镇惊开窍

C：平肝潜阳

D：止痉安神

答案：A

43.（2018年真题）某男，60岁，患慢性支气管炎数年，近日偶感风寒，症见咳嗽气喘，痰涎壅盛，宜选用的成药（）

A：苏子降气丸

B：强力枇杷露

C：桂龙咳喘宁胶囊

D: 急支糖浆

答案：C

44.能退虚热、凉血，清肺降火，生津的药物是

A: 青蒿

B: 胡黄连

C: 黄柏

D: 地骨皮

答案：D

45.瞿麦除利尿通淋外，还具有的功效是

A: 祛风止痒

B: 杀虫止痒

C: 利湿退黄

D: 破血通经

答案：D

46.既能凉血散瘀，又可清肝火的药物是

A: 玄参

B: 生地黄

C: 赤芍

D: 水牛角

答案：C

47.温里药多味辛而性温热，长于走脏腑而温散在里之寒邪，温煦脏腑阳气之不足。适用于寒邪直中脏腑或阳气不足，阴寒内生，以冷、凉为主的里寒证。

A: 干姜

B: 肉桂
C: 高良姜
D: 花椒
答案：B

48.某女，32岁，素体强壮，喜食辛辣，妊娠后突发胎动不安，胎漏下血。证属怀胎蕴热、邪热扰胎动血，宜选用的药是()。
A: 苦参
B: 龙胆
C: 竹叶
D: 苎麻根
答案：D

49.上能温通胸阳为治胸痹之要药，下能行大肠之滞气的药物是
A: 沉香
B: 乌药
C: 薤白
D: 香附
答案：C

50.淡竹叶的功效是
A: 清热除烦止痛
B: 清热除烦利尿
C: 清热除烦凉血
D: 清热除烦明目
答案：B

51.独活的功效是

A：祛风湿，利关节，解毒
B：祛风湿，止痛，解表
C：祛风湿，止痛，利水
D：祛风湿，通络止痛，消痰水，治骨鲠
答案：B

52.心可舒胶囊的功能是()
A：活血化瘀,行气止痛
B：益气养阴,活血通络
C：益气养血,通脉止痛
D：活血化瘀,化痰通络
答案：A

53.生用行气力强，煨用力缓并止泻的药是
A：木香
B：甘松
C：橘皮
D：白扁豆
答案：A

54.具有疏肝清热，健脾养血的和解剂是
A：小柴胡颗粒
B：逍遥颗粒
C：保和丸
D：加味逍遥丸
答案：D

55.能健脾益气，祛痰止咳，清热解毒的药物是

A：大枣
B：红景天
C：绞股蓝
D：白术
答案：C

56.（2015年真题）上能清肺润燥，中能清胃生津，下能滋阴降火，治疗实热虚热均可选用的是（）。
A：知母
B：芦根
C：石膏
D：栀子
答案：A

57.患者，男，35岁。骑车不慎被撞击致左小腿受伤，局部瘀肿疼痛，表皮渗血。经X片检查，无骨折，建议选用三七治疗。
A：炮姜
B：茜草
C：白及
D：小蓟
答案：C

58.左金丸的使用注意是
A：肝阴不足胁痛者，不宜使用
B：阴虚火旺者慎用
C：寒厥所致四肢不温者慎用
D：肝胃郁火、胃阴不足所致胃痛者慎用
答案：A

59.细辛主治

A: 阴暑证

B: 寒湿带下

C: 寒饮咳喘

D: 少阳证

答案：C

60.柴胡的功效是

A: 疏散风热、平肝明目、清热解毒

B: 疏散风热、清利头目、祛风止痛

C: 发表透疹、清热解毒、升举阳气

D: 解表退热、疏肝解郁、升举阳气

答案：D

61.接骨丸除能活血散瘀外，又能

A: 解毒消肿

B: 接骨续筋

C: 消肿止痛

D: 止痛止血

答案：C

62.喻为"呕家圣药"的是

A: 香薷

B: 紫苏

C: 荆芥

D: 生姜

答案：D

63.芳香化湿药能化湿醒脾或燥湿运脾，凡脾为湿困，运化失职而致的脘腹痞满、呕吐泛酸、大便溏泄、食少倦怠、舌苔白腻等，均可选用芳香化湿药进行治疗。

A：广藿香

B：砂仁

C：草豆蔻

D：草果

答案：A

64.治疗流行性感冒属热毒滞肺证，宜选用的中成药是

A：九味羌活丸

B：表实感冒颗粒

C：桂枝合剂

D：连花清瘟胶囊

答案：D

65.（2018年真题）麻仁胶囊的主治病证是（）

A：气虚肠燥所致的便秘

B：肠胃实热积滞所致的便秘

C：水停气滞所致的水肿，便秘

D：肠热津亏所致的便秘

答案：D

66.上清肺润燥，中清胃生津，下滋阴降火的药物是

A：细辛

B：知母

C：石膏

D: 生姜

答案：B

67.患者，男，45岁。症见肢体关节疼痛、或冷痛、或刺痛、或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。治疗宜选用小活络丸。

A: 活血?

B: 散寒?

C: 止血?

D: 化痰?

答案：C

68.茯苓与薏苡仁除利水渗湿外，还均有的功效是

A: 排脓

B: 下乳

C: 健脾

D: 安神

答案：C

69.既能开窍避秽，又可温散止痛的药物是

A: 石菖蒲

B: 广藿香

C: 牛黄

D: 苏合香

答案：D

70.牛黄除清热解毒外，还具有的功效是

A: 祛痰利咽

B: 化痰开窍

C：消肿止痛

D：凉血消斑

答案：B

71.防风不具有的功效是

A：活血通络

B：祛风解表

C：解痉

D：止痛

答案：A

72.苎麻根不具有的功效是

A：清热安胎

B：凉血止血

C：解毒

D：活血定痛

答案：D

73.苍耳子、辛夷除解表外，又均能

A：透疹止痒

B：利水消肿

C：平喘止咳

D：通鼻窍

答案：D

74.患者，男，14岁，患有梦游症，自述心烦神乱，失眠多梦，惊悸怔忡，舌尖红，脉细数。为心火亢盛所致的阴血不足证。选用朱砂安神丸。

A: 炙甘草调和药性，为佐药

B: 生地滋阴血以养神，使神能收摄，为佐药

C: 黄连泻热除烦，为臣药

D: 朱砂为君药

答案：D

75.为治经寒痛经、寒湿脚气及虚寒泄泻之要药是

A: 吴茱萸

B: 高良姜

C: 川楝子

D: 丁香

答案：A

76.既清肺止咳，又降逆止呕的药是

A: 天竺黄

B: 礞石

C: 枇杷叶

D: 紫菀

答案：C

77.某女，60岁，患冠心病心绞痛数年，症见胸闷，心悸，头晕，头痛，颈项疼痛，证属气滞血瘀，宜选用的成药是

A: 诺迪康胶囊

B: 消栓胶囊

C: 心可舒胶囊

D: 益心舒胶囊

答案：C

78.鸡血藤具有的功效是

A：利尿通淋

B：续筋接骨

C：消肿排脓

D：活血补血

答案：D

79.治阴疽流注及痰阻经络之肢体关节疼痛之证的首选药物为

A：半夏

B：禹白附

C：芥子

D：天南星

答案：C

80.细辛除祛风散寒外，又能

A：消肿排脓

B：燥湿止带

C：利水消肿

D：温肺化饮

答案：D

81.服用人参时，不可同用的是

A：五灵脂

B：甘草

C：黄芪

D：麦芽

答案：A

82.具有抑制血小板聚集作用的是

A：牛黄

B：鱼腥草

C：大青叶

D：金银花

答案：C

83.发散风热药的性味是

A：淡寒

B：苦寒

C：辛凉

D：辛温

答案：C

84.患者，男，23岁，酒精过敏者，3天前因搬家时不注意造成腰部扭伤，疼痛，咳嗽或活动时疼痛明显。不能俯仰、转侧，局部无红肿。后又因下楼梯时滑倒，导致脚踝处红肿痛。中医诊断为运动不当导致闪腰岔气、筋伤骨折。处方接骨丸。

A：活血散瘀，消肿止痛

B：活血化瘀，接骨续筋

C：活血化瘀，行气止痛

D：活血止痛，解毒消肿

答案：A

85.患者，男，54岁，患者入夏以来，过度劳累，又饥饱不节，而致脘腹疼痛，干呕频频，纳食减少，口苦口干，小便短赤，大便黏滞，同时舌红苔腻，脉象滑数，经诊断嘱用六一散。

A：滑石粉、甘草

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/798032120050007015