北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：胫骨中下 1/3 骨折不愈合率高，原因在于（　）。A. 不能有效地制动
B. 难于早期发现
C. 近侧骨折段血液供应差
D. 远侧骨折段血液供应差
E. 损伤暴力大
本题答案：D
本题解析：暂无解析

2、单项选择题：化脓性膝关节炎的早期诊断中，最有价值的方法是（　）。A. 关节肿胀与压痛
B. 浮髌试验阳性
C. X 线摄片检查
D. 关节液检查
E. CT 检查
本题答案：D
本题解析：暂无解析

3、单项选择题：脊髓损伤四肢瘫，患者最常见的死亡原因为（　）。A. 体温失调
B. 泌尿系感染
C. 呼吸道感染
D. 高钙血症
E. 压疮
本题答案：C
本题解析：暂无解析

4、单项选择题：下述哪种断指易于修复（　）。A. 车门挤伤
B. 铡刀切伤
C. 冲床冲伤
D. 撕脱伤
E. 离心机绞伤
本题答案：B

本题解析：暂无解析

5、单项选择题：膝关节旋转挤压试验阳性是下列哪一种疾病的重要体征（　）。A.膝关节交叉韧带损伤

B.膝关节滑膜炎

C.膝关节半月板损伤

D.膝关节侧付韧带损伤

E.以上都不正确

本题答案：C

本题解析：暂无解析

6、单项选择题：下述关于发育性髋关节脱位的症状和体征，不正确的是（　）。A.Trendelenburg 试验在婴幼儿往往阳性

B.Ortolani 试验常被用作 3 周以内患儿的检查

C.股三角空虚会阴部增宽

D.Allis 征只适用于单侧发病

E.双侧髋脱位时呈摇摆步态

本题答案：A

本题解析：暂无解析

7、单项选择题：右前臂尺桡骨开放性骨折，清创复位，石膏外固定后 36 小时，患者高热，脉快，白细胞计数明显增高，伤口有大量恶臭渗出液，X 线片显示皮下有气体，触诊有握雪感，应首先考虑（　）。A.血肿吸收

B.组织吸收

C.伤口严重化脓感染

D.气性坏疽

E.骨筋膜综合征

本题答案：D

本题解析：以上均是气性坏疽的临床表现。

8、单项选择题：男性，12 岁。患髋关节结核，未坚持正规的抗结核治疗。病初为间歇性关节疼痛，后突然出现剧烈持续性关节痛，难以步行，此时最可能是（　）。A.并发化脓性关节炎

B.股骨颈骨折

C.全关节结核

D.股骨头坏死

E.髋关节滑膜嵌顿

本题答案：C

本题解析：暂无解析

9、单项选择题：最易并发桡神经损伤的骨折是（　）。A.肱骨外科颈骨折

B.肱骨干中、下 1/3 骨折

C.肱骨髁上骨折

D.肱骨髁间骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/798050046015006063