

2025 年护师类之主管护师全真模拟考试试卷 B 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、下列属于特异性感染细菌的是（ ）。

- A. 大肠杆菌
- B. 破伤风杆菌
- C. 变形杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 溶血性链球菌

【答案】 B

2、哺乳指导中哪项不妥

- A. 宣传母乳喂养好处
- B. 告诉产妇开奶越早越好
- C. 待下奶后立即哺乳
- D. 吸吮乳头可使生乳素增加
- E. 吸吮有助于乳汁分泌

【答案】 C

3、卵巢肿瘤常见的并发症不包括（ ）。

- A. 破裂
- B. 感染
- C. 钙化
- D. 蒂扭转

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

E. 实性变

【答案】 C

4、某产妇，于今日早晨经阴道顺产一女婴，进展顺利

A. 用吸奶器吸乳

B. 生麦芽煎汤喝

C. 少喝汤水

D. 让新生儿多吸吮

E. 皮硝敷乳房

【答案】 D

5、诊断早期肺源性心脏病的依据是（ ）。

A. 颈静脉充盈

B. 慢性肺病史

C. 肺动脉高压

D. 肺气肿体征

E. 肺部湿啰音

【答案】 C

6、用于治疗萎缩性胃炎的抗菌药物应针对的细菌是

A. 大肠埃希菌

B. 金黄色葡萄球菌

C. 幽门螺杆菌

D. 沙门菌

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

E. 空肠弯曲菌

【答案】 C

7、了解卵巢功能刮取子宫内膜应在

A. 经前 5 天

B. 经后 5 天

C. 月经来潮 12 小时内

D. 两次月经中间

E. 月经周期第 23 天

【答案】 C

8、不属于心绞痛发病常见诱因的是（ ）。

A. 体力劳动

B. 情绪激动

C. 睡眠不足

D. 寒冷刺激

E. 饱餐过后

【答案】 C

9、患者男，42 岁。因尿泡沫增多 10 年，全身浮肿 1 个月入院。肾功能检查正常，尿蛋白（+++），红细胞 5~6/HP，白细胞 1~2/HP，24 小时尿蛋白定量 4.0g。应考虑的诊断是（ ）。

A. 慢性肾小球肾炎

B. 慢性肾小球肾炎急变

C. 肾病综合征

君子忧道不忧贫。——孔丘

- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 慢性肾功能不全

【答案】 C

10、异位妊娠就诊时的主要症状是（ ）。

- A. 停经
- B. 腹痛
- C. 阴道流血
- D. 恶心、呕吐
- E. 头晕

【答案】 B

11、患者妊娠 11 周出现厌食、恶心、呕吐及右上腹疼痛，皮肤黄疸，肝功检查均高于正常，乙型表面抗原阳性，最可能的诊断为

- A. 妊娠剧吐
- B. 妊娠肝内胆汁淤积症
- C. 妊娠合并急性脂肪肝
- D. 妊娠合并乙型肝炎
- E. 妊娠高血压综合征合并肝脏损害

【答案】 D

12、一初产妇，孕足月，临产入院查孕妇非常痛苦，喊叫不止，腹部如孕周大小，软，拒按，有宫缩强弱不一，宫缩间歇期宫体不完全放松，胎心 165 次/分，宫口开在 2cm，羊水有粪染，下列何种诊断正确

- A. 不协调性宫缩乏力

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

- B. 不协调性宫缩过强
- C. 正常子宫收缩
- D. 协调性宫缩乏力
- E. 协调性宫缩过强

【答案】 A

13、居家护理的直接对象是（ ）。

- A. 病人
- B. 家属
- C. 主要照顾者
- D. 亲朋
- E. 整个社区

【答案】 A

14、肺性脑病不能用高浓度吸氧，主要是因为（ ）。

- A. 缺氧不是主要因素
- B. 会引起氧中毒
- C. 促进 CO₂ 排出过度
- D. 能解除缺氧对外周化学感受器的刺激
- E. 诱发代谢性酸中毒

【答案】 D

15、神经根型颈椎病患者保守治疗采用（ ）。

- A. 骨牵引

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

- B. 皮牵引
- C. 骨盆带牵引
- D. 枕颌带牵引
- E. 骨盆悬吊牵引

【答案】 D

16、当社区护士指导居家病人家属如何照顾病人时，扮演的角色是（ ）。

- A. 照顾者
- B. 教导者
- C. 咨询者
- D. 管理者
- E. 协调者

【答案】 B

17、妊娠高血压综合征患者发生抽搐时，首要的护理措施是（ ）。

- A. 加床档
- B. 取头低侧卧位
- C. 观察病情，详细记录
- D. 保持呼吸道通畅
- E. 置于安静、暗光的单人病室

【答案】 D

18、胰岛素剂量过大

- A. 低血糖反应

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

- B. 妊娠后期糖尿病
- C. 酮症酸中毒
- D. 2 型糖尿病
- E. 血管神经性水肿

【答案】 A

19、患者男，24 岁。长期酗酒。戒断 1 周后突然出现头痛、呕吐、腹泻、流泪、流涕、打哈欠、全身骨头痛、坐立不安。错误的处理措施是（ ）。

- A. 立即送往医院治疗
- B. 可给予极少量白酒
- C. 进行心理疏导
- D. 呕吐时应保持头偏一侧
- E. 适当约束，防止外伤

【答案】 B

20、重型胎盘早剥的临床表现是（ ）。

- A. 无痛性阴道大量流血
- B. 腹部持续性疼痛
- C. 贫血程度与出血量成正比
- D. 子宫大小符合妊娠月份
- E. 子宫收缩有间歇

【答案】 B

21、凡进入破损粘膜的内镜附件如活检钳、高频电刀等，应达到

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？ ——《论语》

- A. 低效消毒
- B. 中效消毒
- C. 清洁水平
- D. 灭菌水平
- E. 高效消毒

【答案】 D

22、一般患儿

- A. 3 天内每天测体温 3 次
- B. 30 分钟测体温 1 次
- C. 一天测体温 1 次
- D. 一天测体温 2 次
- E. 每 4 小时测体温 1 次

【答案】 D

23、急性胰腺炎最重要的治疗措施是

- A. 手术
- B. 使用抗生素
- C. 解痉镇痛
- D. 禁食及胃肠减压
- E. 腹腔灌洗

【答案】 D

24、用控制装置使关节接近于正常活动的模式为（ ）。

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

- A. 等长肌肉收缩锻炼
- B. 等张肌肉收缩锻炼
- C. 等动肌肉收缩锻炼
- D. 等速肌肉收缩锻炼
- E. 等距肌肉收缩锻炼

【答案】 B

25、用化学药物治疗妇科恶性肿瘤时，最常见和最严重的副反应是（ ）。

- A. 造血功能障碍
- B. 消化道反应
- C. 肝肾功能损害
- D. 毛发脱落
- E. 皮肤黏膜损害

【答案】 A

26、患者，女性，31岁，乏力、心悸、气促5天。查体：心尖搏动向左下移位，胸骨左缘第3、4肋间闻及舒张早期叹气样杂音，坐位时明显，伴水冲脉。最可能的诊断是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄伴关闭不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 主动脉瓣狭窄

【答案】 C

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

27、患儿 9 个月，因呕吐、腹泻 2 天入院，初步诊断为婴儿腹泻伴脱水。考虑该患儿为等渗性脱水，选用的液体是（ ）

- A. 等张含钠液
- B. 1 / 2 张含钠液
- C. 1 / 5 张含钠液
- D. 1 / 3 张含钠液
- E. 1 / 4 张含钠液

【答案】 B

28、外阴脂肪瘤表现为

- A. 生长缓慢，肿瘤包膜完整，与表皮不粘连
- B. 生长缓慢、质软，位于皮下组织内，呈圆形分叶状
- C. 多见于大阴唇，肿瘤表面可有溃疡和坏死
- D. 单个肿块，多发生于小阴唇
- E. 肿物有蒂或突出于皮肤表面、质硬、光滑

【答案】 B

29、高质量的社区护理服务特点不包括（ ）。

- A. 综合性
- B. 专业性
- C. 独特性
- D. 可及性
- E. 高效性

【答案】 C

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

30、对处于艾滋病窗口期感染者状况的描述，正确的是（ ）。

- A. 个体无特殊不适
- B. 传染性极强
- C. 病毒数量不多
- D. 血清抗体阳性
- E. 血中病毒呈阴性

【答案】 B

31、夫妻正常无避孕措施性生活多久不怀孕属于不孕（ ）。

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 1 年
- D. 2 年
- E. 6 个月

【答案】 C

32、居民男，23 岁。患胃溃疡 3 年。该居民目前服用的是 H₂ 受体拮抗剂，正确的服药时间是（ ）。

- A. 疼痛时
- B. 睡前
- C. 餐中
- D. 餐前 15 分钟
- E. 餐前 1 小时

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

【答案】 C

33、社区护士为社区儿童进行预防接种，属于

- A. 社区保健服务
- B. 社区慢性疾病患者的护理及管理
- C. 社区健康教育
- D. 社区急、重症患者的转诊
- E. 社区传染性疾病患者的护理及管理

【答案】 A

34、患者男，31岁。咳嗽、咳痰、咯血6天，伴低热3天。今晨突然大咯血就诊。X线胸片示右上肺炎性病变，伴空洞形成。入院后给患者做结核菌素试验。

- A. 呼吸道隔离
- B. 解除隔离
- C. 血液隔离
- D. 严密隔离
- E. 消化道隔离

【答案】 A

35、患者女，28岁。因外出春游出现咳嗽、咳痰伴喘息1天入院。体检：体温36.5℃，脉搏90次/分，呼吸28次/分，血压110/80mmHg，喘息貌，口唇发绀，在肺部可闻及广泛哮鸣音。

- A. 混合性哮喘
- B. 内源性哮喘

C. 哮喘持续状态

D. 左心衰竭

E. 右心衰竭

【答案】 C

36、患者，女，32岁。因发热、各关节痛、面部有蝶形红斑及血中抗Sm抗体（+），确诊为系统性红斑狼疮，医嘱不能食用含有补骨脂素的芹菜、香菜、无花果，主要是因为此类食物（ ）。

A. 可增强雌激素作用

B. 可损害肾小球

C. 可加重表皮细胞损害

D. 增强对紫外线敏感

E. 可加重关节滑膜炎

【答案】 D

37、需要夫妇双方同时治疗的是

A. 外阴炎

B. 滴虫性阴道炎

C. 外阴阴道假丝酵母菌病

D. 前庭大腺囊肿

E. 慢性宫颈炎

【答案】 B

38、抢救心跳呼吸停止的病人时，不正确的气道开放方法是（ ）。

A. 仰头抬颏法

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

- B. 托颈压额法
- C. 抬举下颌法
- D. 压颞法
- E. 托颌法

【答案】 D

39、患儿女，5岁。随家人外出旅行时，突然高热，体温40.2℃，心率112次/分，频发惊厥，瞳孔大小不等。询问病史时，家人诉中午曾食用变质食物，推测病人可能为（ ）。

- A. 伤寒
- B. 霍乱
- C. 食物中毒
- D. 中毒型脑型菌痢
- E. 乙型脑炎

【答案】 D

40、以下哪项不是良性肿瘤的特征？（ ）

- A. 一般生长较慢
- B. 细胞分化好，细胞形态和结构与正常细胞相似
- C. 多呈浸润性生长
- D. 一般对机体无影响
- E. 一般不发生转移

【答案】 C

41、食管癌病人出现大量呕血，常提示肿瘤侵入（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798054100027007023>