

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

实用临床护理三基模拟题与答案

1、道德是由以下哪项因素决定的：（ ）

- A、 文化基础
- B、 物质基础
- C、 经济基础
- D、 环境因素

答案：C

2、急性肾衰竭病人接受血液透析治疗时蛋白质摄入量应为：（ ）

- A、 0.5g/kg·d
- B、 1.0~1.2g/kg·d
- C、 1.2~1.3g/kg·d
- D、 0.8g/kg·d

答案：B

3、人工喂养的适应证，除外哪项：（ ）

- A、 母亲患急、慢性传染病
- B、 半乳糖血症的婴儿
- C、 严重肝、心脏疾病不宜哺乳
- D、 急性乳腺炎

答案：D

4、有关使用血管活性药物的注意事项错误的是：（ ）

- A、 使用血管活性药物须用微量输液泵给药
- B、 监测生命体征：根据血压、心率等参数的变化，随时调整血管活性药物的滴速
- C、 血管活性药物应尽量从周围静脉输入
- D、 采用专用通路输入血管活性药物，不要与测量中心静脉压或其他输液、输血在同一条通路

答案：C

5、最简便有效的预防尿路感染的方法是：（ ）

- A、 多饮水>2500ml/d，勤排尿
- B、 口服抗生素
- C、 休息
- D、 碱化尿液

答案：A

6、以下皮肤科外用药物剂型的选择，错误的是：（ ）

- A、 急性渗出性皮肤损害选择振荡剂
- B、 亚急性皮肤损害选择油剂或糊剂
- C、 慢性皮肤损害选择软膏
- D、 有皮肤破损以瘙痒为主的选择酊剂

答案：D

7、乙型肝炎的传播途径，正确的是：（ ）

- A、 进食污染的食物
- B、 呼吸道传播
- C、 体液、血液传播
- D、 饮用污染的水

答案：C

8、过氧乙酸稀释液应现配现用，常温下使用不宜超过：（ ）

- A、 2 天
- B、 3 天
- C、 7 天
- D、 10 天

答案：A

9、皮肤科封包法换药治疗顽固的肥厚性皮损，每次封包时间一般不超过：
（ ）

- A、 5 小时
- B、 6 小时
- C、 7 小时
- D、 8 小时

答案：D

10、肿瘤病人出现下列哪种情况应给予保护性隔离：（ ）

- A、 白细胞计数低于 $4.0 \times 10^9/L$
- B、 白细胞计数低于 $3.0 \times 10^9/L$
- C、 白细胞计数低于 $2.0 \times 10^9/L$
- D、 白细胞计数低于 $1.0 \times 10^9/L$

答案：D

11、成人经鼻气管插管的深度为：（ ）

- A、 导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 $27\text{cm}+2\text{cm}$
- B、 导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 $22\text{cm} \pm 2\text{cm}$
- C、 导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 $25\text{cm} \pm 2\text{cm}$
- D、 导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 $29\text{cm} \pm 2\text{cm}$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798142054110006075>