

2025--2025 年主治医师之消化内科主治 306 通关
试题库(有答案)

单选题（共 30 题）

1、女，18 岁，发热、右下腹痛半年，有慢性腹泻史，无脓血便。3 年前患浸润型肺结核，已治愈。月经正常

- A. 血常规
- B. 便常规
- C. ESR
- D. 结肠镜加活检
- E. 腹部 B 超

【答案】 D

2、间歇热与弛张热的主要不同点是

- A. 发热程度
- B. 发热上升方式
- C. 发热持续时间
- D. 有无正常体温
- E. 发热下降方式

【答案】 D

3、Crohn 病痉挛性腹痛最常见的部位是()

- A. 左下腹
- B. 右上腹或脐周
- C. 右下腹或脐周

- D. 左上腹
- E. 下腹或脐周

【答案】 C

4、患者，男性，31 岁。因肠痿住院。半年前因急性肠梗阻急诊手术。术后病理：病变肠段全肠壁炎性细胞浸润，可见肉芽肿形成。

- A. 药物化疗
- B. 5-氨基水杨酸
- C. 硫唑嘌呤
- D. 抗结核治疗
- E. 手术治疗

【答案】 B

5、男性，43 岁。心悸一周，查体：心率 120 次/分，心律规整，其心悸不可能由以下哪项疾病所致

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 甲状腺功能减退
- C. 贫血
- D. 发热
- E. 低血糖

【答案】 B

6、男性，54 岁。进食时吞咽不适伴胸骨后刺痛 1 个月，门诊行胃镜检查后，结果提示距门齿 25～28cm 可见一斑块性病变，并取组织 3 块。

- A. 小细胞未分化癌

- B. 腺癌
- C. 神经内分泌癌
- D. 鳞癌
- E. 鳞腺癌

【答案】 D

7、引起细菌性食物中毒的最常见致病菌是

- A. 沙门菌
- B. 葡萄球菌
- C. 变形杆菌
- D. 副溶血性弧菌
- E. 致病性大肠埃希菌

【答案】 A

8、克罗恩病最常见的并发症是

- A. 坏死性肠炎
- B. 腹腔内脓肿
- C. 急性穿孔
- D. 肠梗阻
- E. 恶变

【答案】 D

9、自发性细菌性腹膜炎 (SBP) 最常见病原菌为

- A. 肺炎克雷伯杆菌

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

- B. 葡萄球菌
- C. D 组链球菌和其他链球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 厌氧菌

【答案】 D

10、男性，34 岁。5d 来发热、咳嗽、脓痰，量多，有腥臭味。X 线胸片示：右肺下叶后基底段大片阴影，有空洞和液平。血常规 WBC 18×10

- A. 肺脓肿
- B. 肺囊肿
- C. 肺癌
- D. 真菌性肺炎
- E. 肺结核空洞

【答案】 A

11、下列哪项不是门脉高压的临床表现

- A. 黄疸
- B. 脾大
- C. 胃底静脉曲张
- D. 腹水
- E. 脐静脉水母头状

【答案】 A

12、确定浅昏迷最有价值的体征是

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

- A. 对疼痛刺激无反应
- B. 眼球浮动
- C. 咳嗽反射消失
- D. 腱反射消失
- E. Babinski 征阳性

【答案】 B

13、患者男，50 岁。乙肝后肝硬化 8 年，腹水半年，5 天前反复呕血黑便，经抢救治疗后好转，近 2 日来嗜睡，定向力下降。查体：可见肝掌，扑翼样震颤阳性。化验及检查：血氨 $156\mu\text{mol/L}$ ，血糖 5.6mmol/L ；头 CT：未见异常。

- A. 贫血
- B. 脑栓塞
- C. 失血性休克
- D. 肝性脑病
- E. 低血糖昏迷
- F. 脑出血

【答案】 D

14、男性，34 岁。饮酒史 12 年，饱食后 2 小时突发呕血 1000ml，暗红色。查体：移动性浊音阳性。血浆白蛋白 23g/L 。该患者最可能的出血原因是

- A. 消化性溃疡
- B. 食管胃底静脉曲张破裂
- C. 急性胃黏膜病变
- D. Mallory-Weiss 综合征
- E. 胃血管畸形

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

【答案】 B

15、中枢神经系统病变所致者

A. Curling 溃疡

B. 十二指肠溃疡

C. Cushing 溃疡

D. 复发性溃疡

E. 吻合口溃疡

【答案】 C

16、男性，40 岁，例行正常体检时发现脾大达肋下 5cm，化验血白细胞升高达 60×10

A. $t(9; 22)$

B. $t(8; 21)$

C. $t(15; 17)$

D. $t(11; 17)$

E. $t(4; 11)$

【答案】 A

17、以下不符合 Crohn 病的是

A. 易有瘘管形成

B. 一般累及肠壁全层

C. 病变呈连续性

D. 糊样便无脓血

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

E. 多发生于回肠末端及近端结肠

【答案】 C

18、一食管癌患者腹部B超提示肝内多发性转移瘤，可能来自食管癌的

A. 直接侵犯

B. 血行转移

C. 淋巴转移

D. 种植转移

E. 黏膜下浸润

【答案】 B

19、结缔组织病不包括()

A. 原发性干燥综合征

B. 痛风

C. 血管炎

D. RA

【答案】 B

20、肺鳞癌时常升高的肿瘤标志物是

A. CEA

B. NSE

C. CYFRA21-1

D. CA19-9

E. CA153

【答案】 C

21、门脉高压的特异性表现是

- A. 肝掌，蜘蛛痣
- B. 侧支循环开放
- C. 脾大
- D. 腹腔积液
- E. 脾功能亢进

【答案】 B

22、肝掌和蜘蛛痣是因为（ ）

- A. 雌激素增加
- B. 肾上腺皮质激素减少
- C. 肾上腺皮质激素增加
- D. 雄激素减少
- E. 雌激素减少

【答案】 A

23、女性，29岁，因右下腹痛、腹泻3个月就诊，伴低热，体温波动于37.5～38.5℃。结肠镜检查在末段回肠发现环形溃疡及狭窄，胸片发现右上肺陈旧结核。最可能的诊断是

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 小肠淋巴瘤
- C. 肠结核
- D. 克罗恩病

E. 白塞病

【答案】 C

24、内分泌紊乱综合征多见于

A. 鳞状上皮细胞癌

B. 肺泡细胞癌

C. 腺癌

D. 小细胞未分化癌

E. 大细胞未分化癌

【答案】 D

25、胰性霍乱可见

A. CEA 显著升高

B. 血浆 VIP(血管活性肠肽)水平升高

C. X 线可见跳跃征

D. 抗中性粒细胞胞质抗体阳性

E. 低钙血症

【答案】 B

26、患者女，32 岁。查体：肝脏弥漫性肿大，首先考虑

A. 肝囊肿

B. 肝硬化

C. 白血病

D. 肝炎

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

E. 肝癌

【答案】 D

27、女性，40岁。既往十二指肠球部溃疡10余年，近2日素食，排成形黑色便2次，每次量约50g，无恶心、呕吐，无心慌、头晕等症状。宜采取的治疗方案是

A. 流食、输液、奥美拉唑

B. 禁食、输血、口服冰盐水

C. 禁食、输液、酚磺乙胺

D. 紧急手术

E. 流食、输血、酚磺乙胺

【答案】 A

28、男，52岁，既往肝硬化10年，近日发生肝性脑病，血钾 2.8mmol/L ，血钠 135mmol/L ，血氯 110mmol/L ，血氨 $230\mu\text{mol/L}$ ，血 $\text{pH}7.36$

A. 尿素

B. NH_4^+

C. 铵离子

D. 谷氨酰胺

E. 谷氨酸钠

【答案】 B

29、甲状腺功能亢进症

A. 渗透性腹泻

B. 分泌性腹泻

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805242202130012033>