


高一地理试卷

- 1.本试卷分第Ⅰ卷（单选题）和第Ⅱ卷（综合题）两部分，试卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。
- 2.请将答案填写到答题卡上。

第Ⅰ卷 单选题

一、单选题(60 分，每小题 1 分)

下图是某城市发展阶段图，完成 1--2 题。



- 1.图中能正确反映Ⅱ阶段都市人口密度与距离市中心的远近两者之间关系是
- A. A                                      B. B                                      C. C                                      D. D
- 2.Ⅱ阶段城市不会发生的现象有
- A. 交通问题得以缓解                      B. 与周边地区温差增大
- C. 工业污染日益严重                      D. 农业用地不断减少



学必求其心得，业必贵于专精

**A. 自行车厂**

**B. 汽车制造厂**

**C. 彩色电视机厂**


## 6. 选择在中国北京建厂的原因是

- ①接近原料和零部件产地    ②水源、动力充足    ③劳动力价廉质优    ④市场前景广阔

**A. ①②**

**B. ②③**

**C.    ③④**



**D . ①④**

7。为减少城市大气污染物  $\text{NO}_x$  的排放量，市区车速必须保持在

**A. 30 千米／小时**      **B. 35 千米／小时**      **C. 40 千米／小时**  
**D. 45 千米／小时**

8. 关于大气污染物  $\text{NO}_x$  的叙述, 正确的是

- A. 属于气溶胶状态的污染物**      **B. 能引发温室效应**  
**C. 产生酸雨危害**      **D. 影响气候,降低能见度**

9.下列属于影响人口迁移的拉力因素的是

- A. 生活困难质量低**      **B. 工作机会多**      **C. 公共设施不足**  
**D. 失业率犯罪率高**

**10.下列改善城市环境的措施中,错误的是**

**A.禁止大货车进入市中心** **B.加强对城市交通的管制**

**C.把大树大规模移进城市** **D.鼓励市民使用公共汽车等交通工具**

**11.我国城市化不应该过快的主要原因是**

**A.人口素质还不高** **B.科技水平不高** **C.城市建设经验不足**  
**D.经济发展水平不高**

**12.产自荷兰的鲜花，装扮着日本的高级酒店，是受下列哪些因素的影响**

**A.地形、气候** **B.交通、科技** **C.政策、市场**  
**D.劳动力、技术**

**13.人口增长模式类型决定于**

- A.人口出生率、人口死亡率、人口总数**
- B.人口出生率、人口死亡率、社会生产力**
- C.人口出生率、人口死亡率、人口自然增长率**
- D.人口出生率、人口死亡率、人口生育率**

**14.有关地球环境人口容量的说法，正确的是**

- A.随着科技的发展，资源利用率不断提高,环境人口容量是无限的**
- B.环境人口容量主要决定于生存空间的大小**
- C.资源、科技发展水平及人口的文化和生活消费水平对环境人口容量影响很大**
- D.人口的文化和生活消费水平对环境人口容量影响很小**

**15.** 下列因素中，一般情况下往往对人口迁移起重要作用的是

- A.** 较高的工资待遇
- B.** 严格的户籍管理制度
- C.** 家庭成员异地居住
- D.** 迁入区优美的环境

**16.** 影响城市化进程的主要因素是

- A.** 人口迁移
- B.** 自然条件
- C.** 人口数量
- D.** 经济发展

**17.** 近年来,我国迅速发展的大棚蔬菜生产，主要改变的生产条件是

- A.** 地形条件
- B.** 光热条件
- C.** 土壤条件
- D.** 市场条件

**18.** 划分城市等级的主要依据是

- A.** 城市的人均收入
- B.** 城市的建筑特色
- C.** 城市的布局形式
- D.** 城市的服务范围

**19.** 当前，乳畜业主要分布在大城市周围，其原因是

- A.** 大城市周围有充足的牧草供应
- B.** 由于大部分乳制品不耐贮藏，且运输不便
- C.** 大城市周围劳动力充足
- D.** 大城市周围土地租金低

**20.** 在季风区内，每年对水稻生产威胁最大的因素是

- A.** 地质灾害
- B.** 寒潮侵袭
- C.** 水旱灾害
- D.** 台风侵袭

**21.** 从 2000 年开始，伊利集团的液态奶生产基地在北京和天津等城市落户，影响这些基地落成的主导因素是

- A.** 原料产地
- B.** 消费市场
- C.** 交通运输
- D.**

．劳动力低廉

**22.** 在西部大开发中，铁路等基础设施建设必须先行，这主要是因为铁路建设

**A.** 提供就业机会，提高人均收入 **B.** 投资规模巨大，建设周期较长

**C.** 投资回报较高，实现持续发展 **D.** 加快商品流通，促进共同发展

**23.** 导致土地生产力下降的直接原因是

**A.** 水土流失和土地沙化

**B.** 城市建设用地扩大

**C.** 沼泽地和盐碱地的改良

**D.** 滩涂养殖业的发展

**24.** 下列地理现象中，可能影响全球环境的是

**A.** 黄土高原的水土流失

**B.** 东太平洋赤道附近海水温度异常

**C.** 中南半岛湄公河水质污染

**D.** 华北平原土壤次生盐渍化

**20** 世纪 **80** 年代以来日本国内出现了产业向海外转移的趋势，到 **2001** 年为止日本的上市公司中有一半打算把生产企业迁到国外。近年来中国成为吸引日本对外直接投资增长最快的地区之一。读日本产业外移地区投资比率图,回答 **25~26** 题.

**25.** 近年来中国吸引日本对外投资增长迅速的主要原因是

**A.** 劳动力、土地成本较低，市场广阔 **B.** 消费市场潜力巨大，资源丰富

**C.** 管理水平、技术水平较高

D. 便捷的电子商务条件，科技水平高

26. 日本产业的持续外移,对日本经济的可能影响是

- ①造成国内产业“空心化”②提高国内企业管理和技术水平 ③  
技术研究与创新能力的减弱 ④本国人口失业率有所上升
- A. ①②      B. ②③      C. ③④      D. ①④

能源消费弹性系数是指能源消费增长率与 **GDP** 增长率之比，下表为我国 **1998. ~2004** 年的相关统计数字，据此回答以下 **27-28** 题

| 年份      | 1998 | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 能源消费增长率 | -4.1 | -1.6 | 9.9  | 15.4 | 15.2 |
| GDP 增长率 | 7.8  | 7.1  | 8.3  | 9.3  | 9.5  |


27. 表中能源消费弹性系数最高的年份是

- A. 1998 年      B. 1999 年      C. 2003 年      D. 2004 年
28. 1998~2004 年间，引起能源消费弹性系数变化的原因,可能有
- ①我国单位 **GDP** 能耗逐年下降②第二产业产值比重有上升趋势  
③我国经济增长方式趋于合理④汽车拥有量大幅上涨⑤我国能源利用率明显提高
- A. ①②③      B. ②③④      C. ②④      D. ①③⑤

下表是四川省某山区县 **1961** 年和 **2005** 年有关情况的统计资料。  
据此回答以下 **3** 题。


| 时间<br>项目                  | 1961  | 2005  |
|---------------------------|-------|-------|
| 耕地面积(km <sup>2</sup> )    | 400   | 521   |
| 森林面积(%)                   | 36.79 | 20.46 |
| 气温年较差(℃)                  | 24.1  | 27.6  |
| 年降水量(mm)                  | 1 369 | 1 087 |
| 雨季地表径流(亿 m <sup>3</sup> ) | 7.1   | 8.2   |
| 水土流失面积(km <sup>2</sup> )  | 61    | 108   |
| 粮食总产量(万吨)                 | 9.6   | 11.9  |
| 人口(万人)                    | 41.5  | 60.1  |

29. 下列数据中，呈上升趋势的是 ( )
- A. 人均耕地面积    B. 人均森林面积    C. 人均水土流失面积
- D. 人均粮食产量
30. 下列因果关系正确的是 ( )
- A. 人口增加—开垦耕地—森林面积减少
- B. 开垦耕地—粮食产量增加—人口增加
- C. 降水减少—森林减少—气温年较差增大
- D. 森林减少—气温年较差增大—水土流失面积加大
31. 与黄土高原相比，该县因水土流失在单位面积上的经济损失更大的原因是 ( )
- ①降水变率大    ②土质疏松    ③土层较薄    ④人口密度大
- A. ①②    B. ③④    C. ①③    D. ②④
32. 下图所示曲线反映城市绿地具有的作用是 ( )



- A. 调节气温、改良城市小气候    B. 减弱噪音、美化环境  
C. 吸烟滞尘、净化空气    D. 防风固沙、防止沙尘暴发生

读“2006 年我国水费源、人口、耕地和经济总量区域比重图”，完成以下 33—34 题。



33. 人口数量最多、经济总量最大的区域是  
A. 西南区    B. 西北区    C. 南方区    D. 北方区
34. 水资源与人口、耕地、经济发展匹配较差的区域是  
A. 北方区和南方区    B. 北方区和西南区    C. 西北区和西南区    D. 西北区和南方区

对黄土丘陵沟壑区某地，相同面积、不同土地覆盖被水土流失的观测结果如下表。据此完成以下 35—36 题。

| 降雨量<br>(mm) | 降雨<br>强度 | 混交林地       |             | 坡耕地        |             | 荒草地        |             | 油松幼林地      |             |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|             |          | 径流<br>量(L) | 泥沙<br>量(kg) | 径流<br>量(L) | 泥沙<br>量(kg) | 径流<br>量(L) | 泥沙<br>量(kg) | 径流<br>量(L) | 泥沙<br>量(kg) |
| 33          | 弱        | 111        | 0.1         | 155        | 41.3        | 153        | 4.7         | 154        | 18          |
| 14          | 很强       | 29         | 0.5         | 327        | 39.4        | 71         | 0.8         | 212        | 25          |
| 19          | 强        | 28         | 0.3         | 113        | 1.2         | 51         | 0.4         | 52         | 0.6         |

35. 相同降雨强度下,泥沙量由小到大依次为
- A. 混交林地 坡耕地 荒草地 油松幼林地
- B. 混交林地 油松幼林地 坡耕地 荒草地
- C. 混交林地 油松幼林地 荒草地 坡耕地
- D. 混交林地 荒草地 油松幼林地 坡耕地
36. 下列判断中,符合该地情况的是
- ①自然恢复植被的生态效益优于人工单一树种针叶林 ②开垦坡地可有效改善当地生态 ③森林树种越丰富,生态效益越优④退耕还林的生态效益优于退耕还草
- A. ①④      B. ①③      C. ②③      D. ②④

近年来，新疆特色农业发展红红火火。

37. 新疆一中学地理研究性学习小组为完成设计的课题，分两组进行实验探究：甲组直接在地里种植西瓜，乙组在地上覆盖一层砾石后种植西瓜.该小组探究的课题可能是
- A. 西瓜品质与农药残留的关系    B. 西瓜品质与土壤水分的关系
- C. 西瓜品质与土壤养分的关系    D. 西瓜品质与昼夜温差的关系

学必求其心得，业必贵于专精

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806140050004011040>