

临床实践技能--内科试题（3）

第三部分试题

A1 型题

(最佳选择题--肯定型)

每一道题有 A,B,C,D,E 五个备选答案，问题表述形式为肯定陈述，在

答题时只需从 5 个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案，并在答卷

上将相应题号的相应字母画一条黑粗线。

1. 男性,64 岁,近日有夜间端坐,胸闷,气促发作,伴咳嗽。医生考虑心
原性哮喘,其与

支气管哮喘的主要不同点为:

- A.病史较长,反复发作
- B.坐起能减轻,伴有奇脉
- C.有两肺干湿罗音
- D.心脏向左扩大伴奔马律
- E.咳痰后能减轻

2. 男性,45 岁,“酒精性肝硬化”十余年。近二天来行为异常,计算
力障碍,有时嗜睡

而住院治疗,无呕血,便血史。化验检查:AST86u, ALT62u, A/G0.64,
CO CP24mmol/L, 血钾 2.5mmol/L,血钠 136mmol/L, 血氯
80mmol/L,

血氨 140μmol/L, 总胆红素 54μmol/L, 直接胆红素 26μmol/L。
应选择下列

哪种药物治疗最宜?

- A.谷氨酸钾
- B.谷氨酸钠

C.精氨酸

D.乳果糖

E.甲硝唑

3. 男,48 岁,因四天来发烧,体温 38℃左右,咳嗽,咯白痰,痰中带少许血,体检心肺未

见异常,胸部 X 线片:右肺淡片状阴影,最恰当的处理应是:

A.痰标本做抗酸菌检查

B.口服抗生素两周后复查

C.痰培养+敏感试验

D.抗结核治疗一个月后复查

E.对症治疗,症状好转后进一步复查

4. 56 岁男性患者,右利手,主诉 3 天来左眼失明多次发作,每次持续 5 分钟。进而持续

头痛,语言表达困难,右手及右侧下部面肌力弱。最可能的诊断是:

A.左侧大脑中动脉闭塞

B.累及左侧运动皮层区的局灶性癫痫发作

C.左侧颈内动脉闭塞

D.慢性硬脑膜下血肿

E.偏头痛

5. 58 岁女性,反复咳嗽,咯痰 18 年,加重伴气促,下肢肿半月入院。体检:面部浮肿,紫

绀,双肺叩诊过清音,满布干湿罗音,心率 120 次/分,心律齐,无杂音,肝肋下 3cm

触及,有压痛,双下肢中度水肿。本例应首先给予的治疗措施为:

A.利尿剂合并血管扩张剂

B.给予解痉祛痰药物

C.持续低流量吸氧

D.控制感染,改善呼吸功能

E.小剂量利尿剂合并强心剂

6. 女性 32 岁,因类风湿关节炎反复治疗已两年。近 4 个月加服强

的松 30mg/日。一周

来自觉发热、乏力、胃纳减退,偶有盗汗、咳嗽。白细胞计数 $6.4 \times 10^9/L$,

N:0.70,L:0.28。血培养无细菌生长,X 线胸片正常。下一步最有价值的检查是:

- A.1-2 周后 X 线胸片复查
- B.肥达氏反应
- C.骨髓穿刺涂片及培养
- D.PPD 试验
- E.免疫球蛋白检查

7. 25 岁,男性,发现高血压半年,因头痛,心悸,气急,多汗伴烦躁来院急诊,诊断为高

血压危象。急诊处理后,血压降至 16.9/11kPa(121/82.5mmHg),嘱患者应:

- A.长期服用降压药
- B.血压稳定二周后停药观察
- C.继续用药,查明病因
- D.随访并根据血压高低间歇用药
- E.低钠饮食,注意休息,不用药

8. 20 岁既往健康男患,因受凉后突起畏寒发热,咳嗽,痰中带血三天来门诊。WBC $15 \times 10^9/L$,S 0.80。有助于诊断的首选检查是:

- A.X 线胸片
- B.肺 CT 扫描
- C.纤维支气管镜检查
- D.痰细菌培养
- E.痰涂片检抗酸菌

9. 31 岁男子,因突然呼吸困难,不能平卧二天来到诊所。既往曾有类似发作,但能自行

缓解。为明确诊断,下一步应该是:

- A.摄 X 线胸部平片

- B.皮肤过敏试验
- C.检测血清 IgE
- D.详细询问病史
- E.痰涂片检抗酸杆菌

10. 40 岁男性,因胸闷、气短逐渐加重月余来诊。发现右胸腔中等量积液。此时最合适

的处理是:

- A.摄 X 线胸片
- B.超声检查
- C.肺 CT 扫描
- D.右胸腔穿刺
- E.平卧位摄 X 线胸片

11. 23 岁男性,既往无癫痫病史,在发生一次全身性强直-阵挛发作后被送急诊室,下列哪

种药物的急性中毒最有可能导致该发作?

- A.可卡因
- B.海洛因
- C.可待因
- D.安定
- E.乙醇

12. 一个其他方面健康的女子,瞳孔反射异常。右侧瞳孔散大,光反射似乎消失,但在

暗处用强光刺激仍有缓慢收缩,停止刺激后也可缓慢扩大,调节反射在注视近物后

不是即刻缩小,而是等待片刻后才缓慢缩小,而且比正常侧还小,停止注视后瞳孔

恢复亦较慢,伴有全身腱反射消失。这位妇女可能患有:

- A.颈髓肿瘤
- B.脑干神经胶质瘤
- C.多发性硬化

- D.周围神经病
- E.艾迪(Adie)综合征

13. 下列哪种情况易引起房室传导阻滞

- A.急性下壁心肌梗死
- B.预激综合征
- C.心包积液
- D.肥厚性心肌病
- E.心肌炎

14. 在各种病原体引起的肺炎中，细菌性肺炎最常见，约占肺炎的百分比是：

- A.50%
- B.60%
- C.70%
- D.80%
- E.90%

15. 关于慢性支气管炎的表现，下列哪项是正确的？

- A.咳嗽，咳痰白天较夜间明显
- B.以脓痰为主，偶有咯血
- C.肺部罗音，多在后背下部
- D.肺部听诊不应有哮鸣音
- E.以上均不正确

16. 一位制鞋工人,男性,24 岁。自觉疲乏无力两个月。体检:皮肤粘膜苍白,巩膜无

黄染,浅表淋巴结肝脾不大。化验:WBC $2.3 \times 10^9 /L$,S : 0.40,L : 60,Hb67g/L,

PLT $23 \times 10^9 /L$,RC0.002,最可能的诊断是:

- A.骨髓增生异常综合征
- B.低增生性白血病
- C.缺铁性贫血
- D.再生障碍性贫血

E.溶血性贫血

17. 陈某某,男,72 岁,工人。乏力,恶心半年,伴有手,脚麻木 2 个月。

查体:贫血貌,舌乳

头萎缩,心尖部 II 级收缩期杂音,检查:WBC 4.2×10^9 /L,Hb79g/L,MCV125.6fL,

MCH42pg,RBC 19.7×10^{12} /L,PLT 120×10^9 /L,该患者贫血按细胞形态学分类属于哪种贫血?

A.小细胞性贫血

B.正细胞性贫血

C.失血性贫血

D.大细胞性贫血

E.溶血性贫血

A2 型题

(最佳选择题--否定型)

每一道题有 A,B,C,D,E 五个备选答案,问题表述形式为否定陈述,在

答题时只需从 5 个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案,并在答卷

上将相应题号的相应字母画一条黑粗线。

18. 女性,26 岁,婚后未育,有慢性肾炎史 10 余年,近两月来头晕,乏力,食欲不振,轻度

浮

肿,BP20/13.3kPa(150/100mmHg),BUN10.7mmol/L(30mg%),Cr256μ

mol/L(3.0mg/dl),患者要求妊娠,下列哪项康复指导可?

A.允许妊娠

B.避孕 2 年以上

C.禁用肾毒药物

D.定期复查肾功能,监测血压

E.防治感冒

19. 关于急性上消化道出血,下述哪项说法是 的?

A.出血量超过 50 毫升,即可出现柏油样黑便

B.咖啡渣样液是血液经胃酸作用后形成正铁血红素所致

C.出血早期血压血红蛋白可正常

D.出血 48 小时内可作急诊胃镜检查

E.大量出血者就是食管静脉曲张破裂出血

20. 男,58 岁,肝硬化三年,近一个月发热,肝区持续性疼痛。体检:T38.5℃,巩膜黄染

(+), 肝大肋下 3.0cm 质硬,肝区可闻血管杂音,脾大肋下 4.0cm。B 超:肝右叶有一 8×10cm 弱回声,周围有晕环。判断预后下列哪项是 的?

A.AFP 增高预后不良

B.肝癌结节超过 5cm 预后差

C.ALT 显著升高预后不良

D.合并肝硬化预后差

E.年龄高预后不良

21. 男,56 岁,

因头晕、恶心、浮肿入院。既往高血压病史 20 年,有前列腺肥大,尿潴留史。查:贫血貌,血压 24/16kPa(180/120mmHg),B 超双肾缩小,

BUN42mmol/L。哪种治疗 适宜?

A.蛋白合成激素疗法

B.血液透析

C.肾移植

D.降压治疗

E.给予低蛋白饮食加必需氨基酸疗法

22. 女性 35 岁,头昏,巩膜黄染 2 天,体检:中度贫血貌,网织红细胞 0.08,间接胆红质增

高,Ham 氏试验(+).在病情发展过程中,下述各种临床表现哪一项

最常出现？

- A.尿呈酱油色
- B.肝功能衰竭
- C.肾功能衰竭
- D.寒战,发热,腰痛
- E.神智淡漠,昏迷

23. 女，40 岁，肝硬化腹胀 3 个月。查体：腹膨隆，移动性浊音阳性，肝脾触诊不清，

胃镜发现Ⅲ度食道静脉曲张。为降低门脉高压，下列哪种药物 宜选用？

- A.血管加压素
- B.普萘洛尔（心得安）
- C.硝酸甘油
- D.开博通
- E.联苯双酯

24. 男，56 岁，肝硬化 3 年，近日胃镜检查示Ⅲ度食道静脉曲张，有红斑征，食道中下

段粘膜充血，散在小糜烂灶。该病人的治疗措施下列哪项 恰当？

- A.普通饮食
- B.防止剧咳
- C.保持大便通常
- D.口服奥美拉唑
- E.口服普萘洛尔（心得安）

25. 左侧大量胸腔积液，胸部体格检查 可能出现的体征是：

- A.左下肺呼吸音消失
- B.左下肺听到 Velcro 音
- C.左肺呼吸音减弱
- D.左肺叩诊呈实音
- E.左肺语颤减弱

A3 型题

(病历组最佳选择题)

下列试题,每组题都有一段共用题干病历描述,然后提出两个或三个用

与病历有关的问题,每个问题有 A,B,C,D,E 五个备选答案,答题时,每道题答

只许从五个备选答案中选一个最合适的作为正确答案,然后在答卷纸上将

相应题号的相应字母划一粗黑线。

[问题: 26- 27]

某患女,26岁,已婚,两个月来头昏乏力,近一周加重,平素月经较多,二月前正常分娩一女婴,目前正在母乳喂养。血象:Hb 60g/L,RBC 3.0×10^6 /L,WBC

4.5×10^9 /L,血小板 150×10^9 /L

26. 体检最 可能的发现是:

A.毛发枯黄、无光泽

B.反甲

C.心脏扩大

D.心尖部有Ⅲ级收缩期杂音

E.肝脾肿大

27. 下列哪种手段,能确立该病人的诊断?

A.血细胞形态分析

B.尿含铁血黄素检查

C.血清铁检查

D.血清铁饱和度结果分析

E.血清铁蛋白测定

[问题: 28- 29]

一名患有糖尿病的 68 岁妇女,因发烧、咳嗽、咯痰、气促 20 天而来诊。胸片示两肺散在性粟粒状、等大、均匀的病灶。痰检结核菌阴

性,1:2000 的 OT(5TU)试验

阴性,经一个月抗结核药物强化治疗复查,病灶吸收好转。

28. 她的 OT 试验阴性最可能是:

- A.不是肺结核
- B.已经做过 OT 试验,造成假阴性
- C.老年人机体反应差
- D.患有糖尿病并发严重急性血行播散型肺结核
- E.她起病才 20 天,可能处于变态反应前期

29. 根据机体免疫与变态反应的 Koch 现象,此病人最可能是:

- A.初感染结核菌
- B.再感染结核菌
- C.尚未感染结核菌
- D.曾接种过卡介苗,具有特异性免疫力
- E.糖尿病并发肺部感染

[问题: 30- 32]

44 岁男性,半年来右上腹持续钝痛并逐渐加重,发热,乏力来门诊,检查:无黄疸,消瘦,腹软,肝肋下 2.5cm,质硬,表面平滑,右上腹轻压痛,脾未触及。WBC $5.0\times$

10^9 /L,N 0.06,ALT38 单位,HBsAg(+)A/G 为 40/25,血 AFP300 μ g/ml。

30. 推测该病人最可能的诊断是:

- A.慢性肝炎
- B.肺结核
- C.肝硬化
- D.原发性肝癌
- E.慢性胆囊炎

31. 此时,首选下列哪项检查?

- A.腹部 MRI
- B.腹部 X 光平片
- C.腹部 CT

D.腹部 B 超

E.胸部 X 光片

32. 患者住院半个月时突然感觉上腹剧痛,体检:BP

90/60mmHg(11.7/7.8kPa),

心率 110/分,齐,腹部肝脏增大明显,压痛,移动性浊音(-),首先考虑的
诊断是:

A.合并急性胆囊炎

B.合并急性溃疡病穿孔

C.合并肝癌包膜下出血

D.合并急性胰腺炎

E.合并右心衰竭

[问题: 33- 35]

女,33 岁,发热 42 天来门诊。体检:体温 38.7℃,心尖部闻及 3/6 级
粗糙吹风样杂音、向左腋下传导,以及舒张期隆隆样杂音。

33. 应采取的措施是:

A.在门诊查清病因后,收住院治疗

B.在门诊予大剂量抗菌药物治疗

C.在门诊检查的同时即予大剂量抗生素药治疗

D.收入院检查的同时即予大剂量抗生素药治疗

E.收入院查明病因后,予以适当治疗

34. 治疗 5 天后仍发热,血培养为草绿色链球菌,以下哪项 正确?

A.将青霉素剂量加倍

B.将青霉素剂量加倍,加链霉素

C.改用万古霉素

D.改用庆大霉素

E.改用头孢菌素

35. 抗生素疗程以下哪项正确?

A.体温正常,停药

B.体温正常,3 天后停药

C.用药 6 周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806140201033010044>