

建筑施工企业安全生产管理人员安全生产 考试试题及答案

101、工程项目开工前，由施工组织设计编制人、审批人向参加施工的（）、班组长进行施工组织设计及安全技术措施交底。[单选题]*

- A.安全管理人员
- B.施工管理人员(正确答案)
- C.技术负责人
- D.项目负责人

102、工会依法对安全生产工作进行检查（）[单选题]*

- A.监督(正确答案)
- B.检查
- C.管理
- D.考核

103.工伤保险制度应规范和简化工伤认定和（）程序。
[单选题]*

- A.生活能力鉴定
- B.劳动能力鉴定(正确答案)
- C.劳动技能鉴定
- D.劳动体力鉴定

104、国家标准《安全色》GB2893 中规定，红色代表的含义是（）。

- A.禁止(正确答案)
- B.警告
- C.注意
- D.提示安全

单选题]*[

105、国家对环境噪音污染严重的落后设备实行（）。[单选题]*

- A.淘汰制度(正确答案)
- B.召回制度
- C.更新制度
- D.监控制度

106、国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。

（）以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况,进行统计、报告和处理。[单选题]*

- A.市级
- B.县级(正确谜底)
- C.省级

D.国务院

107、国务院住房城乡建设主管部门应当自省、自治区、直辖市人民当局住房城乡建设主管部门受理申请材料之日起（）个工作日内完成审查，公示审查意见，公示工夫为（）个工作。

[单选题]*

A.30； 5

B.60； 10(正确答案)

C.90； 15

D.180； 30

108.行走式塔式起重机的轨道及基础应按使用说明书的要求进行设置，且应符合现行国家尺度（）及《塔式起重机》GB/T5031的规定。[单选题]*

A.《起重机械超载保护装配》GB

B.《塔式起重机安全规程》GB5144(正确谜底)

C.《起重机械安全规程》GB6067

D.《建筑起重机械安全监督管理规定》

109、机械设备在安装、使用、拆除前，应由（）对机械设备操作人员进行安全技术交底，形成安全技术交底记录，经签字确认后后方可实施，并及时存档。 [单选题]*

A.项目施工技术人员(正确答案)

B.安全员

C.监理人员

B.安全员 C.监理人员

110、监察构造依照行政监察法的规定，对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作职员履行（）。[单选题]*

A.安全生产监督管理职责实施监察(正确答案)

B.安全生产管理职责施行监督

C.安全监督管理工作施行监察

D.安全管理工作施行监管

111、检验检测机构和（）对检测结构、鉴定结论依法承担法律责任。[单选题]*A.专业监理工程师

B.安全监理员

C.检验检测人员(正确答案)

D.总监理工程师

112、建设单位、施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程（业务）发包给不具备用工主体资格的构造或个人，该构造或个人招用的劳动者发生工伤的，发包单位与不具备用工主体资格的构造或个人承当（）责任。[单选题]*A.部分赔偿

B.全部赔偿

C.连带赔偿(正确答案)

D.间接赔偿

113、建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（）以上（）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。[单选题]*

A.3000；1万

B.3000；3万

C.5000；1万

D.5000；3万(正确谜底)

114、建设单位应当在拆除工程施工（）前，将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。[单选题]*A.30日

B.25日

C.20日

D.15日(正确谜底)

115、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程（）。[单选题]*

A.清单及专项施工方案

B.清单和安全管理措施(正确答案)

C.安全管理措施和专项费用

D.专项施工方案和费用保障计划

填空题]

116、建设工程项目部应根据建筑工程规模配备专职安全管理人员，建筑面积在 1—5 万平方米以下的工程应配备（）人[单选题]*

A.1 人

B.不少于 2 人(正确答案)

C.不少于 3 人

D.不少于 4 人

117、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位。[单选题]*

A.五年；七日

B.五年；十日(正确谜底)

C.四年；七日

D.四年；十日

118、建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会（ ）力度。[单选题]*

- A. 监察
- B. 管理
- C. 监督(正确答案)
- D. 治理

填空题]

119、建筑企业安全生产工作的目标归根结底就是预防伤亡事故，把伤亡事故频率和经济损失降低到低于社会容许的范围以及国际同行业先进水平，同时不断改善生产条件和作业环境，达到（ ）。[单选题]*

- A. 最佳安全状态(正确答案)
- B. 最安全工作情形
- C. 最好安全状态
- D. 最佳工作环境

120、建筑起重机械在使用过程中需要（）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。[单选题]*A.加节

B.附着

C.顶升(正确答案)

D.爬升

121、建筑施工企业（）按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。[单选题]*

A.必须(正确答案)

B.可以

C.不得不

D.应该

122、建筑施工企业（）是指企业及其在建项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门，它是建筑施工企业安全生产的重要组织保证。[单选题]*A.安全生产管理机构(正确答案)

B.安全生产部

C.安全生产委员会

D.专职安全生产管理职员

123、修建施工企业变改名称、地址、法定代表人等，该当在变更后

内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。[单选题]*

A.8 日

B.10 日(正确谜底)

C.12 日

D.16 日

填空题]

124、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到（）办理安全生产许可证变更手续。

[单选题]*

A.建设主管部门

B.原安全生产许可证颁发管理机关(正确答案)

C.安全监督部门

D.质量监督部门

125、修建施工企业从事修建施工活动前，该当依照《修建施工企业安全生产答应证管理规定》向（）建设主管部门申请支付安全生产答应证。[单选题]*A.市级

C.省级

D.省级以上(正确答案)

126、建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，每年依据（）开展企业安全生产标准化自评工作。[单选题]*

A.《施工企业安全生产管理规范》（GB）

B.《施工企业安全生产评价尺度》（/T77）(正确谜底)

C.《修建施工安全检查尺度》（59）

D.《建设工程文件归档整理规范》（GB/T）

127、建筑施工企业应当建立（）施工现场带班制度，并严格考核。[单选题]*A.企业负责人及项目负责人(正确答案)

B.项目技术负责人

C.施工负责人

D.项目负责人

128、修建施工企业该当建立健全（），增强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的职员，不得上岗作业。[单选题]*

A.生产安全教育培训制度

B.劳动安全生产教育培训制度(正确答案)

D.劳动安全技能教育培训制度

129、建筑施工企业在遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机构报告，并在（）上声明作废后，方可申请补办。[单选题]*

- A.企业官网
- B.公家媒体(正确谜底)
- C.企业公告
- D.当局部门公告

130、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（）收取费用。[单选题]*

- A.可以
- B.不得(正确谜底)
- C.应该
- D.有权

131、脚手架、井字架和安全网搭设完必须经（）验收合格，方能使用。[单选题]*

- A.技术负责人
- B.项目负责人
- C.安全员

(正确答案)

132、脚手架杆件必需涂（）漆，防护栏、安全门、挡脚板必需涂（）警示色。[单选题]*

- A.黄色；蓝白相间
- B.黄色；红白相间(正确答案)
- C.红色；蓝白相间
- D.红色；蓝白相间

133、教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，（）的重点是安全生产意识和安全管理水平。[单选题]*

- A.手艺职员
- B.管理人员(正确答案)
- C.安全管理职员
- D.监理人员

134、教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，管理职员的重点是（）。[单选题]*

- A.自我管理的能力
- B.安全生产意识和安全管理水平(正确答案)
- C.遵章守纪的能力
- D.提高防范事故的能力

斜杠相连，用红色；图形符号用（）色，背景用白色。[单选题]*

黑(正确谜底)

红

蓝

灰

136、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应跨越（）。[单选题]*A.1.0m

B.1.5m

C.2.0m(正确答案)

D.2.5m

137、客运索道、大型游乐办法在（），其运营使用单位该当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装配进行检查确认。[单选题]*

A.每一年投入使用前

B.每月投入使用前

C.每周投入使用前

D.每日投入使用前(正确答案)

[单选题]

- A. 楼板底模-柱模板-梁侧模-XXX
- B. 柱模板-楼板底模-XXX-梁侧模
- C. 柱模板-楼板底模-梁侧模-XXX(正确答案)
- D. 楼板底模-柱模板-梁底模-梁侧模

139、临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护办法或者办法高度低于（）时的高处作业。[单选题]*

- A. 60cm
- B. 80cm(正确谜底)
- C. 100cm
- D. 120cm

140、临时消防车道的净宽度和净空高度均不小于（）。

[单选题]

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m(正确谜底)

141、临时用房建筑面积之和大于（） m^2 时，应设置临时室外消防给水系统。[单选题]*

- A. 500

)

C.2000

D.5000

142、流动性碘钨灯采用金属支架安装时，支架应稳固，灯具与金属支架之间必须用不小于（）m的绝缘材料隔离。

[单选题]*

A.0.2(正确谜底)

B.0.4

C.0.8

D.1

143、每道施工工序开始作业前，（）（或施工员）向班组及班组全体作业人员进行安全技术交底。[单选题]*

A.项目部生产副经理(正确答案)

B.技术负责人

C.班组长

D.项目司理

144、门式脚手架的搭设应与施工进度同步，一次搭设高度不宜超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于（D）。

[单选题]

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m(正确谜底)

145.企业取得安全生产答应证，以下关于该当具备的安全生产条件，描述有误的是有误的是（）。[单选题]*

A.从业职员未经安全生产教育和培训合格(正确谜底)

B.依法参加工伤保险，为从业职员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

146、企业取得安全生产答应证，该当具备安全生产条件，以下哪项不是企业取得安全生产答应证的安全生产条件（）。

[单选题]*

A.建立、健全安全生产责任制；制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B.安全投入符合安全生产要求

C.项目负责人和安全生产管理人员经考核合格(正确答案)

D.设置安全生产管理机构；配备专职安全生产管理人员

147、企业未按照《建筑业企业资质管理规定》规定，及时办理建筑业企业资质证书变更手续的，由县级以上地方人民

政府住房城乡建设主管部门责令限期办理；逾期不办理的，可处以（）的罚款。[单选题]

A.100 元以上 1 万元以下(正确答案)

B.1 万元以上 3 万元以下

C.3 万元以上 5 万元以下

D.1 万元以上 5 万元以下

148、企业主要负责人、实际掌握人要切实承当安全生产（）的责任，带头执行现场带班制度，增强现场安全管理。

[单选题]*

A.主要责任人

B.第一责任人(正确答案)

C.连带责任人

D.主体责任人

149、起重吊装及安装拆除工程，采用非常正轨起重设备、办法的，且（），需要体例安全专项施工方案。[单选题]*

A.遇到雨雪天气

B.单件起吊重量在 10KG 及以上的起重吊装工程(正确答案)

C.脚手架的安拆

D.基坑开挖、支护及降水工程

150、墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应设置开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于（）。

[单选题]*

A.13cm

B.14cm

C.15cm(正确谜底)

D.16cm

151、任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业（）给不具备职业病防护条件的单位和个人。[单选题]*

A.安排

B.转移(正确答案)

C.分包

D.转让

152、若按回转方式划分，塔式起重机可以分为（）。[单选题]*

A.动臂式、运行小车式

B.轻型式、中型式、重型式

C.上反转展转式、下反转展转式(正确谜底)

D.自行式、全回转式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806144103153011015>