

计算机程序设计员考试题与参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、下列关于概要设计的基本原则，描述错误的是：（ ）。

- A、应该遵循一些原则，包括：模块化、抽象
- B、应该遵循一些原则，包括：抽象、模块独立
- C、应该遵循一些原则，包括：抽象、继承
- D、应该遵循一些原则，包括：模块化、模块独立

正确答案：C

2、狭义地讲，测试是指：（ ）。

- A、指软件产品生命周期内所有的检查、评审和确认活动
- B、对软件产品质量的检验和评价
- C、对软件产品功能的检查和评价
- D、对软件产品是否存在 bug 的检验

正确答案：B

3、下列不属于内存静态重定位的特点是（ ）。

- A、在程序运行中无需再进行转换
- B、不需增加硬件地址变换机构
- C、内存利用率高
- D、地址变换在程序装入过程中一次完成

正确答案：C

4、（ ）描绘了系统的数据关系。

- A、状态转化图
- B、程序流程图
- C、对话图
- D、实体关系图

正确答案：D

5、表 A 中的列 B 是标识列，属于自动增长数据类型，标识种子是 2，标识递增值为 3。首先插入三行数据，然后再删除一行数据，再向表中增加数据行时，标识列将是（ ）。

- A、2
- B、8
- C、5
- D、11

正确答案：D

6、狭义地讲，测试是：（ ）。

- A、对软件产品质量的检验和评价
- B、对软件产品功能的检查和评价
- C、对软件产品是否存在 bug 的检验
- D、指软件产品生命周期内所有的检查、评审和确认活动

正确答案：A

7、SQL 中不一定能保证完整性约束彻底实现的是（ ）

- A、主键约束
- B、检查子句
- C、局部约束
- D、外键约束

正确答案：C

8、在文件结构中，（ ）对用户是透明的。

- A、物理的文件结构
- B、字节型文件结构
- C、字符型文件结构
- D、逻辑的文件结构

正确答案：A

9、所有的（ ）必须与业务需求一致。

- A、系统需求
- B、产品需求
- C、功能需求
- D、用户需求

正确答案：D

10、在操作系统的管理下，在内存中划出若干个单元作为缓冲区，这种缓冲称为（ ）。

- A、硬件缓冲
- B、多重缓冲
- C、单缓冲
- D、软件缓冲

正确答案：D

11、为查看产生特定诊断消息的代码语句，只要（ ）Output 窗口中相关的诊断消息即可。

- A、单击

- B、右键单击
- C、右键双击
- D、双击

正确答案：D

12、实体关系中学生与任课教师之间具有（ ）联系。

- A、多对多文库
- B、多对一
- C、一对一
- D、一对多

正确答案：A

13、在软件质量特性中，软件的（ ）是指软件具有使用户容易掌握、使用或评价的能力。

- A、时间经济性
- B、易使用性
- C、功能度
- D、可靠性

正确答案：B

14、计算机程序设计员必须恪守信用，维护企业的商业信用，维护自己的（ ）。

- A、基本利益
- B、个人信用
- C、个人形象
- D、道德水准

正确答案：B

15、对话框的种类可以分为：（ ）。

- A、单一无模式对话框和单一有模式对话框
- B、单模对话框和多模对话框
- C、无模式对话框和有模式对话框
- D、多一无模式对话框和多一有模式对话框

正确答案：C

16、计算机程序设计员要坚持实事求是的工作作风，一切从实际出发，理论联系实际，坚持（ ）的唯一标准。

- A、服务第一
- B、效率就是生命

C、客户第一

D、实践是检验真理

正确答案：D

17、著作权亦称()，是指著作权人对其作品享有的专有权利。

A、版权

B、专利权

C、许可权

D、产权

正确答案：A

18、下列属于 SQL Server 的系统数据库是 ()

A、public

B、model

C、System

D、Northwind

正确答案：B

19、()是采用人一机对话的方式控制作业的运行。

A、联机作业控制

B、实时作业控制

C、动态作业控制

D、脱机作业控制

正确答案：A

20、()方法是把系统逻辑模型映射成软件结构，根据信息流的类型采用相应的方法。

A、结构化设计

B、程式化设计

C、模块化设计

D、面向对象设计

正确答案：A

21、MFC 的()类包含了有关用于 Internet 编程的 Win32 API 函数。

A、Winsock

B、WinApp

C、Winweb

D、WinInet

正确答案：D

22、对于复杂的产品或系统来说，()是一般的原则。

- A、zero - bug
- B、good - enough
- C、best - enough
- D、none - bug

正确答案：B

23、在数据库的数据模型中，()规定了如何用基本的数据项组织成较大的数据单位，以描述实体类型和实体之间联系。

- A、库结构
- B、数据操作
- C、记录结构
- D、数据结构

正确答案：D

24、()协议的作用是提供一个网址的具体情况，它是 Internet 上最古老的协议之一。

- A、Ftp
- B、Gopher
- C、Finger
- D、Http

正确答案：C

25、一般来说，ISP 的网络中心都会有一台专门完成域名地址到 IP 地址转化的计算机，这台计算机称作()。

- A、域名服务器
- B、WEB 服务器
- C、代理服务器
- D、EMAIL 服务器

正确答案：A

26、INSERT INTO Goods(Name, Storage, Price) VALUES(' Keyboard' , 3000, 90.00)的作用是 ()

- A、添加数据到一行中的所有列
- B、插入多个行
- C、插入默认值
- D、添加数据到一行中的部分列

正确答案：D

27、下列说法错误的是()。

- A、通常，软件生命周期由问题定义、可行性研究和需求分析 3 个时期组成
- B、一个软件从计划开始到废弃为止，要经历一个漫长的时期，通常把软件经历的这个漫长的时期成为软件生命周期。
- C、通常，软件生命周期由软件定义、软件开发和软件维护 3 个时期组成
- D、软件定义时期由问题定义、可行性研究和需求分析 3 个阶段组成

正确答案：A

28、知识产权包括著作权和()两部分。

- A、专利权
- B、使用权
- C、工业产权
- D、名誉权

正确答案：C

29、在需求分析阶段，为将来系统扩展提出的要求，就是确定系统的()。

- A、运行要求
- B、功能要求
- C、扩充要求
- D、性能要求

正确答案：C

30、()依赖于事件，这 and 任何 COM 对象一样。

- A、OLE DB
- B、dBASE
- C、DAO
- D、ODBC

正确答案：A

31、()中的菱形框代表关系，它确定了实体对之间逻辑上和数量上的联系。

- A、状态转化图
- B、实体关系图
- C、程序流程图
- D、对话图

正确答案：B

32、C++的优化技术包括：()。

- A、可产生最简单逻辑的优化和可提高执行速度的优化
- B、可产生最小可执行代码的优化和可产生最简单逻辑的优化
- C、可产生最少代码的优化和可提高执行速度的优化
- D、可产生最小可执行代码的优化和可提高执行速度的优化

正确答案：D

33、在选取测试数据时要考虑的条件是：（ ）。

- A、能否验证采用这个数据时代码的正确性
- B、这个测试数据是否能够纠正错误
- C、这个测试数据纠正错误的潜力如何
- D、能否验证采用这个数据时程序的正确性

正确答案：D

34、通常一个数据库的数据模型是由（ ）、数据操作和完整性约束三个部分组成的。

- A、记录结构
- B、库结构
- C、数据结构
- D、关系

正确答案：C

35、在 VC 中，用户可以为菜单定义一个记忆键，以使用键盘选择该菜单，只需把相关符号放在作为记忆键的字母前即可，这个符号是（ ）。

- A、#
- B、&
- C、@
- D、\$

正确答案：B

36、一个软件原型是所提出的新产品的部分实现。下面不属于使用原型的主要目的是：（ ）。

- A、用户对原型的评价可以指出需求中的许多问题，在开发真正产品之前，可以用最低的费用来解决这些问题
- B、可以探索不同的用户界面技术，使系统达到最佳的可用性
- C、在原型屏幕显示和报表中使用合理的模拟数据
- D、通过一系列小规模的开发循环，可以完成整个产品的开发

正确答案：C

37、层次化存储系统是指根据容量和（ ）的不同将存储系统划分为若干个

层次。

- A、制造材料
- B、工作速度
- C、访问方式
- D、接口

正确答案：B

38、下列不属于黑盒测试技术的是：（ ）。

- A、边界值分析
- B、划分等价类
- C、错误推测法
- D、逻辑覆盖法

正确答案：D

39、（ ）有许多共享命令和过程。当用户得知如何创建和打开一个对话框后，也就能够创建和打开任何其他资源对话框。

- A、AppWizard
- B、资源管理器
- C、ClassWizard
- D、资源编辑器

正确答案：D

40、（ ）的特点包括：功能域明确；不可能任意转移控制；容易确定局部和全局数据的作用域；容易表现嵌套关系。

- A、判定表
- B、程序流程图
- C、盒图
- D、PAD 图

正确答案：C

41、编码风格是指：（ ）。

- A、程序员编程的风格
- B、使用的编程语言的风格
- C、代码排版风格
- D、编写程序的方式以及表达的格局

正确答案：D

42、下列说法正确的是：（ ）。

- A、OID 是面向对象设计的缩写

B、OOD 是面向对象设计的缩写

C、OOS 是面向对象设计的缩写

D、OOA 是面向对象设计的缩写

正确答案：B

43、UML 的目标是用()的方式描述任何类型的系统。

A、面向功能

B、面向结构

C、面向过程

D、面向对象

正确答案：D

44、在 SQL Server 中，对数据的修改是通过()语句实现的。

A、REMAKE

B、MODIFY

C、UPDATE

D、EDIT

正确答案：C

45、工具条编辑器实际上是一个图形工具，它主要用于()工具条资源，并把位图转换成工具条资源，而且可使用图形界面来显示工具条和一些按钮。

A、修改

B、删除

C、创建

D、编辑

正确答案：C

46、TCP/IP 的传输层大致对应于 OSI 模型的传输层和()。

A、会话层

B、网络层

C、表示层

D、应用层

正确答案：A

47、按()来划分，总线可以分为单向和双向两种。

A、数据线的宽度

B、信息的传输方向

C、总线所处的层次

D、用途

正确答案：B

48、以下不属于企业管理器功能的是（ ）。

A、创建并管理所有数据库、登陆、用户、权限等。

B、定义 sql server 组。

C、调试、执行 sql 语句，批处理和脚本。

D、管理和执行数据导入导出、数据库备份等多项辅助功能。

正确答案：C

49、（ ）语言具有的特征包括：对象生成功能、消息传递机制、类和遗传机制。

A、程式化程序设计

B、模块化程序设计

C、面向对象

D、结构化程序设计

正确答案：C

50、（ ）是一种面向数据库系统的模型，主要用于 DBMS 的实现。

A、物理模型

B、逻辑模型

C、概念模型

D、实体模型

正确答案：B

51、下列不属于软件定义时期的主要任务的是：（ ）

A、确定工程的可行性；

B、确定软件开发工程的总目标；

C、设计软件的结构

D、导出实现工程目标应该采用的策略及系统必须完成的功能；

正确答案：C

52、软件需求包括 3 个不同的层次-----（ ）、用户需求、功能需求和其他非功能需求。

A、业务需求

B、商务需求

C、产品需求

D、系统需求

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806224213231011002>