2024年苏科版高三地理上册阶段测试试卷739

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____


总分栏

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评卷人	得 分

一、选择题(共6题，共12分)

1、科考队员在北极点附近某处一天中不同时刻拍摄了太阳照片．观察照片（如图）．太阳位于a所指位置时；拍摄者看到的太阳方位和他所在地的地方时分别是（　　）



A. 正北　0：00
B. 正北　12：00
C. 正南　0：00
D. 正南　12：00

2、发生在我国东部地区的自然灾害比在西部地区造成的经济损失大的原因是（ ）

A. 东部地区人口和经济密度大
B. 东部距离海洋近
C. 西部地区地形状况复杂
D. 东部地区平原面积广大

3、【题文】华北平原的农民在秋季晴朗的夜晚经常用干燥的牛粪、草皮一起燃烧，产生滚滚浓烟。这样做的作用是（ ）
A. 有利于削弱太阳辐射，使白天气温不至于过高
B. 有利于大气直接吸收太阳辐射，起增温作用
C. 浓烟使夜晚大气逆辐射增强，起保温作用
D. 浓烟起反光镜的作用，反射部分太阳辐射回宇宙空间

4、专家认为，由于人类的生产活动等原因，预计到2100年全球的平均气温增温4～5℃，这对全球环境将产生重大影响。对全球变暖的环境响应，叙述正确的是（ ）

A. 北半球热带地区降水减少；海平面上升
B. 北欧影响最大；北半球亚热带地区降水增多
C. 灾害性天气频繁；中国自然带北移
D. 洋流发生变化；大部分动物栖息地发生根本性改变


5、丰富的海洋资源，多变的海洋环境，对人类生产生活产生巨大影响。“拉尼娜”现象发生时，往往引发
A. 热带太平洋东部暴雨频繁
B. 南美太平洋沿岸鱼类大量死亡
C. 东南亚地区持续干旱
D. 亚洲东部沿海台风次数增加

6、【题文】“厄尔尼诺”现象最有可能导致秘鲁
A. 火山喷发
B. 干旱
C. 渔业受损
D. 多森林火灾

评卷人	得 分


二、填空题(共8题，共16分)

7、如图为气候类型分布模式图；图中左侧是某季节影响气候形成的气压带风带位置示意图．据此回答问题．



（1）图中甲气压带的名称是____；根据图中气压带、风带的位置，可以判断如图所示是北半球的____（季节）．
（2）据图分析，气候类型⑤分布的一般规律是____（要说明纬度位置和海陆位置）；气候类型③的成因是____．
（3）气候类型④所示地区植被类型是____，由气候①→②→③→④→⑤变化所产生的自然带变化反映了____的地域分异规律．
（4）图中⑥所示地区发展农业生产的有利条件是____除了亚洲东部外，其他地区____（有或没有）⑥气候分布．


8、读图回答：





（1）此图表示的北半球____季节气压带分布状况，判断理由____.
（2）图中B表示的气压中心为____，它将____气压带切断.
（3）F处图示季节盛行风向为____，气候特征是____.
（4）E地有世界著名的____渔场，成因是____.
（5）图示季节太阳直射点位于____半球，地球位于公转轨道的____点附近，公转速度较____.
（6）D．E．F三地昼最长的是____地.

9、
【题文】在沿海城市受海陆风的影响，白天吹陆风，晚上吹海风。

10、
【题文】写出图中A；B、C各点的地理坐标。(6分)








A：____； B：____； C：____

11、读“自然景观地域分异示意图”；回答下列问题.




（1）自然景观从①→②→③→④的变化是以____为基础的，产生的根本原因是____.

（2）喜马拉雅山南坡的景观变化规律近似于____（A：①→②→③→④B：③→⑤→⑥）的变化，产生的原因是____.

（3）③为温带落叶阔叶林，而同纬度的⑥为温带荒漠带，这种差异产生的原因是：____.

（4）认识自然地理环境的地域分异规律，对人类的农业生产有哪些指导意义？____.

12、读“某地实际大气中的风向图”，分析回答问题：




（1）写出图中箭头表示的含义：a____； c____.

（2）a与等压线是____关系，其方向是____.

（3）在高空忽略d时，只受a和c作用，则b与等压线是____关系；近地面大气中b与等压线的关系是____.

（4）此图表示的地区在____（南或北）半球，理由是____.

13、（2014春•宾川县校级月考）读如图（阴影部分为夜半球）；回答下列问题.



（1）该图所示的日期约为____．此时，地球运行在____（填“近日点”或“远日点”）附近.


（2）弧MAN是____（晨或昏）线．此刻，C地的地方时是____.

（3）此时，A地的太阳高度是____，E地的太阳高度是____.

（4）字母所示各地正午太阳高度相同的是____.

（5）此时，全球各地昼夜长短的分布规律是：____.

14、（2013秋•东湖区校级期末）图中；此时ABC弧线上的太阳高度角为0°，某人正在距离B地正南方3885km的某地观测北极星，观测到的北极星平均仰角为42°．据此回答问题.



（1）此时阳光直射点的地理坐标是____.

（2）A地此日昼长约____小时，日出时间是____时.

（3）B地此日正午太阳高度角为____.

（4）此时西半球新的一天的范围比旧的一天范围____（大/小）.

（5）在图上标出夜半球的范围（用斜线表示）.

评卷人	得 分

三、判断题(共9题，共18分)

15、我国已经出现了人口老龄化问题，完善社会养老保障体系迫在眉睫。

16、产业转移促进了移入地区城市化进程，改善大气环境质量。（ ）（判断对错）

17、气压带、风带的产生是由于高低纬度之间冷热不均和地球的自转．____（判断对错）

18、若黄赤交角为零（即黄道平面与赤道平面平行），则地球上四季更替现象将消失．____．（判断对错）

19、地球上的某些自然灾害与太阳活动具有一定相关性____（判断对错）

20、当太阳直射北回归线时，整个北半球一年中昼最长，夜最短____．（判断对错）

21、太阳黑子增多的年份，耀斑相应减少____．（判断对错）

22、大气环流中气压带有高低相间分布的规律____．（判断对错）


23、地球自转产生了昼夜更替现象____．（判断对错）

评卷人	得 分

四、材料题(共2题，共14分)

24、根据以下资料回答问题．

美国东北部钢铁工业区随时间的推移发生了区位变化．19世纪．A是主要的钢铁工业中心；享有“钢都”的美誉．随着A（匹兹堡）工业中心的逐步发展，涌现出了底特律；芝加哥、布法罗等工业中心，为满足日益增长的工业生产的需求，大规模开采铁矿和煤矿，而且还大量地从外地输入资源．在工业生产过程中，所排放的废弃物严重污染了本地环境，五大湖区许多工厂倒闭，工人失业，大量外迁，被誉为“冰雪带”，与南方蓬勃发展的地带形成鲜明的对比．



（1）图中“A”城市发展成为钢铁工业中心的区位优势有：①____；②____．

（2）19世纪70年代A城市迅速发展成为美国的钢铁中心，享有“钢都”之称．其区域阶段处于____．

（3）二次大战后，因钢铁地位的下降，A城市失去了往日的辉煌．20世纪70年代至80年代，本区人口曾经大量外出，其迁移的主要方向是____，试分析迁移的原因____．

（4）二战后的一段时间，五大湖地区经济陷入困境，为了改变区域衰退的局面，美国东北部区域推出了庞大的复兴计划，列举其主要措施____．

25、（2012秋•东安区校级期末）结合材料完成下列问题。

材料一：不同时期户籍迁移记忆漫画。



材料二：国务院办公厅已发出通知要求张小企业和非公有制企业招收非本地户籍的普通高校专科以上毕业生各地城市应取消落户限制（直辖市按有关规定执行）．

（1）材料一；二反映出的影响人口迁移的因素有哪些？

（2）当前我国人口迁移的主要方向是____．

A．由城市到农村 B．由城市到城市 C．由乡村到城市 D．由乡村到乡村。

（3）目前我国的国内人口流动和迁移以务工和经商为主要形式；这对我国乡村有何影响？

（4）进入21世纪，我国东南沿海地区出现了大量外来民工无“工”可做而本地企业无工可用的现象，原因是什么？


评卷人	得 分

五、探究题(共1题，共5分)

26、近年来，“油菜花节”成为全国各地乡村旅游的主要内容。面对扎堆的油菜花节，不少游客已经发出审美疲劳的感慨，而举办油菜花节的各个景区，也并没有得到预期的经济收益。下表为我国部分油菜花观赏地及其花期资料。

油菜花观赏地	油菜花花期
云南罗平	2月至3月
江西婺源	3月中旬至4月上旬
陕西汉中	3月20日到4月15日
江苏兴化	4月份前后
青海门源	7月5日至25日

分析“油菜花节”旅游活动面临的主要问题，并对此提出合理化建议。



参考答案

一、选择题(共6题，共12分)

1、A

【分析】

【分析】借助下面该地的太阳视运动图理解，图中太阳从正北升起、正北落下，正北方位是太阳处在一天中的最低位置，符合照片a位置的太阳方位就是正北.

【解析】

【解答】解：由于a处的太阳处在一天中的最低；故应为日出时刻，又由于该地一天均可见太阳（即极昼），故判定时间为0时，日出方位为正北方向.

故选：A.

2、A

【分析】

【解析】试题分析：分析自然灾害造成经济损失的地区差异主要从不同区域的人口、城市分布、经济发达水平差异入手。同样的自然灾害，由于我国东部地区人口、城市众多，经济规模大，经济水平高，财富密度高，灾害造成的绝对经济损失远大于西部地区。A项正确。B、C、D三项所述自然条件不是根本原因，故B、C、D三项错误。

考点：我国自然灾害经济损失的地区差异

【解析】

【答案】

A

3、C

【分析】

【解析】

本题考查大气的受热过程和大气的保温作用。大气对太阳辐射的吸收：具有选择性（大气中的臭氧和氧原子主要吸收紫外线；水汽和二氧化碳主要吸收红外线），而对太阳辐射中能量最强的可见光吸收很少，太阳辐射不是大气的主要直接热源。地面辐射：为长波辐射，除少部分透过大气返回宇宙空间外，绝大部分为大气中的水汽和二氧化碳吸收，因此，地面是低层大气主要的直接热源。大气逆辐射：大气在增温的同时，也向外放出红外辐射，也是长波辐射，其大部分辐射向地面，称大气逆辐射，补充地面热量的损失，对地面起到了保温作用。浓烟使夜晚大气逆辐射增强，起保温作用。所以本题选择C选项。

【解析】

【答案】C

4、C

【分析】

【分析】平均气温升高，北半球热带地区气温上升增强，降水增加，不是降水减少；海平面上升，A错。北半球亚热带地区因副热带高压增强，可能降水减少，干旱加重，B错。灾害性天气频繁，温度升高，中国自然带北移C对。洋流发生变化，大部分动物栖息地会有改变
，但不会发生根本性改变，D错。

5、D

【分析】

本题考查“拉尼娜”现象的影响。拉尼娜现象发生时，太平洋东部海区温度较正常年份低，降水减少，A错；南美太平洋沿岸鱼类大量死亡，是厄尔尼诺现象影响的结果，B错；东南亚降水增加，C错；亚洲东部沿海台风次数增加，D对。综上所述，ABC错，D对。故选D.

【解析】

【答案】 D

6、C

【分析】

【解析】“厄尔尼诺”现象最有可能导致秘鲁沿岸洪涝灾害发生，温带增加鱼类因窒息死亡及上升流减少，鱼类因饵料缺少而死亡。选择C项。

【解析】

【答案】C

二、填空题(共8题，共16分)

7、副热带高气压带夏季南北纬40°～60°大陆西岸常年受副热带高压控制（副热带高压或信风控制）亚热带常绿硬叶林由赤道向两极夏季高温多雨（或雨热同期）没有

【分析】

【分析】此题考查全球气类型的分布.

（1）此题考查气压带风带的名称及移动规律．此题可根据气压带的移动来判断季节．图中的气压带和风带是北移；所以是夏季．甲在30度附近，所以是副热带高压带.

（2）此题考查温带海洋性气候；沙漠气候知识．温带海洋性气候分布在南北纬40-60度的大陆西岸，受西风带的控制，终年温和多雨．热带沙漠气候，全年在副热带高压带的控制（副热带高压或信风控制）下，终年高温少雨.

（3）此题考查气候类型与自然带的对应关系.

④地在大陆西岸的地中海气候；靠海洋，水分充足，形成森林带，所以是亚热带常绿硬叶林带.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/807132002035010011