

excel 函数练习题答案

精品文档

excel 函数练习题答案

一、单项选择题:

1、下列 Excel 的表示中, 属于绝对地址引用的是。

A、\$AB、C\$C、ED、\$G\$9

2、在 Excel 中, 一般工作文件的默认文件类型为。

A、.doc B、.mdb C、.xls D、.ppt

3、在 Excel 中, 所有文件数据的输入及计算都是通过来完成的。

A、工作簿 B、工作表 C、单元格 D、窗口

4、在 Excel 中, 工作簿名称放置在工作区域顶端的标题栏中, 默认的名称为。

A、xlc B、sheet1、sheet2、?.

C、xls D、book1、book2、?

5、在 Excel 中, 每一个单元格具有对应的参考坐标, 称之为。

A、单元格绝对地址 B、单元格引用位置

C、单元格相对地址 D、单元格工作区域

6、在 Excel 中, 单元格引用位置的表示方式为。

A、列号加行号 B、行号加列号

C、行号 D、列号

7、在 Excel 中, 输入文字的方式除直接输入外, 还可使用函数。

1 / 30

精品文档

A、SUMB、AVERAGE

C、COUNTD、TEXT

8、Excel 中引用绝对单元格，需在工作表地址前加上符号。

A、&B、\$C、@D、#

9、Excel 中，计算参数中所有数值的平均值的函数为。

A、SUMB、AVERAGEC、COUNTD、TEXT

10、工作表数据的图形表示方法称为。

A、图形 B、表格 C、图表 D、表单

11、在 Excel 中，若单元格引用随公式所在单元格位置的变化而改变，则称之为。

A、相对引用 B、绝对引用 C、混合引用 D、3—D 引用

12、在 Excel 中，公式的定义必须以符号开头。

A、=B、” C、:D、*

13、在 Excel 文字处理时，强迫换行的方法是在需要换行的位置按键。

A、Ctrl+Enter B、Ctrl+Tab C、Alt+Tab D、Alt+Enter

14、在 Excel 中设定日期时，以有前置零的数字显示日期数，应使用日期格式符。A、d B、dd C、ddd D、dddd

15、Excel 的混合引用表示有。

A、\$B\$B、\$BC、CD、R7

16、当在 EXCEL2000 中进行操作时，若某单元格中出

2 / 30

精品文档

现“#VALUE~”的信息时，其含义是。

A(在公式单元格引用不再有有效 B(单元格中的数字太大

, (计算结果太长超过了单元格宽度, (在公式中使用了错误的数据类型

17、当在 EXCEL2000 中进行操作时, 若某单元格中出现“#####”的信息时, 其含义是。

A(在公式单元格引用不再有效 B(单元格中的数字太大

, (计算结果太长超过了单元格宽度, (在公式中使用了错误的数据类型

18、在 A2 单元格内输入 4.1, 在 A3 单元格内输入 4.3, 然后选中 A2:A3 后, 拖动填充柄, 得到的数字序列是。

A(等差序列 B(等比序列

C(整数序列 D(日期序列

19、在 Excel 公式中允许使用的文本运算符是。

A(*B(+C(%D(&

20、在 Excel 中, 当前录入的内容是存放在内。

A(单元格 B(活动单元格 C(编辑栏 D(状态栏

21、选定工作表全部单元格的方法是:单击工作表的。

A(列标 B(编辑栏中的名称

C(行号 D(左上角行号和列号交叉处的空白方块

3 / 30

精品文档

22、在 Excel 中对选定的单元进行清除操作将。

A(仅清除单元格中的数据 B(清除单元格中的数据和单元格本身

C(仅清除单元格的格式 D(仅清除单元格的边框

23、下述哪个数据不是 Excel 中的日期格式的数据。

A. 1989 年 12 月 31 日 B. 1989. 12. 31

C. 12-31-8D. 一九八九年十二月三十一日

24、在 Excel 中，选定大范围连续区域的方法之一是：先单击该区域的任一角上的单元格，然后按住键再单击该区域的另一个角上的单元格。

A(Alt B(Ctrl C(Shift D(Tab

小知识：

公式是 excel 中的重要工具，它使我们的工作高效灵活。运算符则是公式中各操作对象的纽带，但你知道文本连接符使用文本连接符可加入或连接一个或更多字符串以产生一长文

本。例如：“2000 年”，“祖国更繁荣”就产生“2000 年祖国更繁荣”。

引用操作符引用以下三种运算符可以将单元格区域进一步处理。

冒号“:”——连续区域运算符，对两个引用之间包括两个引用在内的所有单元格进行

4 / 30

精品文档

引用。如 sum，计算

b 列、d 列共 12 个单元格之和。

空格——取多个引用的交集为一个引用，该操作符在取指定行和列数据时很有用。如 s

um，计算 b6 到 b8 三个单元格之和。

如果公式中同时用到了多个运算符，excel 将按一定的顺序进行运

算，相同优先级的运算符，将从左到右进行计算。若是记不清或想指定运算顺序，可用小括号括起相应部分。

优先级由高到低依次为：1(引用运算符 2(负号 3(百分比 4(乘方 5(乘除 6(加减 7(连

接符 8. 比较运算符。

7、在 EXCEL 中，函数 SUM 等价于

A、SUM B、SUM C、SUM D、SUM

8、在 Excel 中，用 Shift 或 Ctrl 选择多个单元格后，活动单元格的数目是。

A(一个单元格 B(所选的单元格总数 C(所选单元格的区域数 D(用户自定义的个数

9、Excel 文件的后缀是

A、*.xls B、*.xsl C、*.xlw D、*.doc

10、在 Excel 的工作表中，每个单元格都有其固定

5 / 30

精品文档

的地址，如” A5”表示：

A、“A”代表” A”列，” 5”代表第” 5”行 B、“A”代表” A”行，” 5”代表第” 5”列

C、“A5”代表单元格的数据 D、以上都不是

11、在 Excel 中，设 E 列单元格存放工资总额，F 列用以存放实发工资。其中当工资总额>800 时，

实发工资=工资总额- \times 税率；当工资总额 \leq 800 时，实发工资=工资总额。设税率=0.05。

则 F 列可根据公式实现。其中 F2 的公式应为

。

A(=IF*0.05, E2) B(=IF*0.05)

C(=IF*0.05, E2) D(=IF*0.05)

12、 Excel 工作簿中既有一般工作表又有图表，当执行”文件”菜单的”保存文件”命令时，则

A、只保存工作表文件 B、保存图表文件 C、分别保存 D、二者作为一个文件保存

13、 在 Excel 的单元格内输入日期时，年、月、分隔符可以是 。

A(” \” 或” -” B(” /” 或” -” C(” /” 或” \” D(” .” 或” |”

14、 在 Excel 中，错误值总是以开头。

6 / 30

精品文档

A、\$ B、# C、@ D、&

15、 EXCEL 中活动单元格是指

A、可以随意移动的单元格 B、随其它单元格的变化而变化的单元格

C、已经改动了的单元格 D、正在操作的单元格

16、 现已知在 Excel 中对于”一、二、三、四、五、六、日”的升序降序顺序为”二、六、日、三、四、

五、一”，下列有关”星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日”的降序排序正确的是：

A.”星期一、星期五、星期四、星期三、星期日、星期六、星期二”

B.”星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日”

C.”星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、”

D.”星期六、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五”

习题 excel 操作基础

一、单项选择题

1、Excel 中的页面设置。

A. 只能设置左边距 B. 只能设置右边距 C. 只能设置

7 / 30

精品文档

上下边距 D. 都不对

2、Excel 的图表中饼图和柱形图。

A. 饼图好用 B. 柱形图好用 C. 都一样只是应用场合不同 D. 饼图比柱形图功能强

3、当在单元格中直接输入数字并按回车键确认输入后，默认采用对齐方式。

A. 居中 B. 左 C. 右 D. 不动

4、输入一个公式之前必须输入符号。

A. ? B. = C. @ D. &

5、设在单元格 A1 中有公式:=B1+B2，若将其复制到单元格 C1 中则公式为。

A. =D1+D B. =D1+AC. =A1+A2+C1 D. =A1+C1

解答:拖动复制单元格公式时，其“位置”行列号变化多少，复制后公式中的行号、列号就变化多少。称为公式的“相对引用”。见表 1

6、数据在单元格的对齐方式有两种，分别是。

A. 上、下对齐 B. 水平、垂直对齐 C. 左、右对齐 D. 前、后对齐

7、将工作表进行重命名工作时，工作表名称中不能含有字符。

A. \$ B. * C. &D. @

8、设在 B1 单元格存有一公式为:=A\$5，将其复制到

8 / 30

精品文档

D1 后，公式变为。

A. =D\$5B. =D\$1C. 不变 D. =C\$5

解答:行列号前加”\$”符号后,复制后行列号不变。称为公式的“绝对引用”。见表1

9、下列描述中,属于 Excel 核心功能的是。

- A、在文稿中制作出来表格
- B、以表格的形式进行计算处理
- C、有很强的表格修饰能力
- D、有很强的表格打印能力

10、Excel 中,有关行高的表述,下面错误的说法是。

- A、整行的高度是一样的
- B、在不调整行高的情况下,系统默认设置行高自动以本行中最高的字符为准
- C、行增高时,该行各单元格中的字符也随之自动增高
- D、一次可以调整多行的行高

11、一个 Excel 应用文档就是。

- A、一个“工作表”
- B、一个”工作表”和一个统计图
- C、一个“工作簿”
- D、若干个”工作簿”

12、一个 Excel “工作簿”。

- A、只包括一个“工作表”
- B、只包括一个“工作表”

9 / 30

精品文档

和一个统计图

- C、最多包括三个“工表”
- D、包括 1,225 个“工作表”

13、一个工作表中的第 5 列编号为。

- A、B、EC、5E
- D、E

14、在 Excel 窗口的编辑栏中,最左边有一个“名称框”,里面显示的是当前单元格的。

- A、填写内容
- B、值
- C、位置
- D、名字或地址

15、单元格地址 R5C8 的另一种表示是。

A、EB、HC、ED、H8 见表 1

16、下列四项中，能够作为单元格名称的是。

A、GT5B、R4C1C、FENSHU2D、8CLASS

解答:见表 2

17、Excel 窗口的编辑栏中包括。

A、常用工具按钮 B、格式工具按钮

C、工作表选项卡 D、名称框和编辑工作区

18、Excel 窗口中可以实现的是。

A、只能打开一个工作簿

B、只能打开一个工作簿，但可以用多个窗口显示其中的各个工作表

C、可以打开多个工作簿，而且可以同时显示它们的内容

10 / 30

精品文档

D、可以打开多个工作簿，但同时只能显示其中一个工作簿的内容

19、当直接启动 Excel 而不打开一个已有的工作簿文件时，Excel 主窗口中。

A、没有任何工作簿窗口 B、自动打开最近一次处理过的工作簿

C、自动打开一个空工作簿 D、询问是否打开最近一次处理的工作簿

20、在 Excel 中，下面错误的表述是。

A、Excel 提供了“自动套用格式”的功能，它是系统预先设计的表格格式

B、“模板”实际上是具有某种样式数据格式的空白表格

C、“模板”是由系统提供的，用户不能自己创建

D、在编辑过程中，对经常使用的格式，用户可自己建立一组“样式”，它可

包含多种格式

21、对于一个新建的工作簿，存盘时。

- A、只能使用“文件”菜单中的“保存”命令
- B、只能使用“文件”菜单中的“另存为”命令
- C、只能使用“文件”菜单中的“关闭”命令
- D、使用“文件”菜单中的“保存”命令或“另存为”命令

11 / 30

精品文档

22、如果一个工作簿中含有若干个工作表，则当“保存”时，。

- A、存为一个磁盘文件
- B、有多少个工作表就存为多少个磁盘文件
- C、工作表数目不超过三个就存为一个磁盘文件，否则存为多个磁盘文件
- D、由用户指定存为一个或若干个磁盘文件

23、如果一个工作簿中含有若干个工作表，在该工作簿的窗口中。

- A、只能显示其中一个工作表的内容
- B、只能同时显示其中三个工作表的内容
- C、能同时显示多个工作表的内容
- D、可同时显示内容的工作表数目由用户设定

24、运用“插入”菜单的“工作表”命令，可以建立一个新的空白工作表。

- A、原先的当前工作表不变，新工作表插入到当前工作表之前
- B、原先的当前工作表不变，新工作表插入到当前工作表之后
- C、新工作表插入到当前工作表之前，然后把新工作表作为当前工作表
- D、新工作表插入到当前工作表之后，然后把新工作

12 / 30

精品文档

表作为当前工作表

25、如果需要删除多余的、不必要的工作表。

- A、只能先选定一张工作表，然后加以删除
- B、可以先选定一张或多张连续的工作表、然后加以删除
- C、可以先选定若干张不连续的工作表、然后加以删除
- D、以上 B 选项和 C 选项都对

26、为了复制一个工作表，用鼠标拖动该工作表选项卡到达复制位置的同时，必须按下

。

- A、Alt B、Ctrl C、Shift D、Shift+Ctrl

27、通过“窗口分割”操作，可以在一个文档窗口中同时看到。

- A、不同工作簿的内容 B、同一工作簿中不同的工作表的内容
- C、同一工作表的不同部分 D、以上三个选项都对

解答:表 2 中的数据表和图表

28、在 Excel 中，“冻结窗口”操作的前提条件是。

- A、有新建的文档窗口 B、已经打开了多个文档窗口
- C、当前文档窗口已被分割 D、没有条件

解答:表 3

13 / 30

精品文档

29、“窗口”菜单中，“新建窗口”命令的功能是在主窗口中。

- A、新建一个文档窗口、在其中打开一个新的空工作簿
- B、新建一个文档窗口，在其中打开的仍是当前工作簿
- C、在当前文档窗口里关闭当前工作簿而打开一个新工作簿

D、在当前文档窗口里为当前工作簿新建一个工作表

解答:表 3

30、一个 Excel 工作表最大的行号为。

A、2B、25C、102D、65536

31、Excel 中，工作簿文件的扩展名是。

A、.XLSB、.DOCC、.XLT D、.MEM

32、要想在屏幕上同时看到一个工作簿中的两个不同的工作表。

A、可以在同一个工作簿窗口实现

B、可以在 Excel 主窗口中通过两个工作簿窗口来实现

C、只能两次启动 Excel、通过两个主窗口来实现

D、可以通过窗口分割来实现

33、在工作表的某一单元格中，输入:=99-11-28，

14 / 30

精品文档

则该单元格内显示。

A、=99-11-2B、1999 年 11 月 28 日 C、60 D、99-11-28

34、Excel 中，对“清除”和“删除”功能的表述，哪个是错误的。

A、“清除”不能删掉单元格中某些类型的数据

B、它们只对选定的单元格区域起作用，其他单元格中的内容不会受到影响

C、“清除”的对象只是单元格中的内容

D、“删除”的对象不只是单元格中的内容，而且还有单元格本身

解答:表 2

35、在 Excel 中，默认工作表的名称为。

A、Work1、Work2、WorkB、Document1、Document2、Document3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807165110125006045>