

金属非金属矿山（小型露天采石场）主要负责人安全生产考试题库

【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟    试卷总分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 采石场在更换带式输送机栏板、刮泥板、托辊时,必须停车,(),并有专人监护。
- A. 撤离人员
- B. 领导到场
- C. 切断电源
2. “安全第一”就是要始终把安全放在首要位置,优先考虑从业人员和其他人员的安全,实行()的原则。
- A. 生产优先

B、安全优先

C、管生产必须管安全

3. 事故预防措施应坚持()的原则。

A、低成本高效益

B、只考虑成本

C、只考虑效益

4. 根据《特种设备安全监察条例》，国家对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节实行()制度。

A、许可

B、备案

C、审查

5. 某公司叉车司机经培训合格后从事货物搬运作业，上班第一天即发生了翻车事故，造成刘某腿部骨折。事故调查发现下列原因，其中属于人的不安全行为的是()。

A、维修部未按期维修保养叉车

B、搬运通道被挖断未设警示标识

C、刘某为表现自己能干超速驾驶

6. 生产经营单位采用新工艺、新技术、(),必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施等。

A、新方法

B、新标准

C、新材料

7. 伤亡事故统计指标包括伤亡事故频率指标和事故严重率指标。下列选项中不属

于伤亡事故频率指标的是()。

- A、按产品产量计算的死亡率
- B、伤害频率
- C、千人重伤率

8. 依据《消防法》的规定,公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务,造成人员伤亡,尚不构成犯罪的,给予()的行政处罚。

- A、罚款
- B、开除
- C、15 日以下拘留

9. 某铜业股份有限公司的某铜矿属于股份制国有企业,矿区面积 1.6k m<sup>2</sup>,开采标高 2370-2880m,设计生产能力 33 万 t/a 。该铜矿建有完善的采掘系统,现有 2620m 2640m 2660m 2680m 2700m等中段进行采掘作业。2006 年 2 月 24 日下午 15:50 分,上中班的四工区井下提升司机刘某、陈某及二工区职工许某、邓某等从六中段坑口走向工作场所。许、邓等人走在前,刘、陈两人走在后,15:55 分左右,途经六中段运输平巷,在距六中段机修房 6.5 米处时,正遇上二工区一列装满矿石的电机车驶出,许、邓两人由于走在前边,便快速行进,抢在机车驶入运输巷前到达较为宽敞的机修房与运输巷岔道,而刘、陈两人走在后,来不及跑向岔道,便在原地避让,由于避让错误(未按规定避让到较宽的人行道一侧),电机车将刘某挤伤倒地,此时附近职工大声呼喊发生事故,电机车司机何某采取紧急制动,而与刘某走在一起的陈某在刘被挤伤倒地后本能地去救同伴,由于机车重载又处下坡尽管采取紧急制动,但巨大的惯性又将陈某撞倒,造成刘某胸肋被挤伤、陈某臀部被撞伤,是一起较为严重的车辆伤害事故。根据上述事实,对井下所有运输巷道都要保证照明充足,并悬挂醒目安全()标志。

- A、指示

B、警示

C、禁止

10. 露天开采应优先采用()作业。产尘点和产尘设备,应采取综合防尘技术措施。

A、快速

B、湿式

C、干式

11. 下列属于化学性危险有害因素的是()。

A、传染性媒介物

B、有毒物质

C、致病微生物

12. 某矿掘进队在 683 分层作业,因附近作业面爆破,炮烟弥漫,有一名作业人员在躲避炮烟途中,由于看不清楚,井口又无防护设施,路过 108 井时坠井死亡。根据上述事实,()是造成事故的直接原因。

A、现场管理不善

B、坠井人员安全意识不强

C、井口照明不良,没有防护设施

13. 下面()项是应急救援预案全面演练时参演人员所承担的具体任务。

A、确保演练的进度

B、模拟受害或受伤人员

C、救助伤员或被困人员

14. 露天矿山三级公路的最大允许纵坡为()。

A、5°

B、8°

C、10°

15. 下列不属于企业安全文化建设评价指标基础特征的是()。

A、安全环境

B、企业形象特征

C、经营环境

16. 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。

A、危险因素

B、环境缺陷

C、设备缺陷

17. 矿山企业工会在生产过程中发现明显重大事故隐患和职业危害时,有权()。

A、要求立即停止作业

B、组织职工撤离危险现场

C、提出解决的建议

18. 小型露天采石场实施中深孔爆破作业时,分层高度不得超过 20m,分层数不得超过 3 个,最大开采高度不得超过()m。

A、50

B、60

C、70

19. 某矿自卸载重汽车司机从排土场返回采场途中,行至 102 水平,未将翻斗箱放下,翻斗箱将高压线刮断,电线落在车上。司机下车查看时,电击死亡。根据上述事实,矿用汽车行驶途中()将车箱升起。

- A、不得
- B、可以
- C、可视情况

20. 矿山救护队资质证书的有效期为()年。

- A、2
- B、3
- C、4

## 二. 判断题(共 10 题)

1. 企业提取的安全费用应当专户核算,按规定范围安排使用,不得挤占、挪用。
2. 生产经营单位主要负责人有责任监督、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。
3. 专项应急预案是针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案。
4. 常用的防噪声用品有耳塞、耳罩、防声头盔等。
5. 某采石场是个体工商户。2005 年 4 月 2 日,采石场新招从业人员周某,4 月 3 日,周某进入矿山的第二天,矿长安排周某一人进行采石场爆破后的排险作业。周某没有采取任何保护措施,在距离地面 20m 高处的开采面上清理浮石时,不慎失足坠落,经送医院抢救无效死亡。根据上述描述,请判断以下说法是否正确,高处作业人员可以不必系挂安全带、安全绳。
6. 尾矿库和采空区是目前非煤矿山安全生产中的两个重大隐患。
7. 一般地,最低工业品位要高于边界品位。

8. 《消防法》规定,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定。
9. 事故的发生是完全没有规律的偶然事件。
10. 职业性耳聋不属于法定职业病。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】C
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】A
5. 【正确答案】C
6. 【正确答案】C
7. 【正确答案】A
8. 【正确答案】C
9. 【正确答案】B
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】B
12. 【正确答案】C
13. 【正确答案】C
14. 【正确答案】C
15. 【正确答案】A
16. 【正确答案】A
17. 【正确答案】C
18. 【正确答案】B
19. 【正确答案】A
20. 【正确答案】B

二. 判断题

- 1. 【正确答案】 对
- 2. 【正确答案】 对
- 3. 【正确答案】 对
- 4. 【正确答案】 对
- 5. 【正确答案】 错
- 6. 【正确答案】 对
- 7. 【正确答案】 对
- 8. 【正确答案】 对
- 9. 【正确答案】 错
- 10. 【正确答案】 错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. ()是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行,防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故,消除或控制危险有害因素,保障人身安全与健康,设备和设施免受损害,环境免遭破坏的总称。
- A、 生产管理
- B、 劳动保护
- C、 安全生产
2. 在()发育的地段施工,容易发生滑坡和坍塌事故。
- A、 断层面
- B、 节理面
- C、 地下水
3. 2003 年 9 月 8 日 10 时 30 分,某露天矿山空压机室发生一起皮带伤人事故,造成 1 人重伤,直接经济损失 8 万元。9 月 8 日 10 时 30 分,空压机站值班女工王某

(33 岁),发现空压机电机皮带打滑,于是准备给皮带打蜡,王某穿高跟鞋,长发外露,准备作业时身体失去平衡,这时皮带将王某的头发卷入,头皮撕裂,造成重伤。根据上述事实,下列关于佩戴劳动防护用品的说法中错误的是()。

- A、必须佩戴防护帽
- B、女工长发不能外露
- C、女工可以穿高跟鞋

4.我国目前已经建立的社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险以及工伤保险等。其中()是与生产经营单位的安全生产工作关系最密切的社会保险。

- A、医疗保险
- B、养老保险
- C、工伤保险

5.安全生产管理的目标是减少和控制(),减少和控制(),尽量避免生产过程中由于事故所造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。

- A、危害,事故
- B、有害,事故
- C、危险,事故

6.一般绞车在松绳时,滚筒上至少要保留()摩擦圈。

- A、一圈
- B、二圈
- C、三圈

7.一般把倾角小于()度的岩层称为水平岩层。

- A、5

、10

C、15

8. 用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、()、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。

A、劳动保护

B、安全生产状况

C、劳动条件

9. 根据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责不包括()。

A、建立、健全本单位安全生产责任制

B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C、绿化矿区,美化环境

10. 根据系统安全工程的观点,危险是指系统中存在发生不期望后果的可能性超过了人们的()。

A、承受程度

B、认知能力

C、实践水平

11. 《安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。

A、安全技术措施

B、安全投入资金情况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808004030142007021>