北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿泌尿外科考试答案》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：有关阴茎癌，下列哪项是错误的（　）。A.绝大多数发生于包茎或包皮过长的病人

B.聚积在包皮内的包皮垢可致癌

C.病理上主要是鳞癌

D.年幼行包皮环切术可以减少和预防阴茎癌的发生

E.成人包茎患者，行包皮环切亦可预防阴茎癌的发生

本题答案：E

本题解析：成人包茎患者，行包皮环切并不能预防阴茎癌的发生，只能减少发生率。

2、单项选择题：尿路上皮肿瘤最多见于（　）。A.尿道外口

l4、单项选择题：先天性肾位置异常一般不位于（　）。A.腰骶部

B.盆腔

C.胸腔

D.对侧

E.腹部

本题答案：E

本题解析：先天性肾位置异常可位于腰骶部、盆腔、胸腔及对侧。

5、单项选择题：前列腺增生症的手术适应证不包括（　）。A.膀胱内残余尿大于 30ml

B.伴有膀胱结石

C.反复的尿路感染

D.有急性尿潴留病史

E.继发双肾积水

本题答案：A

本题解析：BPH 手术适应证包括：①反复尿潴留；②反复血尿，5α-还原酶抑制剂治疗无效；③反复泌尿系感染；④膀胱结石；⑤继发性上尿路积水（伴或不伴肾功能损害）；⑥BPH 患者合并膀胱大憩室、腹股沟疝、严重的痔疮或脱肛，临床判断不解除下尿腹梗阻难以达到治疗效果者。残余尿量的测定目前认为不能确定可以作为手术指征的残余尿量上限。但残余尿明显增多以致充溢性尿失禁的 BPH 患者应当考虑外科治疗。

6、单项选择题：尿道狭窄用金属尿道探条行尿道扩张，以下哪一项是错误的（

）。A.选用较细的金属尿道探条

B.严格无菌操作

C.可用尿道黏膜麻醉

D.应该进行定期治疗

E.必要时扩张后留置导尿管

本题答案：A

本题解析：用金属尿道探条行尿道扩张时应该选用相对较粗的尿道探子，较细的尿道探子容易造成尿道损伤，假道形成。其他选项都是正确的。尿道扩张治疗应该定期进行，一般1～2周扩张一次，一个周期大约4次。

7、单项选择题：尿道下裂的分型中，尿道口位于阴茎根部与阴囊交界处时属于（　）。A.阴茎头型

B.阴茎型

C.阴茎阴囊型

D.阴囊型

E.会阴型

本题答案：C

本题解析：根据尿道外口的部位尿道下裂分为四型，尿道口位于阴茎根部与阴囊交界时属于阴茎阴囊型。

8、单项选择题：结石长期存在，可引起的尿路恶性肿瘤为（　）。A.腺癌

B.鳞状上皮癌

C.肉瘤

D.移行上皮癌

E.以上都不对

本题答案：B

本题解析：结石长期存在，可引起尿路鳞状上皮癌。

9、单项选择题：输尿管损伤最少见的原因是（　）。A.根治性子宫切除术

B.交通事故

C.腹会阴联合切口手术

D.经腹乙状结肠切除术

E.宫颈癌放射治疗

本题答案：B

本题解析：暂无解析

10、单项选择题：前列腺癌内分泌治疗，注射LHRHa之前需口服雄激素受体拮抗剂的作用是（　）。A.抑制体内LHRH的分泌

B.协助LHRHa达到去势效果

C.预防Flare现象

D.阻断雄激素受体

E.阻断雌激素受体

本题答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/808060014015006063