

药师规培结业考试试题

一、判断题

1.有效期在三个月内的药品原则上应予以停用、下架，如发现过期药品应及时移入“待验区”。() [单选题]*

- A、正确
- B、错误✓

2.患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或贴剂后，再次调配时，调配人和复核人须将原批号的空安瓿或废贴收回，特殊管理药品管理员负责记录收回空安瓿和废贴数量() [单选题]*

- A、正确✓
- B、错误

3.麻醉药品、第一类精神药品做到“帐物相符”即可，无需按照批号进行管理() [单选题]*

- A、正确
- B、错误✓

4.住院药房发药时实行() [单选题]*

- A、单剂量配发式发药✓
- B、协议处方发药
- C、开架式发药
- D、大窗口或柜台式发药
- E、大处方请领式发药

5.下列关于 β -CD 包合物优点的不正确表述是() [单选题]*

- A、增大药物的溶解度
- B、提高药物的稳定性
- C、使液体药物粉末化
- D、使药物具靶向性✓
- E、提高药物的生物利用度

6.以下所列"治疗苯二氮类药物中毒"的药物中，最正确的是（ ）[单选题]*

- A、醒脑静
- B、纳洛酮
- C、毒扁豆碱
- D、氟马西尼✓
- E、胞磷胆碱

7.下列药物过量中毒可用新斯的明解救的是（ ）[单选题]*

- A、毛果芸香碱
- B、琥珀胆碱
- C、毒扁豆碱
- D、卡巴胆碱
- E、筒箭毒碱✓

8.抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程。手术时间较短（<2 小时）的清洁手术术前给药一次即可。如手术时间超过 3 小时或超过所用药物半衰期的 2 倍以上，或成人出血量超过 1500ml，术中应追加一次（ ）[单选题]*

- A、正确✓
- B、错误

9.所有的缓释制剂均可掰开服用，但不可咀嚼或碾碎服用（ ）[单选题]*

- A、正确
- B、错误✓

10.止咳类糖浆剂可在口咽部黏膜表面形成一层保护膜，以便快速缓解呼吸道症状，服用时不宜立刻饮水，以免冲淡药物，降低药效（ ）[单选题]*

- A、正确✓
- B、错误

11.硝苯地平控释片服用后，药片中的非活性成分会完整地通过胃肠道，以不溶的外壳形式随粪便排出（ ）[单选题]*

- A、正确✓
- B、错误

12.磷酸铝凝胶在使用前应充分振摇均匀，胃炎、胃溃疡于饭前半小时前服用，十二指肠溃疡于饭后3小时及疼痛时服用（ ）[单选题]*

- A、正确✓
- B、错误

13.患者，女，甲状腺机能亢进，心率130次/分，有支气管哮喘基础疾病史，医生处方普萘洛尔降心率（ ）[单选题]*

- A、正确
- B、错误✓

14.患者，男，12岁，社区获得性肺炎，处方莫西沙星0.4gqd（ ）[单选题]*

- A、正确
- B、错误✓

15.注射用胸腺法新的用药途径为() [单选题]*

- A、皮下注射✓
- B、肌肉注射
- C、皮内注射
- D、静脉滴注
- E、静脉泵入

16.有效医师处方为() [单选题]*

- A、实习医师开写的处方
- B、药师开具的处方
- C、规培医师开具的处方
- D、有效期内执业医师开具的处方✓
- E、当日执业医师为自己开的处方

17.可引起红斑狼疮样综合征的抗心律失常药是() [单选题]*

- A、奎尼丁
- B、普鲁卡因胺✓
- C、胍屈嗪
- D、莫雷西嗪
- E、利多卡因

18.吸入性气雾剂使用方法正确的是() [单选题]*

- A、准备-吸气-呼气-屏息
- B、准备-呼气-吸气-屏息✓
- C、准备-吸气-呼气-漱口

D、准备-呼气-吸气-呼气

19.患者，男,29岁，受凉后出现发热、流涕、鼻塞等感冒症状,自行服用对乙酰氨基酚及其他复方感冒药。为尽快改善症状，自行加量并增加给药频次。用药2天后出现厌食、恶心和呕吐症状，诊断为对乙酰氨基酚中毒。宜选用的中毒解救药物是() () [单选题]*

A、普萘洛尔

B、氟马西尼

C、谷胱甘肽

D、乙酰半胱氨酸✓

E、二巯丙醇

20.下列全部是碱性氨基酸的是 () [单选题]*

A、精氨酸、赖氨酸、组氨酸✓

B、赖氨酸、谷氨酸、色氨酸

C、甘氨酸、赖氨酸、天冬氨酸

D、色氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺

E、谷氨酸、天冬氨酸、半胱氨酸

21.开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过 () 种药品 () [单选题]*

A、6种

B、5种✓

C、4种

D、3种

22.药师发现不规范处方或者不能判定其合法性的处方,最正确的处理方式是 () [单选题]*

A、不得调剂

- B、告知处方医师
- C、报告科主任或经理
- D、按照有关规定记录
- E、不得调剂,予以记录并报告✓

23.解热镇痛药抑制前列腺素(PG)合成的作用部位是 () [单选题]*

- A、抑制磷脂酶 A2
- B、抑制膜磷脂转化
- C、花生四烯酸
- D、抑制环氧酶(COX)✓
- E、抑制叶酸合成酶

24.医疗机构应当要求长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门(急)诊癌症患者和中、重度慢性疼痛患者,每()复诊或者随诊一次。() [单选题]*

- A、3个月✓
- B、2个月
- C、1个月
- D、4个月
- E、半个月

25.以下所列"美国 FDA 近年从市场撤出的药品"中,不正确的是 () [单选题]*

- A、多潘立酮(胃肠动力药)✓
- B、阿洛司琼(5HT 抗剂)
- C、西立伐他汀(血脂调节药)
- D、罗非昔布(环氧化酶抑制剂)

E、加替沙星(氟喹诺酮类抗菌药)

26.左旋多巴治疗帕金森病的机制是 () [单选题]*

A、在脑内转变为 DA , 补充纹状体内 DA 的不足✓

B、提高纹状体中乙酰胆碱的含量

C、提高纹状体中 5-HT 的含量

D、降低黑质中乙酰胆碱的含量

E、阻断黑质中胆碱受体

27.奥美拉唑属于 () [单选题]*

A、H⁺、K⁺-ATP 酶抑制剂✓

B、H₂ 受体阻断药

C、M 受体阻断药

D、胃泌素受体阻断药

E、以上都不对

28.医院药事管理委员会的主任委员应由 () [单选题]*

A、业务科室专家担任

B、药学部门负责人担任

C、医疗业务主管负责人担任✓

D、业务科室主任担任

E、药学部门采购担任

29.根据《药品包装、标签和说明书管理规定 (暂行) 》, 下列所述属于药品内包装标签必须标注的内容是 () [单选题]*

A、药品的用法用量

B、药品的功能主治或适应症

C、药品的生产企业

D、药品生产日期

E、药品名称、规格及生产批号✓

30. () 应当单独开具处方。() [单选题]*

A、西药

B、中成药

C、中药饮片✓

D、中药材

E、中草药

31 易化扩散是 () [单选题]*

A、一种简单的物理扩散过程

B、经载体介导的跨膜运转过程✓

C、经离子泵介导的耗能运转过程

D、经转运体膜蛋白介导的耗能运转过程

E、一种继发性主动转运过程

32 巴比妥类的不良反应不包括 () [单选题]*

A、后遗效应

B、产生耐受性

C、产生依赖性

D、溶血反应✓

E、有药酶诱导作用

33 社会药店、医疗机构药房零售甲类非处方药的必要条件之一是配备() () [单选题]*

- A、药士
- B、执业药师✓
- C、老药工
- D、专职采购人员

34 不标明有效期或者更改有效期的是() () [单选题]*

- A、辅料
- B、药品
- C、新药
- D、假药
- E、劣药✓

35 限制处方权后，仍连续()次以上出现超常处方且无正当理由的，取消其处方权。() [单选题]*

- A、1次
- B、2次✓
- C、3次
- D、4次
- E、5次

36 门诊处方一般不得超过()用量，急诊处方一般不得超过()用量。() [单选题]*

- A、3日，5日
- B、4日，5日
- C、7日，3日✓
- D、14日，7日

E、15日，7日

37 下列药品需专人负责、专用账册、专柜存放的药品是（ ）[单选题]*

A、麻醉药品✓

B、第二类精神药品

C、昂贵药品

D、精神药品

E、特殊使用级抗菌药

38 经营企业留存的供货企业有关证件、资料及销售凭证应保存至超过药品有效期一年，不少于（ ）[单选题]*

A、半年

B、1年

C、2年

D、3年✓

E、4年

39 凡含兴奋剂目录所列物质的药品，应在药品标签或者说明书上注明（ ）[单选题]*

A、“兴奋剂”字样

B、“运动员慎用”字样✓

C、“含兴奋剂”字样

D、“内含兴奋剂”字样

E、以上均不用

40 下列选项中用以表示非处方药的为（ ）[单选题]*

A、Rx

- B、APC
- C、OTC✓
- D、EXP
- E、RTC

41 非处方药的特征不包括 () [单选题]*

- A、安全性高
- B、质量稳定
- C、疗效确切
- D、由专业人士使用✓
- E、有效期长

42 一般注射液的 pH 值应为 () [单选题]*

- A、3~8
- B、3~10
- C、4~9✓
- D、4~11
- E、5~10

43 《中华人民共和国药品管理法》规定，对疗效不确、不良反应大或者其他原因危害人民健康的药品，应当: () [单选题]*

- A、撤销其批准文号✓
- B、按劣药处理
- C、立即停止生产、经营使用
- D、进行再评价

E、予以淘汰

44 片剂辅料中的崩解剂是 () [单选题]*

A、乙基纤维素

B、交联聚维酮✓

C、微粉硅胶

D、甲基纤维素

E、甘露醇

45 药物透皮吸收是指 () [单选题]*

A、药物通过表皮到达深层组织

B、药物主要通过毛囊和皮脂腺到达体内

C、药物通过表皮在用药部位发挥作用

D、药物以一定的速率透过皮肤经毛细血管吸收进入体循环的过程✓

E、药物通过破损的皮肤，进入体内的过程

46 以下所列药物中，有酶诱导作用的是 () [单选题]*

A、氯霉素

B、甲硝唑

C、苯妥英钠✓

D、环丙沙星

E、西咪替丁

47 药师应当对调剂过的麻醉药品和第一类精神药品处方妥善保存,最正确的方式是 () [单选题]*

A、编制顺序号

B、逐日编制顺序号

- C、按年月编制顺序号
- D、按年月日编制顺序号
- E、按年月日逐日编制顺序号✓

48 某药品的有效期为 2013 年 10 月 5 日，表明本品 () [单选题]*

- A、至 2013 年 10 月 4 日起便不得使用
- B、至 2013 年 10 月 5 日起便不得使用
- C、至 2013 年 10 月 6 日起便不得使用✓
- D、失效期为 2013 年 10 月 5 日
- E、失效期为 2013 年 10 月 4 日

49 药效学是研究() () [单选题]*

- A、药物临床疗效
- B、提高药物疗效的途径
- C、如何改善药物的质量
- D、机体如何对药物进行处置
- E、药物对机体的作用及规律✓

50 不良反应不包括() () [单选题]*

- A、副作用
- B、变态反应
- C、戒断效应
- D、后遗效应
- E、相互作用✓

51 经临床长期应用证明安全、有效，价格相对较低的抗菌药物在抗菌药物分级管理中属于() [单选题]*

- A、限制使用抗菌药物
- B、非限制使用抗菌药物✓
- C、普通使用级
- D、特殊使用抗菌药物
- E、以上都不是

52 下列哪种药物常作为术前预防用药 () [单选题]*

- A、头孢替安
- B、头孢噻肟
- C、头孢哌酮
- D、头孢唑林✓
- E、头孢他啶

53 长期使用广谱抗生素导致许多敏感菌被杀灭，而使一些不敏感的细菌大量繁殖，这种现象称为 ()

[单选题]*

- A、首剂效应
- B、副作用
- C、二重感染✓
- D、后遗效应
- E、过度作用

54 药品出库应进行: () [单选题]*

- A、抽样检查
- B、化学分析
- C、复核和质量核对✓

D、质量核对

E、生化检测

55 药品的最小包装销售单元的包装必须按照规定的要求具备 () [单选题]*

A、印有标签

B、印有标签并附有说明书 ✓

C、附有说明书

D、印有药品名称

E、印有“详见说明书”字样的标签

56 在进入手术室麻醉前使用苯巴比妥的主要目的是 () [单选题]*

A、消除病人麻醉前情绪紧张 ✓

B、解除病人的忧虑及减少呕吐的发生

C、减少腺体的分泌

D、缩短乙醚的诱导期

E、解除手术前后胃肠平滑肌的痉挛

57 氨氯地平抗高血压作用的机制为 () [单选题]*

A、阻滞细胞膜钙离子通道 ✓

B、影响机体免疫功能

C、补充体内物质

D、干扰细胞核酸代谢

E、抑制血管紧张素转化酶的活性

58 第三代头孢菌素的特点，叙述错误的是 () [单选题]*

A、体内分布较广，一般从肾脏排泄

- B、对各种 β -内酰胺酶高度稳定
- C、对 G-菌作用不如第一、二代✓
- D、对大多数阴性杆菌作用很强
- E、基本无肾毒性

59 关于表面活性剂分子结构正确表述是 () [单选题]*

- A、具有亲水基团与疏水基团✓
- B、仅有亲水基团而无疏水基团
- C、仅有疏水基团而无亲水基团
- D、具有网状结构
- E、具有双电层结构

60 口服剂型在胃肠道中吸收快慢的顺序一般认为是 () [单选题]*

- A、混悬剂>溶液剂>胶囊剂>片剂>包衣片
- B、胶囊剂>混悬剂>溶液剂>片剂>包衣片
- C、片剂>包衣片>胶囊剂>混悬剂>溶液剂
- D、溶液剂>混悬剂>胶囊剂>片剂>包衣片✓
- E、包衣片>片剂>胶囊剂>混悬剂>溶液剂

61 抗消化性溃疡药的分类及代表药搭配正确的是 () [单选题]*

- A、粘膜保护药——奥美拉唑
- B、胃酸分泌抑制剂——氢氧化镁
- C、抗酸药——米索前列醇
- D、粘膜保护药——米索前列醇
- E、胃酸分泌抑制剂——米索前列醇✓

62 有关糖皮质激素药理作用的叙述，错误的是（ ）[单选题]*

- A、抗炎、抗休克作用
- B、免疫增强作用✓
- C、抗毒作用和中枢兴奋作用
- D、能使中性白细胞增多
- E、能够提高食欲

63.为门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品控缓释制剂，每张处方不得超过（ ）常用量（ ）[单选题]*

- A、3 日
- B、7 日
- C、14 日
- D、15 日✓
- E、30 日

64 对于需要特别加强管制的麻醉药品，盐酸二氢埃托啡处方为几次常用量，仅限于二级以上医院内使用？（ ）[单选题]*

- A、一次✓
- B、两次
- C、三次
- D、四次
- E、五次

65 麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸颜色（ ）[单选题]*

- A、白色

B、淡红色✓

C、淡绿色

D、淡黄色

E、黄色

66 下列属于抑菌药的是 () [单选题]*

A、头孢菌素类

B、多黏菌素类

C、青霉素类

D、大环内酯类✓

E、氨基糖苷类

67 库房人员要勤检查，对于效期药品要在到期前多长时间向上级报告并作处理 () [单选题]*

A、1 个月

B、2 个月✓

C、3 个月

D、6 个月

E、4 个月

68 下列药品可以与乳膏剂同区存放的是 () [单选题]*

A、搽剂✓

B、针剂

C、放射性药品

D、麻醉药品

E、毒性药品

69 含盐质多的中药材在贮藏过程中受潮易出现 () [单选题]*

- A、碎裂
- B、返潮✓
- C、泛油
- D、风化
- E、挥发

70.粉碎热敏性物料应选用 () [单选题]*

- A、瓷制乳钵
- B、球磨机
- B、C.玻璃制乳钵
- D、万能粉碎机
- E、气流粉碎机✓

71 经营甲类非处方药的零售企业必须取得 () [单选题]*

- A、《药品经营合格证》
- B、《药品经营批准证》
- C、《药品经营许可证》✓
- D、《药品经营执照》
- E、《药品经营合法证明》

72.以下所列药物中，不适宜"一日多次给药"的是 () [单选题]*

- A、红霉素
- B、青霉素类
- C、克林霉素

D、氟喹诺酮类✓

E、头孢菌素类

73.调剂过的医师处方应该有医疗机构妥善保存,至少保存 3 年的是 () [单选题]*

A、急诊处方

B、儿科处方

C、第一类精神药品处方✓

D、普通处方

E、医疗用毒性药品处方

74 允许在大众媒介上进行广告宣传的药品为 () [单选题]*

A、处方药

B、仿制药品

C、非处方药✓

D、传统药

E、国家基本药物

75 某男童吃饭时突然僵立不动，呼吸停止，在去医院途中颠簸苏醒，经诊断为失神小发作，那么应该

首选哪种药 () [单选题]*

A、扑米酮

B、卡马西平

C、地西洋

D、苯妥英钠

E、乙琥胺✓

76 药物的剂型因素对 () 影响最 () [单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808100106076006110>