

一、建设项目基本情况

建设项目名称	高性能粉末冶金机械结构零件生产项目		
项目代码	2305-350824-04-01-530920		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	福建省龙岩市武平县武平高新区岩前园区光电信息产业园第2栋标准厂房第一层		
地理坐标	经度：E 116°14'39.538"，纬度：N 24°53'17.703"		
国民经济行业类别	C3393 锻件及粉末冶金制品制造	建设项目行业类别	三十、金属制品业 33-68 铸造及其他金属制品制造 339-其他（仅分割、焊接、组装的除外）
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	龙岩市武平县发展和改革委员会	项目审批(核准/备案)文号(选填)	闽发改备[2023]F050076 号
总投资(万元)	5600.00	环保投资(万元)	80.00
环保投资占比(%)	1.43	施工工期	12 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地(用海)面积(m ²)	3520
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》表1专项评价设置原则表，具体详见表1-1。		

	表 1-1 项目专项评价设置表			
	专项评价类别	涉及项目类别	本项目评价	是否设置专项
	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目排放废气主要污染物为烟（粉）尘	否
	地表水	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目无生产废水排放；生活污水经三级化粪池处理后接入园区污水管网	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	本项目危险物质存储量未超过临界量	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	本项目不涉及取水口	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目	否
规划情况				
规划环境影响评价情况				
规划及规划环境影响评价符合性分析				
其他符合性分析	1.4 产业政策适宜性分析 根据《限制用地项目目录(2012 年本)》、《禁止用地项目目录(2012 年本)》，本项目用地不属于《限制用地项目目录(2012 年本)》、《禁止用地项目目录(2012 年本)》名录中的限制和禁止类项目。 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导			

	目录(2010 年本)》，本项目采用的设备不属于该目录中淘汰落后设备。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）划分，本项目属于 C3393 锻件及粉末冶金制品制造，对照《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019 年本）〉的决定》（2021 年），本项目不属于产业政策指导目录中淘汰及限制类项目，为允许类项目。项目于 2023 年 05 月 26 日取得武平县发展和改革委员会批发的《福建省企业投资项目备案证明》（闽发改备[2023]F050076 号），详见附件 4。 因此，本项目的建设符合国家和福建省当前的产业政策要求。 1.5 选址符合性分析 ①总体规划符合性分析 本项目为新建项目，租赁武平高新区岩前园区标准厂房建设生产线，且已于 2023 年 5 月 31 日取得武平高新技术产业园区管理委员会出具的符合性说明（见附件 7）。 综上所述，本项目的选址符合武平高新区岩前园区土地利用规划和建设规划，交通便利，且与区域环境功能相容性较好，因此，项目选址基本合理。 ②环境功能相容性分析 本项目位于福建省龙岩市武平县武平高新区岩前园区光电信息产业园第 2 栋标准厂房第一层，区域大气环境属二类功能区；声环境属于 3 类功能区；项目水环境为岩前溪，属Ⅲ类水域。项目选址不属于水源保护区和环境功能区划需
--	--

要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求。

③与周边环境相容性分析

根据现场调查，项目西侧、南侧、东侧均为园区标准厂房，北侧约 54m 为迳田村散户。项目运营期产生的各类污染物采取有效措施后均可得到有效的防治，对周边居民的影响较小，与周边环境可相容。

④区域环境承载力可行性分析

本项目位于福建省龙岩市武平县武平高新区岩前园区光电信息产业园第 2 栋标准厂房第一层，为新建项目，根据现状调查，地表水、声环境质量现状及环境空气质量现状均良好，能够达到其质量标准，具有一定的环境承载力。

综上所述，项目的选址符合武平高新区岩前园区的土地利用规划要求，符合当地环境功能区划的要求，与周边环境相容，项目的选址是可行的。

1.6 “三线一单”控制要求符合性分析

(1) 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析

项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析详见表1-1。

表1-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析

适用范围	准入要求	本项目情况	符合性
全省 空间 布局 约束	1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，	本项目为C3393锻件及粉末冶金制品制造，项目所在区域水环境质量能稳定达标，项目建设与空间布局约束要求不相冲突	符合

		以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。						
	污染物排放管控	1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。	1、项目用地属于重点管控单元。项目不涉及VOCs排放。 2、项目属于C3393 锻件及粉末冶金制品制造，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目生活污水经三级化粪池处理后纳入园区污水管网，不排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。	符合				
(2) 与《龙岩市人民政府关于印发龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》符合性分析 项目与《龙岩市人民政府关于印发龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(龙政综〔2021〕72号)相关要求分析见表1-2。 表1-2 与龙岩市生态环境总体准入要求的符合性分析 <table><tr><td>适用</td><td>准入要求</td><td>本项目情况</td><td>符</td></tr></table>					适用	准入要求	本项目情况	符
适用	准入要求	本项目情况	符					

	范围			合性
龙岩市	空间布局约束	1.龙岩经济技术开发区、龙州工业园区张白土片区、东宝山片区、福建永定工业园区、漳平工业园区富山禁止引入大气污染物排放量大的石化、冶金、水泥、平板玻璃等重点产业。 2.龙岩经济技术开发区、龙雁经济开发区、漳平工业园区、禁止引入以氨氮、总磷等为主要污染物的重点行业工业项目。长汀经济开发区、上杭工业园区、连城工业园区严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放的重点行业工业项目。 3.龙岩市闽江、九龙江、汀江流域两岸严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放的项目。闽江、九龙江禁止新建、扩建铬盐、氰化物生产项目。汀江流域范围禁止新、扩建制浆造纸、印染、合成革及人造革项目。 4.龙岩市严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换；除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目；氟化工产业应布局在上杭蛟洋工业区、漳平市新材料产业园具有氟化工产业功能，且已开展规划环评、配套环保基础设施和环境风险防范设施完善的园区，园区外现有氟化工企业不再扩大规模；禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 5.严格控制审批高耗能、高污染和资源型行业(钢铁、水泥、铁合金、多晶硅、铜冶炼、有色金属矿山、煤矿、稀土等)新增产能项目。	本项目从事C3393 锻件及粉末冶金制品制造，不涉及氨氮、总磷等主要污染物排放，项目选址福建省龙岩市武平县武平高新区岩前园区光电信息产业园第2栋标准厂房第一层，属于重点管控单元，项目建设与空间布局约束要求不相冲突	符合
		污染物排 龙岩市涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量置换”；新建水泥、有色金属应执行大气污染物	1、项目选址属于梅江流域，从事C3393 锻件及粉末冶金制	符合

	放 管 控	特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值；尾水排入六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。	品制造，不属于重金属重点行业、钢铁项目、火电项目，且本项目冷却水循环使用，不外排。	
	环 境 风 险 防 控	1.强化石化、化工、冶炼、危化品储运等企业的环境风险防控。 2.建立和健全重点管控重金属及危险化学品泄露等环境风险防范体系，健全应急响应机制。 3.上杭蛟洋工业园区、连城朋口工业集中区、漳平新材料产业园区(含漳平华察化工集中区)、新罗生物精细化工产业园应建设园区事故应急池。 4.九龙江北溪流域禁止新、扩建电镀项目。全市新建电镀项目应集中布局在上杭金铜新材料循环产业园，并严格控制重金属的排放量。	本项目位于福建省龙岩市武平县武平高新区岩前园区光电子信息产业园第2栋标准厂房第一层，不属于石化、化工、冶炼、危化品储运等企业，电镀项目。	符合

(3) 小结

项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表1-3。

表1-3 项目与“三线一单”相符性分析一览表

文号	类别	项目与“三线一单”相符性分析	符合性
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)	生态保护红线	根据《武平县生态功能区划图》，项目选址属于武平南部矿山生态保育生态功能小区(140882405)，不涉及自然保护区、风景名胜、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。因此，项目建设符合生态保护红线控制要求。	符合
	环境质量底线	项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；周边地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类功能区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质	符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815231040124011223>