

2023 年【上海市安全员 B 证】作业考试题库及上海市 安全员 B 证实操考试视频

1、【多选题】59、高处作业的落地式操作平台应按国家现行脚手架标准规定，计算（ ）等（ ABCDE ）

- 、受弯构件强度
- 、连接扣件抗滑承载力
- 、立杆稳定性
- 、连墙杆件强度与稳定性及连接强度
- 、立杆地基承载力

2、【多选题】《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当定期对围挡进行（ ），保持完好、整洁和美观。（ AB ）

- 、养护
- 、维修
- 、管理
- 、服务
- 、维护

3、【多选题】《安全生产管理知识》指导用书把施工过程中的安全生产管理知识分别设置为（ ）。（ AB ）

- 、管理
- 、实操
- 、法规
- 、法律
- 、政策

4、【多选题】《工程建设行业标准管理办法》规定，（ ）属于行业标准中的强制性标准。（ ABCDE ）

- 、工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业标准和行业质量标准
- 、工程建设行业专用的有关安全、卫生 and 环境保护的标准
- 、工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准

- 、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
- 、工程建设重要的行业专用的信息技术标准

5、【多选题】《建筑业安全卫生公约》约定，国家法律或条例应规定工人责任包括（ ）。（ ABCD ）

- 、、在实施规定的安全和卫生措施方面与其雇主尽可能密切合作
- 、、适当注意自己的安全
- 、、不得滥用为他们的自我保护而提供的任何设备
- 、、及时向其直接主管人报告他们认为可能造成危险而他们自己又不能适当处理的任何情况
- 、、遵守规定的安全和卫生措施
- 、

6、【多选题】《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，施工安全监督主要包括（ ）等内容。（ ABCDE ）

- 、、抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况
- 、、抽查工程建设责任主体执行相关法律法规及工程建设强制性标准情况
- 、、抽查建筑施工安全生产标准化开展情况
- 、、组织工程项目施工安全事故的调查处理
- 、、依法处理与工程项目施工安全相关的投诉

7、【多选题】《施工企业安全生产评价标准》（ JGJ/T77-2010 ）规定，安全生产管理评价应为对企业安全管理制度建立和落实情况的考核，其内容应包括（ ）等评定项目。（ ABCD ）

- 、、安全生产责任制
- 、、安全教育培训制度
- 、、安全检查及隐患排查制度
- 、、生产安全事故报告处理制度
- 、、人员考勤情况

8、【多选题】下列选项中，符合附着装置要求的是（ ）。（ BCE ）

- 、、附着杆件与附着支座应采用焊接
- 、、附着框架宜设置在塔身标准节连接处并应箍紧塔身
- 、、安装附着框架和附着支座时，各道附着装置所在平面与水平面的夹角不得超过
- 、、安装附着框架和附着杆件时，在最高锚固点以下垂直度允许偏差为
- 、、附着装置的按照、拆卸、检查和调整应有专人负责

9、【多选题】人身保险是以人的身体为保险标的的险种。主要有（ ）等。

(ACDE)

、人身意外伤害保险

、疾病保险

、死亡保险

、生存保险

、两全保险

10、【多选题】人造板材幕墙面板及其连接设计，应根据幕墙面板的（ ）

确定。(ABC)

、材质

、截面形状

、建筑装饰要求

、重量

、价格

11、【多选题】依《安全生产法规定》，建筑施工企业应当具备的安全生

产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的（ ）或个人经营的投资人予

以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

(BC)

、行业主管部门

、决策机构

、主要负责人

、企业法人代表

12、【多选题】塔式起重机主要由（ ）三部分组成。(CDE)

、上部结构

、中部结构

、金属结构

、工作机构

、控制系统

13、【多选题】塔式起重机的安装、拆卸方案或称拆装工艺，包括拆装作业的（ ）。（ ABC ）

- 、程序
- 、方法
- 、要求
- 、制度
- 、技术

14、【多选题】安全生产许可证颁发管理机关对申请人提交的申请，应当按照下列规定分别处理：申请材料不齐全或者不符合要求的，应当当场或者在 5 个工作日内（ ）告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。（ DE ）

- 、口头
- 、多次
- 、分次
- 、一次
- 、书面

15、【多选题】施工单位制定的消防安全管理制度应包括的主要内容有（ ）。（ ABCE ）

- 、消防安全教育与培训制度
- 、用火、用电、用气管理制度
- 、消防安全检查制度
- 、消防设施查验制度
- 、建筑施工现场消防应急演练制度

16、【多选题】柱模拆除应分别采用（ ）的拆除方法（ AB ）

- 、分散拆
- 、分片拆
- 、分块拆
- 、分区拆
- 、分时拆

17、【多选题】根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）安全生产知识初证考试，应当具备（ ）条件。（BCD）

、取得相应注册执业资格

、具有中专（含高中、中技、职高）及以上文化程度或初级及以上专业技术职称，且从事施工管理工作两年以上

、与所在企业确立劳动关系

、经所在企业年度安全生产教育培训合格

18、【多选题】根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，受监监督机构收到（ ）共同签署确认的工地完工报告，以及施工总包单位填报的施工项目安全生产标准化竣工考核评审表后，经查验符合完工要求的，在网上进行施工项目安全生产标准化竣工确认。（BDE）

、施工单位

、建设单位

、项目负责人

、监理单位

、施工总包单位

19、【多选题】根据《安全生产法》的规定，生产、经营、储存、使用危险物品的（ ）不得与员工宿舍在同一座建筑物内。（ABC）

、车间

、商店

、仓库

、食堂

、调度室

20、【单选题】施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（ ）以外均是法律禁止的。（B）

、将承包的工程全部转让给他人完成的

- 、施工总承包单位将有关专业工程发包了有相应资质的专业承包企业完成的
- 、分包单位将其承包的建设工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
- 、劳务分包企业将承包的部分劳务作业任务再分包的

21、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位在采用（ ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。（ ACDE ）

- 、新技术
- 、新产品
- 、新工艺
- 、新设备
- 、新材料

22、【多选题】根据《突发事件应对法》的规定，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别（ ）。（ BCDE ）

- 、轻微
- 、一般
- 、较大
- 、重大
- 、特别重大

23、【多选题】高处作业的悬挑式操作平台的（ ）应设置在主体结构上，且应可靠连接。（ ABD ）

- 、搁置点
- 、拉结点
- 、撑点
- 、锚固点
- 、受力点

24、【单选题】《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，施工单位应当在该道路上方搭建坚固的安全天棚，并设置必要的（ ）和引导标志。（ A ）

- 、警示标志
- 、警告标志
- 、禁止标志
- 、安全标志

25、【单选题】《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工工地管理单位和施工单位应当在施工开始前，确定施工单位在施工现场的()为所在施工单位负责施工安全管理的责任人。(C)

- 、总监理工程师
- 、安全员
- 、项目经理
- 、技术负责人

26、【单选题】《团体标准管理规定》规定，制定团体标准应当以满足市场和创新发展为目标，聚焦新技术、()、新业态、新模式，填补标准空白。(B)

- 、新企业
- 、新产业
- 、新团队
- 、新业务

27、【单选题】《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度拟竣工项目数量的()。(C)

- 、
- 、
- 、
- 、

28、【单选题】三级动火作业的动火期限为()。(D)

- 、
- 、
- 、
- 、

29、【单选题】企业安全生产委员会是()建立的安全生产管理决策机构。

(A)

- 、企业法人
- 、企业董事会
- 、企业工程项目部
- 、企业安全生产部

30、【单选题】使用作业高度 () m 以上作业车，除设置好安全标志及护栏外，地面监护人除司机外，还要设 1-2 人专责加强监护。(D)

- 、
- 、
- 、
- 、

31、【单选题】双门滑车的允许载荷为同直径单门滑车允许荷载的 () 倍。

(B)

- 、
- 、
- 、
- 、

32、【单选题】在《民法典》规定的民事责任中，() 是民事责任的主要特征。(D)

- 、承担民事责任是以违约或侵权为前提
- 、民事责任是以赔偿损失为核心
- 、民事责任是具有补偿性的法律责任
- 、民事责任一般可以由当事人协商解决

33、【单选题】基坑坡脚附近有局部深坑时，且坡脚与局部深坑的距离小于 () ，应按深坑的深度验算边坡稳定性。(D)

- 、 倍深坑的深度
- 、 倍深坑的宽度
- 、 倍深坑的深度
- 、 倍深坑的宽度

34、【单选题】塔机升降作业要求，顶升前应预先 () 电缆，电缆长度应大于顶升总高度。(A)

- 、放松
- 、收紧
- 、清洁
- 、整理

35、【单选题】安全生产许可证电子证照采用数字签章（签名）PDF 格式文件为载体，盖有经认证的市住房城乡建设管理委电子签章，并附有（ ）。

（ D ）

- 、副本
- 、电子副本
- 、企业电子签章
- 、二维码

36、【单选题】对于承插型轮扣式模板支架，水平杆必须按步纵横向通长满布设置，不得缺失，模板支架应设置（ ）水平杆。（ D ）

- 、纵向
- 、横向
- 、纵向或横向
- 、纵向和横向

37、【单选题】幕墙工程施工，按主要（ ）形式，可分为构件式、单元式、全玻式、点支撑、智能型呼吸式幕墙。（ B ）

- 、受力体系
- 、支承结构
- 、施工安装
- 、加工制作

38、【单选题】建设行政主管部门和其他有关部门应当对报送备案的勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测等合同进行抽查。抽查比例不得低于备案合同总量的（ ）。（ D ）

- 、十分之五
- 、十分之三
- 、十分之二
- 、十分之一

39、【单选题】新修订的《安全生产法》将“推进安全生产标准化建设”

修改为（ ）安全生产标准化建设工作。（ D ）

- 、局总部
- 、项目部
- 、二级单位
- 、三级单位

40、【单选题】新修订的《安全生产法》针对负有事故责任的生产经营单

位主要负责人的处罚，增加（ ）的处罚力度。（ C ）

- 、
- 、
- 、
- 、

41、【单选题】施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核

合格的施工人员上岗作业。如查实后，对施工单位作出：责令限期改正，

并可处以 3 万元以上 ,5 万元以下的罚款处罚。这个行政处罚的标准针对（ ）

的违法情节。（ D ）

- 、使用无证人少于 人，或者占施工人员总数 以下
- 、使用无证人多于 人，少于 人，或者占施工人员总数 以上， 以下
- 、使用无证人多于 人，或者占施工人员总数 以上
- 、使用无证人多于 人，或者占施工人员总数 以上

42、【单选题】有限空间作业环境 3 级的氧含量为（ ）。（ C ）

- 、 ~
- 、小于 .
- 、 ~
- 、大于

43、【单选题】某施工单位在进行化粪池检修作业时，需办理有限空间内

动火作业许可。在办理许可时，需要检测的项目是（ ）。（ D ）

- 、有毒气体浓度、温度、可燃气体浓度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815303232113011131>