

2022 年-2023 年执业药师之西药学综合知识与技能 通关提分题库及完整答案

单选题（共 35 题）

1、宜睡前应用，用药后 1~2 小时不应排尿的是

- A.咀嚼片
- B.舌下片
- C.含漱剂
- D.阴道栓剂
- E.鼻用喷雾剂

【答案】 D

2、审核处方的合法性、规范性与用药的适宜性

- A.处方审核
- B.处方点评
- C.静脉药物配置
- D.治疗药物监测
- E.药物利用研究和评价

【答案】 A

3、白细胞分类中，中性粒细胞参考范围为

- A.1%~5%
- B.50%~70%
- C.20%~40%
- D.3%~8%

E.0～1%

【答案】 B

4、（2019 年真题）患者，女，25 岁，两天前淋雨后开始发热体温 39.0℃，咳嗽，咳铁锈色黏痰，化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高，诊断为肺炎，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物

A.阿奇霉素

B.阿米卡星

C.头孢他啶

D.头孢唑林

E.美罗培南

【答案】 D

5、患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg 糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/ L(正常参考范围<7.8mmol/ L)，甘油三酯 1.52mmol/ L(正常参考范围 0.56～1.70mmol/ L)，总胆固醇 6.26mmol/ L(正常参考范围<5.2mmol/ L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol/ L(正常参考范围 2.1～3.1mmol/ L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/ L(正常参考范围 1.2～1.65mmol/ L)，血肌酐 50μmol/ L(正常参考范围 45～84μmol/ L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A.氢氯噻嗪

B.复方利血平

C.依那普利

D.特拉唑嗪

E.螺内酯

【答案】 C

6、某女孩，6岁，2个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

- A.失神发作
- B.复杂部分性发作
- C.肌阵挛发作
- D.简单部分性发作
- E.癫痫持续状态

【答案】 A

7、写明稀释比例和使用时间，是指

- A.医嘱清楚准确
- B.医嘱完整不漏项
- C.实现个体化治疗
- D.修订医嘱及时沟通
- E.掌握选择正确药物的知识与信息

【答案】 B

8、杨某，女，19岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性
□□□WBC>13×10

- A.青霉素 G
- B.链霉素
- C.左氧氟沙星
- D.利福霉素
- E.布地奈德

【答案】 C

9、影响肝药酶活性，药物疗效降低

- A.胰岛素
- B.氨茶碱
- C.地西泮
- D.呋塞米
- E.维生素 C

【答案】 C

10、毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A.吸氧
- B.静脉补液
- C.导泻与洗肠
- D.催吐、洗胃
- E.清除皮肤、黏膜上的毒物

【答案】 D

11、用于缓解胆石症患者疼痛症状的药物是

- A.复方阿嗪米特
- B.头孢曲松与甲硝唑联用
- C.匹维溴铵
- D.脂肪乳
- E.拉米夫定

【答案】 C

12、氯喹与伯氨喹合用

- A.引起心脏房室传导阻滞
- B.加重神经肌肉接头抑制作用
- C.根治间日疟
- D.诱发癫痫
- E.增加出血机会

【答案】 C

13、（2018 年真题）患者,男,60 岁,因上臂出现湿疹到药店购药,药师应推荐的药品是（ ）

- A.利巴韦林软膏
- B.特比萘芬乳膏
- C.10%樟脑软膏
- D.氢化可的松软膏
- E.红霉素软膏

【答案】 D

14、下列药学服务的重要人群中，特殊人群是指

- A.应用特殊剂型者
- B.肝肾功能不全者
- C.药物治疗窗窄、需要做监测者
- D.需要重新选择药品或调整用药方案者

E.需长期联合应用多种药品进行治疗的糖尿病患者

【答案】 B

15、慎用硝酸甘油的原因是

A.引起嗜睡

B.致使视力模糊

C.致使定向力障碍

D.引起多尿或多汗

E.致使眩晕或幻觉

【答案】 B

16、以下药物中，不属于 WHO 划定的一线抗结核药物的是()

A.链霉素(S)

B.异烟肼(H)

C.利福平(R)

D.吡嗪酰胺(Z)

E.乙胺丁醇(E)

【答案】 A

17、患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A.肝素

B.华法林

C.氯吡格雷

D.利伐沙班

E.阿替普酶

【答案】 C

18、在 应用软膏剂和乳膏剂的注意事项 中，不正确的是

A.涂敷前将皮肤清洗干净

B.不宜涂敷于口腔、眼结膜

C.一般不要涂敷破损、溃烂、渗出的部位

D.涂敷后封包以增加药物的吸收、提高疗效

E.涂布部位有烧灼或瘙痒、发红、肿胀、出疹等反应，应立即停药并将药物洗除

【答案】 D

19、急迫性尿失禁首选哪种药物

A.选择性 α_1 受体激动药

B.钙通道阻滞剂

C.非甾体抗炎药

D.抗胆碱能药物

E.植物制剂

【答案】 D

20、“加至”的外文缩写为()。

A.Add

B.qod

C.gtt

D.Ad

E.Liq. 处方中常见的外文缩写及含义

【答案】 A

21、属于药品不良反应的是

A.合格药品过量服用导致的与用药目的无关的有害反应

B.合格药品使用方法不当导致的与用药目的无关的有害反应

C.合格药品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的有害反应

D.服用假药导致的与用药目的无关的有害反应

E.服用劣药导致的与用药目的无关的有害反应

【答案】 C

22、药师应具备的素质中，开展药学服务工作的关键是()。

A.良好的教育背景

B.交流沟通能力

C.药历制订、修改

D.高尚的职业道德

E.投诉应对能力

【答案】 B

23、血脂调节药的合理应用主要用于高胆固醇血症，尤其是黄色瘤患者的是（ ）

A.普罗布考

- B.伊曲康唑
- C.依折麦布
- D.他汀类与贝特类联用
- E.螺内酯

【答案】 A

24、患者，男，25岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温38.5℃，入院检查肺□□□□□WBC 12×10^9 □ L，X线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A.肺结核
- B.支气管炎
- C.支气管哮喘
- D.社区获得性肺炎
- E.医院获得性肺炎

【答案】 D

25、对缺铁性贫血者应选用

- A.叶酸+维生素 B
- B.富马酸亚铁
- C.维生素 K
- D.甲磺酸去铁胺
- E.亚叶酸钙

【答案】 B

、患者，女，42岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是()

- A.停药，给予糖皮质激素
- B.给予糖皮质激素冲击治疗
- C.停药，水化，给予美司钠治疗
- D.停药，给予亚叶酸钙治疗
- E.停药，给予洛哌丁胺

【答案】 C

27、淡黄色处方作为

- A.普通处方
- B.急诊处方
- C.儿科处方
- D.麻醉药品和第一类精神药品处方
- E.第二类精神药品处方

【答案】 B

28、噻嗪类利尿剂的主要不良反应是

- A.足踝部水肿
- B.血尿酸升高
- C.直立性低血压
- D.支气管痉挛
- E.咳嗽及血管性水肿

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815311122233011044>