

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

护士应知应会基本知识模拟题库与答案

1、由于心排血量突然下降出现的晕厥为称（ ）

- A、心脏骤停
- B、阿-斯综合征
- C、脑卒中
- D、低血糖综合征
- E、急性心肌梗死

答案：B

2、以下关于预检分诊点的设置,描述错误的是

- A、是患者通道进入诊疗区域的必经之路
- B、选址应相对独立
- C、通风良好
- D、至发热诊室应当固定线路
- E、无需进行特殊标识

答案：E

3、患者男,40岁。诊断为膀胱结石,行碎石术后,护士发现膀胱冲洗液颜色较红时正确的处理是

- A、立即送手术室
- B、尽快输新鲜血
- C、加快冲洗速度
- D、用冰盐水冲洗
- E、手动高压冲洗

答案：C

4、某女,40岁。胆道手术后,T管引流2周,拔管前先试行夹管1~2天,夹管期间应注意观察的最主要内容是

- A、饮食、睡眠
- B、腹痛、发热、黄疸
- C、大便的颜色
- D、引流口有无渗液
- E、神志、血压和脉搏

答案：B

5、血液透析最常见的并发症（ ）

- A、低血压
- B、心力衰竭
- C、空气栓塞

- D、颅内出血
- E、以上都不是

答案：A

6、对心力衰竭患者加强心肌收缩力的药物治疗为

- A、氢氯噻嗪
- B、呋塞米
- C、硝酸甘油
- D、硝普纳
- E、地高辛

答案：E

7、某护士在为一患者做青霉素皮肤试验后 2 分钟,患者诉胸闷,随即出现大汗淋漓、面色苍白,脉搏细速,护士应警惕患者可能出现了。()

- A、剧烈疼痛
- B、局部组织反应
- C、虚脱
- D、晕针
- E、过敏性休克

答案：E

8、患者女性,因急性肾衰竭入院,测血压为 130/80mmHg, T37℃,脉搏 80 次/分,呼吸 16 次/分,意识丧失,压迫眼眶有躲避反应,没有言语应答,无意识的自主动作,瞳孔对光反射、吞咽反射、角膜反射存在,此时患者处于

- A、深昏迷状态
- B、浅昏迷状态
- C、嗜睡状态
- D、清醒状态
- E、昏睡状态

答案：B

9、凡实习、进修人员发生的护理缺陷或安排护理员、卫生员、陪人进行其职责范围以外的工作而发生的缺陷,由()承担责任。

- A、带教者及安排者
- B、护理员
- C、卫生员
- D、实习人员
- E、进修人员

答案：A

10、发生一般不良事件,护士长应在()时间内报告护理部

- A、6 小时
- B、24 小时
- C、3 天
- D、7 天
- E、10 天

答案: B

11、患者女性,50 岁。既往高血压病史 10 年,近日出现劳力性呼吸困难,经休息后缓解,经诊断患者为心力衰竭,首先出现()

- A、左心室衰竭
- B、左心房衰竭
- C、右心室衰竭
- D、右心房衰竭
- E、全心衰竭

答案: A

12、为防止逆行感染,应指导患者尿袋高度低于_____水平?()

- A、耻骨联合
- B、髌前上棘
- C、坐骨结节
- D、膝关节

答案: A

13、麻醉中的手术病人发生溶血性反应最早征象:()

- A、. 伤口渗血和低血压
- B、腰背酸痛
- C、胸闷、呼吸困难
- D、寒战、高热
- E、. 面部潮红、出现荨麻疹

答案: A

14、谢某,男,23 岁。因甲状腺功能亢进症收入院。治疗过程中突然出现烦躁不安、大汗淋漓、恶心、呕吐,继而昏迷。体温 41℃,心率 160 次/分。首先考虑该病人可能出现了()

- A、甲状腺功能亢进性心脏病
- B、糖尿病酮症酸中毒
- C、甲亢伴低血糖
- D、甲状腺危象

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815330041022011211>