

2024 年江西省抚州市医疗三严三基理论模拟试题及答案

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 长期大量服用糖皮质激素的副作用是:()

- A、骨质疏松
- B、粒细胞减少症
- C、血小板减少症
- D、过敏性紫癜
- E、枯草热

答案：

A

2. 有关内镜消毒下列哪项是错误的()

- A、腹腔镜用环氧乙烷消毒
- B、消化内镜用 500×10 有效氯的含氯消毒剂消毒
- C、直肠镜采用高压灭菌
- D、内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟

E、磷苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

答案：

B

3 . 弥散障碍导致呼吸衰竭时,肺泡呼吸面积一般减少()

A、 1/3 以上

B、 1/2 以上

C、 1/4 以上

D、 3/4 以上

E、 2/3 以上

答案：

B

4 . 糖尿病控制饮食的主要目的不是()

A、 纠正代谢紊乱

B、 稳定血糖

C、 保护胰岛功能

D、 预防慢性并发症

E、 控制血脂升高

答案：

E

5. 正常止血过程取决于

A、血小板的质和量及血管壁的正常

B、皮肤的完整性和凝血因子的正常

C、血小板的质和量、完整的血管壁和凝血因子的正常

D、血小板的质和量、凝血因子的正常

E、凝血因子,骨髓、血小板的质和量的正常

答案：

C

6. 典型法洛四联症 X 线表现的主要特征是()

A、肺血增多

B、肺门阴影扩大

C、肺动脉圆锥突出

D、左心扩大

E、木靴形

答案：

E

7. 康复评定内容是()

- A、评分量表、问卷调查功能表
- B、运动系统、神经系统功能评定
- C、精神心理功能评定
- D、听觉、言语功能评定
- E、器官水平或系统水平、个体水平和社会水平功能评定

答案：

E

8. 有关抗生素管理下列哪项错误()

- A、把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用
- B、二线药物毒副作用大、价贵、疗效低
- C、在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用
- D、无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药
- E、定期全院菌株的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

答案：

B

9 . 鉴别右心衰与肝硬化的主要特点是()

- A、有无腹水
- B、有无下肢水肿
- C、肝脏是否肿大
- D、颈静脉是否充盈
- E、有无脾脏肿大

答案：

D

10 . 清创术下列操作哪项是错误的()

- A、伤口周围油污应用松节油擦去
- B、伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒
- C、切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织
- D、深部伤口不宜再扩大
- E、用无菌生理盐水或过氧化氧冲洗伤口

答案：

D

11 . 病程记录的书写下列哪项不正确()

- A、症状及体征的变化
- B、检查结果及分析
- C、各级医师查房及会诊意见
- D、每天均应记录 1 次
- E、临床操作及治疗措施

答案：

D

12 . 组成 DNA 的基本单元是()

- A、核苷酸
- B、核苷
- C、脱氧核苷酸
- D、脱氧核苷
- E、磷酸核糖

答案：

C

13 . 哪种病人应禁用或慎用羟丁酸钠

- A、高血钾

- B、低血钾
- C、黄疸
- D、老人、儿童
- E、心功能不全

答案：

B

14 . 对癫痫阵挛性发作描述错误的是

- A、发作前无强直期
- B、可伴意识丧失
- C、特异性脑电图改变
- D、重复阵挛抽动
- E、婴幼儿为主

答案：

C

15 . 流行病学研究中的偏倚一般分为三类,它们为

- A、测量偏倚、报告偏倚、无应答偏倚
- B、信息偏倚、无应答偏倚、报告偏倚

- C、选择偏倚、信息偏倚、混杂偏倚
- D、选择偏倚、无应答偏倚、混杂偏倚
- E、混杂偏倚、报告偏倚、测量偏倚

答案：

C

16 . 对染色体端粒进行的显带称为()

- A、C 显带
- B、D 显带
- C、G 显带
- D、Q 显带
- E、T 显带

答案：

E

17 . 不从内囊后脚通过的纤维束为()

- A、皮质脊髓束
- B、皮质脑干束
- C、视辐射

D、听辐射

E、丘脑皮质束

答案：

B

18 . 普通型肺炎与休克型肺炎最主要的鉴别点是()

A、发热程度

B、呼吸困难程度

C、白细胞总数多少

D、起病缓急

E、有无末梢循环衰竭

答案：

E

19 . 口腔念珠菌性口炎的治疗包括哪些内容

A、抗生素治疗,2%~4%碳酸氢钠溶液漱口,增强免疫力

B、抗病毒治疗,2%~4%碳酸氢钠溶液漱口,增强免疫力

C、免疫抑制剂治疗,维生素治疗,心理治疗,中医中药治疗

D、局部和(或)全身抗真菌药物治疗,增强机体免疫力,手术治疗

答案：

D

20 . 在宿主抗移植物排斥反应中,下列哪种反应最严重()

A、急性排斥反应

B、超急性排斥反应

C、慢性排斥反应

D、亚急性排斥反应

E、迟发排斥反应

答案：

B

21 . 左心室冠脉血流量主要取决于()

A、主动脉内收缩压的高低和心缩期的长短

B、主动脉内舒张压的高低和心舒期的长短

C、主动脉内平均动脉压的高低

D、主动脉管壁弹性的大小

E、循环血量

答案：

B

22 . 以下哪个部位受损产生交叉性麻痹

A、内囊

B、脊髓

C、皮质运动区

D、一侧脑干

E、中脑

答案：

D

23 . 细菌性痢疾通常属于哪类炎症()

A、纤维素性炎症

B、化脓性炎症

C、卡他性炎症

D、浆液性炎症

E、出血性炎症

答案：

A

24 . 与 I 型糖尿病相关的基因是()

- A、HLA 基因
- B、胰岛素基因
- C、胰岛素受体基因
- D、胰岛素受体后基因
- E、信号传导系统

答案：

A

25 . 小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是()

- A、青霉素
- B、氨苄西林
- C、磺胺嘧啶
- D、头孢唑啉
- E、林可霉素

答案：

B

26 . 子宫脱垂的主要病因是()

A、先天性发育异常

B、分娩损伤

C、缺乏雌激素

D、营养不良

E、慢性腹压增加

答案：

B

27 . 喉软骨中保持喉气管通畅至关重要的软骨是()

A、甲状软骨

B、环状软骨

C、舌骨

D、会厌软骨

E、杓状软骨

答案：

B

28 . 幽门螺杆菌(Hp)与慢性胃炎的关系下列哪项不正确()

A、胃黏膜活检 Hp 阳性率高

- B、血中 Hp 抗体升高
- C、Hp 感染与胃黏膜中性粒细胞浸润呈正比
- D、Hp 与刺激性食物有关
- E、清除 Hp 治疗后胃炎组织学改善

答案：

D

29 . 关于白血病分型的描述不正确的是:()

- A、ANNL-M3 型是指急性早幼粒细胞性白血病
- B、ANNL-M5 型要求骨髓中单核细胞比例超过 80%NEC
- C、ALL-L1 是原始及幼稚淋巴细胞以大细胞为主
- D、ANNL-M4 型是粒单混合型
- E、ANNL-M7 型是指急性巨核细胞性白血病

答案：

C

30 . 腰麻后头痛的主要原因是()

- A、脑脊液向硬膜外腔溢出
- B、穿刺点太低

C、局部麻醉药太少

D、病人的体位不当

E、术中输液过快

答案：

A

31 . 尖锐湿疣的病因是()

A、HPV 感染

B、HSV 感染

C、CMV 感染

D、衣原体感染

E、细菌感染

答案：

A

32 . 在 DNA 复制中 RNA 引物的功能(作用)是

A、使 DNA 聚合酶活化并使 DNA 双链解开

B、提供 5'末端作为合成新 DNA 链的起点

C、提供 5'末端作为合成新 RNA 链的起点

D、提供 3'-OH 末端作为合成新 DNA 链的起点

E、提供 3'-OH 末端作为合成新 RNA 链的起点

答案：

D

33 . 病历书写不正确的是()

A、入院记录需在 24 小时内完成

B、出院记录应转抄在门诊病历中

C、接收(转入)记录由接受科室医师书写

D、转科(转出)记录由转出科的住院医师书写

E、手术记录由参加手术者均可书写

答案：

E

34 . 鼻咽癌转移引起颈上深淋巴结群肿大,下述哪组脑神经易受压迫()

A、 I 、 II

B、 III、 IV

C、 V、 VI

D、 VII、 VIII

E、 IX、 X、 XI、 XII

答案：

E

35 . 下列能鉴别老年痴呆与老年抑郁的症状是

A、 痴呆

B、 情绪低落

C、 少言寡语

D、 书写障碍

E、 躁狂

答案：

D

36 . 全部为无细胞牙骨质的区域为

A、 牙本质表面

B、 自牙颈部到近根尖 1/3 处

C、 牙颈部

D、 根尖区

E、 以上都不是

答案：

C

37 . 严重肝病时氨清除不足的原因主要是()

A、尿素合成障碍

B、谷氨酰胺合成障碍

C、谷氨酸合成障碍

D、5-羟色胺合成障碍

E、 γ -氨基丁酸合成障碍

答案：

A

38 . 下列不是感染性心内膜炎的主要诊断依据的一项是:

A、发热伴心脏杂音

B、X 线检查肺部小片状浸润阴影

C、贫血、血尿

D、白细胞增高伴或不伴栓塞

E、脾大

答案：

B

39 . 高压氧的绝对禁忌证之一是()

A、急性鼻窦炎

B、活动性肺结核

C、未经处理的气胸

D、有颅骨缺损者

E、妇女月经期与妊娠期

答案：

C

40 . 关于釉质发育不全,下列叙述不正确的是

A、是指釉质结构出现异常

B、分为釉质发育不全和釉质矿化不良

C、釉质发育不良一般不会造成牙齿实质缺损

D、釉质发育不全和矿化不良可同时存在

E、维生素 A、C、D 及钙磷的缺乏可造成釉质发育不全

答案：

C

41 . 颞区外伤引起急性硬膜外血肿,最常见损伤的血管是()

- A、颞浅动脉
- B、大脑中动脉
- C、脑膜中动脉
- D、板障静脉
- E、乙状窦

答案：

C

42 . 下列关于骨骼肌的兴奋-收缩耦联步骤,错误的是

- A、电兴奋通过横管系统传向肌细胞的深处
- B、三联管结构处的信息传递
- C、肌质网(即纵管系统)对 Ca^{2+} 的释放和再聚积
- D、兴奋-收缩偶联的结构基础是三联管,偶联因子是 Na^{+}

答案：

D

43 . 对循环影响最小的静脉麻醉药为

- A、羟丁酸钠

B、异丙酚

C、咪达唑仑(咪唑安定)

D、依托咪酯

E、氯胺酮

答案：

D

44 . 最易发生种植复发的涎腺肿瘤是()

A、肌上皮癌

B、多形性腺瘤

C、腺淋巴瘤

D、基底细胞腺癌

E、嗜酸细胞腺瘤

答案：

B

45 . 某男,21 岁,大学生。某天晚饭后听学校广播时突然感觉播音的内容是在针对自己来的,其既往经历与所播内容毫无关系。此患者可能的症状是

A、思维鸣响

- B、思维散漫
- C、原发性妄想
- D、继发性妄想
- E、病理性象征性思维

答案：

C

46 . 下述哪项不属常见诊断失误的原因()

- A、病史资料不完整、不准确
- B、体查不细致、不全面
- C、医学知识不足
- D、主观臆断
- E、病人欠合作

答案：

E

47 . 扪查乳房的方法哪项不正确()

- A、扪查乳房内半侧时,嘱病人举臂
- B、扪查乳房外半侧时,嘱病人垂臂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815331233312011210>