



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 414—2013

建筑用菱镁装饰板

Magnesia decorative board for building

2013-06-25 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类、规格和标记	2
5 一般规定	2
6 要求	2
7 试验方法	4
8 检验规则	7
9 标志、包装、贮存和运输	7
附录 A（资料性附录） 主要填料及饰面材料	9

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国菱镁行业协会、山东建科特种建筑工程技术中心。

本标准参加起草单位：木材节约发展中心、张家港市玉龙科技板材有限公司、张家港市盛港绿色防火建材公司、山东省建筑科学研究院、黄骅东方建材科技有限公司、苏州纳科隆建材制造有限公司、张家港市惠龙科技环保建材有限公司、德州亚太集团有限公司、维德建材(苏州)有限公司、北京中普奥威建材机械开发有限公司、哈密中科建材科技有限公司、龙岩闽中远新型建材有限公司、正川环保装饰建材有限公司、江苏华伟佳建材科技有限公司、中国菱镁行业协会产品质量检测中心、山东省建筑工程质量监督检验测试中心、海阳市建筑工程质量监督站。

本标准主要起草人：王自福、涂平涛、刘文杰、葛庭洪、李洪华、张清海、庄桂泉、刘彦峰、李耀进、张榕光、钱峰、关浩、钟伟强、马守华、张少芳、崔洪涛、殷晓梅、王倩、张兴福、陈天剑、王翔、李战发、王明英、杨明亮、杨元华。

建筑用菱镁装饰板

1 范围

本标准规定了建筑用菱镁装饰板的术语和定义、分类、规格和标记、一般规定、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于室内装饰装修工程,不适用于长期处于潮湿的场所。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 3830 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 7019—1997 纤维水泥制品试验方法

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 9755 合成树脂乳液外墙涂料

GB 9757 溶剂型外墙涂料

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

JC/T 209 膨胀珍珠岩

JC 688 玻镁平板

JG/T 301—2011 机制玻镁复合板与风管

LY/T 1143 饰面用浸渍胶膜纸

LY/T 1599 旋切单板

LY/T 1654 重组装饰单板

LY/T 1831 人造板饰面专用装饰纸

WB/T 1018 菱镁制品用工业氯化镁

WB/T 1019 菱镁制品用轻烧氧化镁

WB/T 1023 菱镁胶凝材料用改性剂

WB/T 1306 菱镁制品用玻璃纤维布

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

普通菱镁装饰板 the common magnesium decorative board

以氧化镁、氯化镁和水的拌合物为胶凝材料,添加填料、改性剂、增强材料制成的,通过着色或造型