# 2025 护师类之外科护理主管护师考试题库

单选题（共 50 题）

1、张女士，70 岁，独居。双手腕、掌指、肘关节疼痛、肿胀，时轻时重，病程约 25 年，诊断为"类风湿性关节炎"。护理体检发现，患者双手呈天鹅颈样畸形，饮食起居困难。健康教育内容中错误的一项是

A.了解疾病的性质、病程和治疗方案

B.坚持按医嘱服药

C.避免各种诱发因素

D.绝对卧床休息，由别人料理生活

E.每日定时做全身和局部相结合的活动

【答案】 D

2、患者，20 岁，因踢球造成左胫骨骨折，行石膏固定复位。关于骨折后功能锻炼陈述不正确的是

A.锻炼应贯穿骨折愈合的全过程

B.范围由小到大

C.包括固定范围内肌肉的原位收缩

D.包括被动活动和主动活动

E.受伤肢体禁止活动

【答案】 D

3、女性，60 岁，不慎跌倒，右肩部着地，感局部疼痛，不能活动，即送骨科急诊，检查发现：右肩畸形呈方肩，右手不能搭于对侧肩部。常规检查应是

A.X 线片

B.X 线片，MRI 检查

C.整复后摄片

D.整复前摄片

E.整复前血常规检查

【答案】 A

4、患者男性，45 岁。行"全麻下胃大部切除术"后被送回病房。监测患者意识清醒，T37.8℃，P95 次／分钟，R24 次／分钟，BP140／90mmHg。患者出现呼吸困难，呼吸有鼾声，继而出现鼻翼扇动，三凹征。应考虑患者发生了

A.急性肺炎

B.上呼吸道梗阻

C.下呼吸道梗阻

D.支气管痉挛

E.肺不张

【答案】 B

5、男性，55 岁，因咳嗽、咯血来医院就医，经检查确诊为肺癌，需入院手术。预后最差的肺癌的类型是

A.腺癌

B.鳞癌

C.小细胞癌

D.大细胞癌

E.混合型癌

【答案】 C

6、患者，女性，30 岁，半年前扭伤左膝关节，后左膝关节内侧疼痛，肿胀逐渐加重，X 线见左胫骨上段 4cm×5cm 大小的透光区，中央有肥皂泡阴影，骨端膨大。近 1 个月来肿胀明显，但夜间疼痛加剧，关节活动受限，再次拍 X 线片示胫骨上段病变扩大，肥皂泡沫阴影消失，呈云雾状阴影，肿瘤组织已侵入软组织。该患者可能的诊断是

A.骨肉瘤

B.转移性骨肿瘤

C.骨软骨瘤恶变

D.骨巨细胞恶变

E.骨缺血性坏死

【答案】 D

7、患者女，34 岁。经检查诊断为甲状腺功能减退，诊断最敏感的指标是（ ）。

A.FT4 下降

B.FT3 下降

C.TSH 上升

D.T3T4 下降

【答案】 C

8、患者男性，45 岁。行"全麻下胃大部切除术"后被送回病房。监测患者意识清醒，T37.8℃，P95 次／分钟，R24 次／分钟，BP140／90mmHg。患者出现呼吸困难，呼吸有鼾声，继而出现鼻翼扇动，三凹征。可能导致此并发症的原因是

A.舌后坠

B.气管导管扭折

C.严重感染

D.麻醉药导致呼吸抑制

E.气管导管过长紧贴气管壁

【答案】 A

9、患者，男性，74 岁。无痛间歇性血尿 2 年，反复左肋隙部剧痛三个月。膀胱镜检查膀胱侧壁三角区散在菜花状肿瘤带蒂，左输尿管口喷血。该患者首先考虑的诊断为

A.肾盂癌

B.膀胱癌

C.膀胱癌加肾癌

D.肾癌

E.膀胱癌加肾盂癌

【答案】 C

10、一男性，68 岁，午餐时进食鲜肉水饺约半斤，不久即感上腹不适，胸闷，大汗，心前区压迫样疼痛，来院急诊。下列哪项不属于急性心肌梗死的临床表现

A.舌下含化硝酸甘油后疼痛消失

B.面色苍白，烦躁不安

C.BP10.7/6.8kPa(81/45mmHg)

D.端坐呼吸，发绀

E.上腹胀，呃逆

【答案】 A

11、女性，68 岁，因右腿外展型股骨颈骨折入院，拟行保守治疗。对该病人的护理措施中正确的是

A.患肢应抵住床尾

B.牵引绳不能脱离滑轮的滑槽

C.患肢和牵引绳上可盖厚被子

D.嘱病人若皮肤出现水疱，可自行拆除牵引装置

E.牵引物定时着地一段时间，以免过度牵引

【答案】 B

12、刘某，因交通事故致伤昏迷，3 小时后入院，患者处于昏迷状态，呼之不应，但按压眶上神经有反应，左侧瞳孔散大，对光反射迟钝。入院第 2 天，血压 150 / 100mmHg，脉搏缓慢有力，呼吸深而慢，时而躁动，呕吐，按压眶上神经无反应，左侧瞳孔散大，对光反射消失，右侧肢体瘫痪，病理反射阳性。该患者的主要病症最可能是下列哪项

A.颅前窝骨折

B.脑挫裂伤继发颅内血肿

C.脑震荡

D.颅中窝骨折

E.颅后窝骨折

【答案】 B

13、患者，男性，77 岁，不慎跌倒时以手掌撑地，造成 Colles 骨折。造成该患者骨折的原因为

A.间接暴力

B.直接暴力

C.肌肉牵拉

D.骨骼劳损

E.病理性骨折

【答案】 A

14、患者，男性，32 岁，轻度膀胱刺激症状 1 个月就诊，尿常规检查：白细胞 4～5 个/HP，红细胞 2～3 个/HP；尿结核菌培养阳性。假如该患者 X 线检查示右肾散在斑点状钙化，右输尿管上段见钙化影，膀胱及左肾无异常发现。此时处理上应考虑

A.抗结核治疗+右肾切除

B.抗生素治疗+右肾盂、输尿管切开取石

C.抗生素治疗+体外震波碎石

D.抗生素治疗+输尿管镜碎石、取石

E.抗结核治疗

【答案】 A

15、患者，20 岁，因踢球造成左胫骨骨折，行石膏固定复位。关于骨折后功能锻炼陈述不正确的是

A.锻炼应贯穿骨折愈合的全过程

B.范围由小到大

C.包括固定范围内肌肉的原位收缩

D.包括被动活动和主动活动

E.受伤肢体禁止活动

【答案】 D

16、患者，男性，40 岁。因车祸发生脾破裂，就诊时血压 8.0/4.0kPa(60/30mmHg)，脉率 120 次/分，患者烦躁不安，皮肤苍白，四肢湿冷。以下护理措施不正确的是

A.平卧位

B.定时测血压

C.置热水袋保暖

D.测每小时尿量

E.保持 18～20℃室温

【答案】 C

17、某病房总人数是 50 人，一级护理 10 人，二级护理 20 人，三级护理 20 人。经测定，各级护理的病人在一日内需要的平均护理时数是一级护理 5.5 小时，二级护理 3.5 小时，三级护理 2.5 小时。每位病人一日内得到的间接护理时数是 30 分钟。病房每日护理时数的总和是

A.210.5 小时

B.200.0 小时

C.175.5 小时

D.175.0 小时

E.155.5 小时

【答案】 B

18、患者，男性，35 岁。尺骨骨折，小夹板固定。下列护理措施哪项正确

A.固定患肢应平放

B.主诉疼痛、麻木者给止痛药

C.复位后 3～4 日内严密观察血液循环情况和调整绷带松紧度

D.若调整布带，要全部一次解开，重绑扎

E.夹板固定后，禁止肢体活动，以免错位

【答案】 C

19、女性，38 岁，阵发性腹痛 3 天伴肠鸣、恶心、未吐，12 小时未排便、排气，4 年前因节段性肠炎行末端回肠切除术，曾有切口感染，术后 1 年开始多次腹痛发作，情况与本次相似，检查皮肤弹性差，腹稍胀，可见肠型及蠕动波，肠鸣音活跃，偶闻气过水声。最有可能的诊断是

A.急性胃肠炎

B.麻痹性肠梗阻

C.粘连性肠梗阻

D.节段性肠炎

E.节段性肠炎癌变

【答案】 C

20、患者，男性，67 岁，有长期吸烟史，脊柱手术后卧床 2 周，出现右腿小腿疼痛、紧束感，并逐渐出现下肢水肿。在护理患者时，应注意要禁止

A.抬高患肢

B.热敷

C.理疗

D.按摩患肢

E.应用抗菌药

【答案】 D

21、患者，男性，26 岁。偶尔发现尿血来院就诊。若考虑是泌尿系肿瘤，询问病史时应注意其血尿的特点是

A.运动后出现血尿

B.间歇性无痛性全程肉眼血尿

C.血尿的同时伴有脓尿

D.追问病史有肾损伤史

E.血尿伴膀胱刺激征

【答案】 B

22、对于出血坏死性胰腺炎最具有诊断价值的化验室检测指标是

A.血淀粉酶升高

B.血清胆红素升高

C.血糖降低

D.血钙降低

E.血镁降低

【答案】 D

23、女性，患泌尿系结石。以下属于泌尿系结石形成的原因的是

A.新陈代谢紊乱

B.尿液潴留

C.营养缺乏

D.泌尿系感染及异物

E.日常饮水少

【答案】 D

24、男性，55 岁，因咳嗽、咯血来医院就医，经检查确诊为肺癌，需入院手术。术后第一天，病人应采取适宜的体位是

A.左侧半卧位

B.头低脚高位

C.右侧半卧位

D.右 1/4 侧半卧位

E.俯卧位

【答案】 D

25、患者，女性，31 岁。排便时有少量鲜血滴出，同时有一肉芽状组织脱出，可用手还纳，无其他自觉症状。该患者最可能的诊断为

A.内痔嵌顿

B.外痔

C.内痔

D.血栓性外痔

E.直肠息肉脱出

【答案】 C

26、王女士在回家路上看见一人躺在路上，询问得知，此人骨折。若此人为脊柱骨折，急救时应特别注意

A.仔细检查患者

B.及时给予止痛药物

C.立即送往医院

D.搬运时勿使患者脊柱弯曲

E.用硬板抬送

【答案】 D

27、患者，女性，35 岁，高血压 1 年，血压 165/105mmHg，血钾 3.3mmol/L，血钠 148mmol/L，HCO335mmol/L，肝肾功能正常，尿液 pH7.5，静脉尿路造影（一）为确定治疗方案，还应做的必要检查是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818004137025007023