

慢性肾脏病5期的护理查房


目录

01



概述、临床表现

02



简要病情

03



辅助检查

04



护理评估


目录

05



护理诊断及护理措施

06



补充护理问题

07



护士长提问

08



添加标题



一、概述、临床表现

概述

特发性炎性肌病 (idiopathic inflammatory myopathies , IIM) 是一组以肌无力和多器官受累为主要特征的异质性疾病 , 主要包括皮肌炎 (dermatomyositis) 、 抗合成酶综合征、免疫介导的坏死性肌病、多发性肌炎、包涵体肌炎和重叠性肌炎等亚型 [1] 。皮肌炎是一种病因不明的自身免疫性疾病 , 表现为不同程度的皮肤、肌肉和内脏器官受累 , 主要有两种类型 : 幼年型和成人型 , 前者发病年龄高峰为 5 ~ 15 岁 , 后者为 45 ~ 65 岁 , 且后者伴发恶性肿瘤的风险升高。皮肌炎也可分为经典型皮肌炎 (既有皮肌炎的典型皮肤表现 , 也有肌无力) 和临床无肌病性皮肌炎 (clinically amyopathic dermatomyositis , CADM) 。



二、简要病情

基本信息

床号：1床

姓名：

性别：男

年龄：56岁

文化：初中

职业：农民

婚姻：已婚

家庭住址：

入院时间:2023-7-8 21:01



诊断

01

慢性肾脏病5期
血液透析状态

03

高血压3级（极高危）

05

痛风

02

消化道出血

04

胃十二指肠炎

查体



T: 36.8°C, P: 92次/分, R: 20次/分, BP: 115/65mmHg, 身高: 160cm, 体重: 64kg
患者神志清楚, 发育正常, 营养良好, 反应良好, 面色红润, 肺部听诊: 左: 呼吸音清晰, 未闻及啰音, 右: 呼吸音清晰, 未闻及啰音; 全腹部柔软, 肠鸣音: 正常。颜面及双下肢无明显水肿。

病史汇报

主诉：规律性血液透析7年，解黑便2次。

现病史：患者于2006年发现血压升高，一直口服利血平降压，血压控制效果不详；2016年2月份开始感人软、乏力、恶心、厌油，偶有呕吐，未予治疗，2016年4月28日上述症状加重，伴咳嗽、胸闷、尿量减少，我院门诊查血肌酐1550mmol/L，诊断为“慢性肾功能不全、尿毒症”，无血尿，无尿频、尿急、尿痛，并行右侧颈内静脉临时管置入术，2016年5月11日在省人民医院行左上肢动静脉内瘘手术，每周3次血液透析。患者于今晨及中午无明显诱因解黑色不成形大便2次，量不多，伴有上腹部隐痛不适，无呕血咯血，未予以处理。今日血液透析过程中出现低血压，为进一步治疗，门诊拟诊“慢性肾脏病5期、消化道出血”收入住院。患者自发病来精神、食欲、睡眠尚欠佳，解黑便，24小时尿量0ml，近期体重无明显变化。

既往史：既往高血压病史3年，长期口服欣然控制血压，血压控制尚可。

手术外伤史：手术：既往有为肾透析的动静脉造瘘术，外伤：2016年05月11日有外伤史。

病史汇报

入院时各项评分：

- 巴塞尔：95分
- Morse跌倒风险评估：35分
- Braden压疮风险评估：22分
- MEWS（改良早期预警评分）：1分
- VTE：0分
- 疼痛：0分

病史汇报

治疗经过：

- 按肾内科护理常规Ⅱ级护理
- 禁食
- 测血压tid
- HD一周三次

药物名称	作用	规格	用量	用法	开始使用时间	停止使用时间
硝苯地平控释片	降血压	30mg/片	60mg	口服qd	2023-7-8	2023-7-10
0.9%氯化钠 47ml+醋酸 奥曲肽 0.3mg	抑制腺体分泌	0.1mg/支	4ml/h	微量泵入 q12h	2023-7-8	2023-7-10
0.9%氯化钠 48ml+奥美 拉唑钠 40mg	保护胃黏膜	40mg/支	8ml/h	微量泵入 q6h	2023-7-8	
0.9%氯化钠 100ml+凝血 酶散4000单 位	止血	2000单位/ 支	4000mg	分三次口服	2023-7-8 2023-7-9	
10%葡萄糖 250ml+50% 葡萄糖40ml	补充能量	20ml/支	40ml	静滴	2023-7-9	

辅助检查

指标名称	检测结果			参考值	单位	结果标识
	2023-7-8	2023-7-10	2023-7-10透析后			
红细胞	3.28	3.24		4.3-5.8	10 ¹² /L	↓
血红蛋白	103	99		130-175	g/L	↓
尿素氮		21.6		1.43-7.14	mmol/L	↑
肌酐		805		44-97	umol/L	↑
钾		6.51↑	4.44	3.5-5.3	mmol/L	
反应时间		1.9		5-10	min	↓
血块生成速度		0.8		1-3	min	↓
纤维蛋白原指数		78.7		53-72	Deg	↑
凝血综合指数		4.2		-3-3		↑

辅助检查--常规心电图



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/818015012072006053>