北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿心胸外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：心脏手术后慢心率时，最有效的措施是（　）。A.静脉持续给予肾上腺素

B.体外辅助循环

C.多巴胺持续静滴

D.肌注阿托品

E.安置临时心脏起搏器

2、单项选择题：正常胸膜腔内的压力为（　）。A.-5～-10mmH20

B.5～10mmH20

C.-10～-15mmH20

D.5～-10mmH20

E.5～10mmH20

3、单项选择题：脓胸是指脓性渗出液积聚于何处的化脓性感染（　）。A.胸骨后间隙

B.纵隔间隙

C.胸内脏器

D.肺内

E.胸膜腔内

4、单项选择题：低心排综合征的主要治疗措施是（　）。A.增加心脏前负荷

B.降低心脏后负荷

C.增强心肌收缩力

D.以上有一项不是

E.以上全都是

5、单项选择题：周围型肺癌是指癌肿位于（　）。A.主支气管开口以远，位置在肺的周围

B.细支气管，位置在肺的周围

C.叶支气管开口以远，位置在肺的Ⅰ　　B.胸骨后针刺样疼痛

C.咽下食物时哽噎感

D.进行性吞咽困难

E.上腹部烧灼感

8、单项选择题：法洛四联症患者青紫的程度主要取决于（　）。A.肺动脉狭窄的程度

B.室间隔缺损的大小

C.室间隔缺损的部位

D.主动脉骑跨的程度

E.右心室肥厚的程度

9、单项选择题：有关食管憩室说法错误的是（　）。A.常见食管憩室为先天性

B.咽食管憩室及膈上憩室均为牵引型

C.食管中段憩室可以为膨胀型或牵引型

D.有症状者多见于咽食管憩室

E.少数食管憩室可以发生癌变

10、单项选择题：有关成人全肺切除术后生理变化错误的是（　）。A.余肺过度膨胀

B.肺动脉和右心室压力暂时上升，然后逐渐恢复到正常水平

C.余肺通气功能增加

D.余肺顺应性降低

E.余肺弥散功能增加

11、单项选择题：中等量出血的血胸患者，早期不应出现（　）。A.昏迷

B.面色苍白、肢体发凉

C.胸痛、咳嗽、呼吸困难

D.脉搏呼吸加快

E.尿量减少

12、单项选择题：有关急性脓胸的治疗方法，下列哪项是错误的（　）。A.开放引流

B.胸腔穿刺抽脓液

C.选用有效抗生素

D.全身支持疗法

E.闭式胸腔引流术

13、单项选择题：手术矫正漏斗胸的最佳时机为（　）。A.0～2 岁

B.1～2 岁

C.2～3 岁

D.3～10 岁

E.10 岁以后

14、单项选择题：患者左胸外伤、多发性肋骨骨折入院。经胸部加压包扎，左胸闭式引流术，血压正常，呼吸困难缓解，2 天后再次出现呼吸困难，体温升高，气管左偏，左侧呼吸音消失。考虑最大可能发生了什么情况（　）。A.肺出血

B.肺部感染

C.右侧气胸

D.左肺不张

E.心力衰竭

15、单项选择题：多根多处肋骨骨折患者，最典型的症状和体征是（　）。A.严重皮下气肿

B.患者胸廓畸形

C.胸廓挤压痛

D.疼痛，呼吸运动减弱

E.反常呼吸运动

16、单项选择题：下列哪项不属于低心排综合征表现（　）。A.中心静脉压低

B.动脉压降低

C.无尿

D.脉搏细弱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818032126015006063