

2023 年危险化学品生产单位安全生产管理人员考试历年真题摘选三套集锦（附带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第 1 卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【判断题】如果多层楼着火，因楼梯的烟气火势特别猛烈时，可利用房屋的阳台、雨水管、雨篷逃生。

参考答案：√

2. 【判断题】应急救援过程中社会援助队伍到达企业时，指挥部要派人员引导并告知安全注意事项。

参考答案：√

3. 【判断题】应急救援队伍要进行各方面的培训，并无必要制订培训记录和档案。

参考答案：×

4. 【单选题】保育员给幼儿洗头时，要求幼儿做好（）配合工作。

A、闭眼、弯腰、低头

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、抬胳膊
- C、抬腿、
- D、伸脖子

参考答案： A

5. 【单选题】危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮, 采用() 开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。

- A、外开式
- B、内开式
- C、内、外开式都可以

参考答案： A

6. 【单选题】避雷器的三种型式中, 应用最多的是()。

- A、保护间隙
- B、管形避雷器
- C、阀型避雷器

参考答案： C

7. 【判断题】瓦斯从岩体或煤体裂隙和孔洞中长时间缓慢涌出现象称为瓦斯普通涌出。

参考答案： √

8. 【单选题】国务院及有关部门为应对某一类型或某几种类型突发公共事件而制定的应急预案叫()。

- A、突发公共事件部门应急预案
- B、突发公共事件专项应急预案
- C、突发公共事件总体应急预案

参考答案： B

9. 【单选题】建筑施工企业应当建立企业负责人及() 施工现场带班制度, 并严格考核。

- A、技术负责人

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、安全负责人
- C、经营负责人
- D、项目负责人

参考答案：D

10. 【单选题】()适用于发生粉尘事故后,在事故调查和处理过程中的监测。

- A、评价监测
- B、日常监测
- C、事故性监测

参考答案：C

11. 【单选题】()针对应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动。

- A、综合演练
- B、单项演练
- C、现场演练

参考答案：A

12. 【单选题】《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形的,应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行(),并按照国家有关规妥善安置职业病病人。

- A、培训
- B、健康检查
- C、登记

参考答案：B

13. 【判断题】工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,不应当认定为工伤。

参考答案：×

14. 【单选题】失效树脂不断从交换塔中流向再生塔再生,同时再生清洗好的树脂又不断流向交换塔

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

的离子交换器叫()。

- A、固定床离子交换器
- B、浮动床离子交换器
- C、移动床离子交换器
- D、流动床离子交换器

参考答案：D

15. 【单选题】下列哪种表述离子交换化学性能是错误的。()

- A、树脂本身的性质、溶液的浓度等都会影响离子交换树脂选择性
- B、离子交换树脂对溶液中各种离子的交换能力并不相同
- C、在高含盐量溶液中和低含盐量溶液，阳选择性顺序是一样的
- D、越容易被树脂交换的离子，再生越困难

参考答案：C

16. 【判断题】由于着火时烟气大多聚集在上部空间,如石油液化气或城市煤气火灾,具有向上蔓延快、横向蔓延慢的特点,因此在逃生时不要直立行走,应弯腰或匍匐前进。

参考答案：√

17. 【判断题】氢气储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关可以设在仓内。

参考答案：×

18. 【判断题】因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志,但不需要绘制现场简图及做出书面记录。

参考答案：×

19. 【判断题】2011年3月25日上午,某公司分包商员工在常减压检修现场进行工程收尾。10时左右,管工刘某与辅助工许某到空冷器顶部平台更换阀门螺栓。刘某站在平台北侧作业,站位距平台边缘约0.6米。11时左右,刘某在作业过程中,扳手与螺母松脱,站立不稳,从平台上后仰、坠落至下层平台,落差5.64米,头部受伤,经医院抢救无效于下午15时死亡。根据上述描述,请判断,高处作业必须系挂

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

安全带。

参考答案：√

20. 【单选题】有关防治职业病的国家职业卫生标准, 组织制定并公布的为()。

- A、国务院卫生行政部门
- B、国家安全生产监督管理部门
- C、国务院劳动保障行政部门

参考答案：A

21. 【判断题】装药、引爆工艺不合理或违章操作会引起爆破伤害。

参考答案：√

22. 【判断题】输送腐蚀性物料的管道应该埋地敷设。

参考答案：×

23. 【判断题】长管拖车和管束式集装箱年度检查只能由具有移动式压力容器定期检验资质的特种设备检验检测机构进行。

参考答案：×

24. 【单选题】三相鼠笼式异步电动机直接启动电流过大，一般可达额定电流的()倍。

- A、2~3
- B、3~4
- C、4~7
- D、10

参考答案：C

25. 【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故后逃匿的,由()处15日以下拘留。

- A、公安机关
- B、检察机关
- C、安全生产监督管理部门

参考答案: A

26. 【判断题】生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

参考答案: ✓

27. 【单选题】关于我国现行的汽车维护原则,甲说:“预防为主,强制维护”;乙说:“预防为主,定期检测”;说法正确的是()。

- A、甲
- B、乙
- C、甲和乙
- D、都不是

参考答案: A

28. 【判断题】蒸气和气体静电比固体和液体的静电要强一些,有的能高达数万伏以上。

参考答案: ✕

29. 【判断题】对于一般氯化器应装设氯。最新解析。气缓冲罐,防止氯气断流或压力减小时形成倒流。

参考答案: ✓

30. 【单选题】因逃避、抗拒安全监管,造成事故或重大社会不良影响的,清出当地建筑市场,同时对企业资质、()和从业人员资格进行查处。

- A、安全生产许可证
- B、施工许可证

- C、建设用地规划许可证
- D、建设工程规划许可证

参考答案： A

31.【判断题】危险化学品项目的职业卫生防护设施无需与主体工程同时设计、最新解析、同时施工，同时投入生产和使用，可先行投产、运行。

参考答案： ×

32.【判断题】压力容器内部有压力时，不得进行任何维修。

参考答案： √

33.【单选题】下列选项中，离心泵汽蚀不会造成（）。

- A、流量增大
- B、振动增大
- C、噪音增大

参考答案： A

34.【单选题】下滑座的床身导向镶条松脱后，下滑座在床身的各停留位置将产生（）误差。

- A、转角
- B、垂直度
- C、平行度
- D、转动

参考答案： A

35.【单选题】下集选控制电梯有一个厅外召唤按钮，电梯（）行时停车。

- A、上
- B、下
- C、上、下

参考答案：B

36. 【判断题】工业管道内物质的流向用箭头表示，如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示。

参考答案：√

37. 【单选题】《特种设备安全法》规定，国家____投保特种设备安全责任保险。

- A、鼓励
- B、推荐
- C、强制

参考答案：A

38. 【多选题】下列选项中，属于《建设工程安全生产管理条例》规定的建设单位安全责任的有（）。

- A、向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料
- B、依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需要费用
- C、不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求
- D、在施工现场设置明显的安全警示标志
- E、将拆除工程发包具有相应资质的施工单位

参考答案：ABCE

39. 【单选题】隔离是把被保护对象与意外释放的能量或危险物质等隔开，属于（）。

- A、防止事故发生的安全技术措施
- B、减少事故损失的安全技术措施
- C、AB 都是

参考答案：C

40. 【判断题】2011 年 1 月某公司 1 催化装置稳定单元发生闪爆事故，事故造成 3 死亡、4 人轻伤，事故未造成环境污染。事故的直接原因为重油催化装置稳定单元重沸器壳程下部入口管线上的低点排凝阀，因固定阀杆螺母压盖的焊点开裂，阀门闸板失去固定，阀门失效，脱乙烷汽油泄漏挥发，与空气形成爆炸性混合物，因喷产生静电发生爆炸。根据上述事实，请判断，石油化工装置可能存在的点火源除了

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

静电外,还包括明火、电火花、高温表面等。

参考答案: ✓

41.【判断题】重锤杠杆式安全阀是利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力,可以使用质量较小的重锤通过杠杆的增大作用获得较大的作用力,并通过移动重锤的位置来调整安全阀的开启压力。

参考答案: ✓

42.【单选题】电梯可分为V类,其分类方法是根据()进行分类的。

- A、电梯的额定速度
- B、电梯额定载重量
- C、电梯的使用功能
- D、电梯的拖运方式

参考答案: C

43.【判断题】《化学品安全技术说明书》采用"两个品种一卡"的方式编写。()

参考答案: ✕

44.【单选题】《安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立();生产经营规模较小,可以不建立的,应当指定兼职的应急救援人员。

- A、安全组织
- B、应急救援组织
- C、工作组织

参考答案: B

45.【判断题】特种作业人员要经业务主管部门培训和考核能上岗作业。

参考答案: ✕

46. 【单选题】某焦化厂 2009 年发生生产安全事故 2 起、造成 2 人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排,被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒,这样既抑制了扬尘,又避免了废水外排。为防止相关事故发生,该厂于 2009 年 5 月 20 日制订实施了《a 焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实,该厂工人在工人在生产过程中不可能接触到的职业性有害因素有()。

- A、煤尘
- B、低温
- C、苯废水

参考答案: B

47. 【单选题】RW3-10 型户外高压熔断器作为小容量变压器的前级保护安装在室外,要求熔丝管底端对地面距离以()米为宜。

- A、3
- B、3.5
- C、4
- D、4.5

参考答案: D

48. 【单选题】针对重大危险源至少()开展一次综合应急演练或专项应急演练。

- A、每半年
- B、每年
- C、每两年

参考答案: B

49. 【判断题】安全色是传递安全信息含义的颜色,包括红、蓝、黄、绿四种颜色。()

参考答案: ✓

50. 【判断题】《中华人民共和国防法》规定,生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置,应当符合消防技术标准。

参考答案: ✓

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/818076116011006055>