

# 2024年上海建筑安全员A证考试题库附答案 (推荐)

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(220 题)

1. ( A )负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。  
A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门
- 2.塔式起重机的拆装作业必须在 ( B ) 进行。  
A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间
- 3.按照建设部的有关规定，开挖深度超过 ( C ) 的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。  
A.3m (含 3m) B.5m C.5m (含 5m) D.8 m
- 4.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(D)报告。  
A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构
- 5.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和 ( B)。  
A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备
- 6.某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理

人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备( B )名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

7.安全帽应能承受 5kg 钢锤自( B )高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

8.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备( B )名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

9.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是( C )灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

10.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长( B )与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

11.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过( B )。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

12.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工,成立以( A )为组长,单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

13.消防安全必须贯彻( D )的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防消结合

14.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

15.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

16.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起(C)内,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

17.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠(D)的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

18.安装模板前,工程技术人员应以(C)形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

19.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责(D)的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/818114024073006051>