北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿心胸外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：有关皮样囊肿与畸胎瘤哪个叙述不正确（　）。A.都是畸胎类肿瘤

B.皮样囊肿含有外胚层组织，畸胎瘤含有内、中、外胚层组织

C.都是良性肿瘤

D.都好发于前纵隔

E.如病人咳出皮脂腺样分泌物或毛发等物则可确诊

2、单项选择题：肺动脉瓣关闭不全最常见的病因是（　）。A.特发性肺动脉扩张

B.肺动脉瓣病变如风湿性心脏病

C.马凡氏综合征致肺动脉扩张

D.继发于肺动脉高压所致肺动脉干的根部扩张

E.感染性心内膜炎致肺动脉瓣穿孔

3、单项选择题：心脏手术后慢心率时，最有效的措施是（　）。A.静脉持续给予肾上腺素

B.体外辅助循环

C.多巴胺持续静滴

D.肌注阿托品

E.安置临时心脏起搏器

4、单项选择题：Pancost 瘤最常见症状是（　）。A.咳嗽

B.痰中带血

C.疼痛

D.Horner 综合征

E.无症状

5、单项选择题：放置闭式引流后，进行性出血的指征是连续 3 小时，每小时引流血液超过（　）。A.50ml

B.100ml

C.150ml

D.200ml

E.300ml

6、单项选择题：根据胸部损伤分类，下列哪一项属于开放性损伤（　）。A.胸部穿透伤

B.心脏大血管挫裂伤

C.张力性气胸

D.胸壁皮肤伤口

E.肋骨骨折并血气胸

7、单项选择题：不属于支气管扩张外科手术治疗禁忌证的是（　）。A.一般情况差，肝肾功能不全

B.双侧广泛支气管扩张，心肺功能不全

C.支气管扩张病变范围超过一个肺叶

D.合并严重肺气肿、哮喘

E.合并急性肺部感染，尚未有效控制

8、单项选择题：有关食管憩室说法错误的是（　）。A.常见食管憩室为先天性

B.咽食管憩室及膈上憩室均为牵引型

C.食管中段憩室可以为膨胀型或牵引型

D.有症状者多见于咽食管憩室

E.少数食管憩室可以发生癌变

9、单项选择题：男性，16岁，体格检查时透视下发现右侧胸腔内后侧第4胸椎旁有一大小为5cm×4cm的肿块。此时，最可能的诊断是（　）。A.胸腺瘤

B.支气管肺癌

C.畸胎瘤

D.神经源性肿瘤

E.胸骨后甲状腺肿

10、单项选择题：慢性缩窄性心包炎，与下列疾病相鉴别，应除外（　）。A.二尖瓣关闭不全所致的心力衰竭

B.心肌病

C.肝硬化

D.二尖瓣狭窄所致的心力衰竭

E.主、肺动脉间隔缺损

11、单项选择题正常情况下进行胸膜腔测压，呼气时的压力为（　）。A.-0.98～-0.78kPa

B.-0.78～-0.49kPa

C.-0.78～-0.29kPa

D.-0.49～-0.29kPa

E.0～0.19kPa

12、单项选择题：多根多处肋骨骨折患者，最典型的症状和体征是（　）。A.严重皮下气肿

B.患者胸廓畸形

C.胸廓挤压痛

D.疼痛，呼吸运动减弱

E.反常呼吸运动

13、单项选择题：有关食管癌的放射治疗，以下哪种情况应列为禁忌证（　）。A.食管癌病变长度12cm

B.病变上方食管高度扩张

C.食管壁有窄而深的溃疡

D.食管壁明显增厚

E.合并隆突下淋巴结肿大

14、单项选择题：患者左胸外伤、多发性肋骨骨折入院。经胸部加压包扎，左胸闭式引流术，血压正常，呼吸困难缓解，2天后再次出现呼吸困难，体温升高，气管左偏，左侧呼吸音消失。考虑最大可能发生了什么情况（　）。A.肺出血

B.肺部感染

C.右侧气胸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/825101343023011201