

2023年烟花爆竹生产单位安全生产管理人员考试题

库及答案

试题1

1、(判断题)2011年10月21日，湖南省衡阳市耒阳市太平圩乡风光村发生一起非法生产引火线导致的爆炸事故，截至目前，已造成7人死亡、8人受伤。这起事故发生在湖南省衡阳市耒阳市与郴州市永兴县交界地带，组织和从事非法生产人员以郴州市人员为主，非法生产引火线的原材料是氯酸钾。据介绍，该作坊业主及务工人员均系永兴县人，作坊生产只有10余天。温度计、湿度计失效属于烟花爆竹引火线生产中物的危险因素。

参考答案：正确

2、(判断题)烟花爆竹1.3级生产和贮存区内火灾的，以人员的自救和逃生为主。

参考答案：错误

3、(判断题)严禁企业个人利用企业名义对外签订购销合同。

参考答案：正确

4、(判断题)《安全生产法》并不是对所有生产经营单位的安全生产适用。

参考答案：错误

5、(判断题)职业性体检是对接触职业性有害因素的职工进行的有针对性的体格检查。

参考答案：正确

6、(判断题)扑救氧化剂和有机过氧化物火灾时，不能用水、泡沫、二氧化碳扑救时，应用于粉或水泥、干砂覆盖。

参考答案：正确

7、(判断题)建立健全安全生产责任制是生产经营单位确保安全生产的基本义务。

参考答案：正确

8、(判断题)引发爆炸的条件是爆炸品(内含还原剂及氧化剂)或者是可燃物与空气的混合物与引爆能源同时存在，相互作用。

参考答案：正确

9、(判断题)用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业。

参考答案：正确

10、(判断题)雷灾发生时应及时向有关部门上报情况，以便及时处理，避免再次遭受雷击。

参考答案：正确

11、(判断题)烟火药是机械混合物，主要成分为氧化剂、还原剂(可燃物)和粘合剂。

参考答案：正确

12、(判断题)外部评审可分为同行评审、上级评审、社区评议和基层评审4类。

参考答案：错误

13、(判断题)禁止在城市市区布设烟花爆竹批发场所。

参考答案：正确

14、(判断题)设备接地是导除静电最重要的措施。

参考答案：正确

15、(判断题)保障安全生产，只需要生产经营单位主要负责人的正确决策与一般职工无关。

参考答案：错误

16、(判断题)危险性建筑物内采取了分隔防护措施，危险品相互间不会引起同时爆炸或燃烧的药量可分别计算，取其最大值为危险性建筑物的计算药量。

参考答案：正确

17、(判断题)在特殊困难情况下，允许在防护土堤底部距建筑物地面标高1.0m 范围内填筑块状材料。

参考答案：正确

18、(判断题)系统原理是现代管理学的一个最基本原理。

参考答案：正确

19、(判断题)热风干燥厂房可对没有裸露药剂的成品、半成品及无药半成品进行干燥。

参考答案：正确

20、(判断题)只要违反安全生产法律、行政法规的规定的严重安全生产违法行为，就应当追究刑事责任给予刑事处罚。

参考答案：正确

21、(判断题)组织体系是全国安全生产应急救援体系的核心。

参考答案：错误

22、(判断题)安全生产，指的是“不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失”。

参考答案：正确

23、(判断题)某公司**23**号火箭安装车间有**20**名职工在进行火箭安装操作，其中有一道工序是将用薄膜袋装好的炸药和亮珠装入纸筒内，然后盖上一个纸巴巴，盖纸巴巴要用木棒顶进纸筒内，而用薄膜袋装炸药和亮珠，其危险性与裸露药物是一样的。在盖纸巴巴的过程中，职工刘某因用力过大、操作不当，致使薄膜袋内药物产生摩擦产生爆炸，从而引发车间内火箭半成品燃爆、乱射，职工所领药包发生爆炸。事故造成两栋**1.3**级组装车间炸毁，**4**人重伤，**10**人轻伤。升空类的装药工序危险等级属于**1.1** 级。

参考答案：正确

24、(判断题)危险性建筑物中抗爆间室的危险品药量应计入危险性建筑物的计算药量。

参考答案：错误

25、(判断题)追究刑事责任的主体包括县级以上人民政府负监督管理职责的工作人员、单位的主要负责人、从业人员和中介服务机构的有关人员。

参考答案：正确

26、(判断题)仓库安全检查标识内容包括建筑物编号、名称、危险等级、面积、定员、定量、负责人等。

参考答案：正确

27、(判断题)通过城市区域时按照当地县、市安监局指定的运输时间、路线进行运输装卸。

参考答案：错误

28、(判断题)小型电热设备和电热器具(如电烤箱、电饭锅、电暖气等)在通电使用时，人员可以不用在现场。

参考答案：错误

29、(判断题)静电的吸引和排斥会使药物流散性变差，使烟火药成分不均匀，使装药量不准确，导致产品质量不合格。

参考答案：正确

30、(判断题)涉及烟花爆竹安全生产的应急管理，只需考虑政府应急管理基本原则。

参考答案：错误

31、(判断题)筑(压)药的过程中，当模具与药物难以分离时，可用力强行分离。

参考答案：错误

32、(判断题)发生职业病危害事故时，用人单位应当立即向所在地省级卫生行政部门和有关部门报告。

参考答案：错误

33、(判断题)外部评审是烟花爆竹企业组织本地或外地同行专家、基层机构、社区及有关政府部门对应急预案进行评议。

参考答案：错误

34、(判断题)火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

参考答案： 正确

35、(判断题)生产经营单位可以以货币或其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。

参考答案： 错误

36、(判断题)尘肺是生产性粉尘所引起的最常见的职业病。

参考答案： 正确

37、(判断题)1.3级厂房工作间联建时应采用密砌体墙隔开，且联建间数不应超过6间。

参考答案： 正确

38、(判断题)同一危险等级的厂房和库房宜集中布置。

参考答案： 正确

39、(判断题)烟花爆竹企业生产中一般不会接触到毒物。

参考答案： 错误

40、(判断题)原料称量、氧化剂的粉碎和筛选、可燃物的粉碎和筛选，应独立设置厂房。

参考答案： 正确

41、(判断题)当在两个危险性建筑物之间设置临时存药洞时，临时存药洞前面宜设置平开木门。

参考答案： 正确

42、(判断题)生产安全事故分为自然灾害事故和人为责任事故两大类。

参考答案：正确

43、(判断题)半成品是指正在各生产阶段加工的产品。

参考答案：错误

44、(判断题)严禁在库房内翻、装箱操作。

参考答案：正确

45、(判断题)实施职业健康安全管理体系为企业提供科学有效的职业健康安全管理体系规范和指南。

参考答案：正确

46、(判断题)设计用途为**1.1**级的工(库)房，可以作为**1.3**级的工(库)房使用。

参考答案：错误

47、(判断题)抗爆间室是只能承受一次爆炸破坏作用的间室。

参考答案：错误

48、(判断题)预防程序是对烟花爆竹企业潜在事故、可能的次生与衍生事故进行分析并说明所采取的预防和控制事故的措施。

参考答案：正确

49、(判断题)含氯酸钾的烟火药，经摩擦能产生引燃(爆)作用。

参考答案：正确

50、(判断题)通常将毒物分为高毒、中等毒、低毒、微毒四级。

参考答案：错误

51、(判断题)接触火源、摩擦或冲击是烟火药发生事故的主要原因。

参考答案：正确

52、(判断题)生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备，可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。

参考答案：错误

53、(判断题)黑火药生产厂房内可以采用机械通风。

参考答案：错误

54、(判断题)沥青粉尘可引起光感性皮炎。

参考答案：正确

55、(判断题)调拨单分进货原始调拨单和企业销售自制的调拨单两种。

参考答案：正确

56、(判断题)安全生产科技保障体系主要包括政府决策、企业推广应用和技术标准转化等组成部分。

参考答案：错误

57、(判断题)从企业全局考虑，把管理重点放在危险源控制的整体效应上，实行全员、全过程、全方位的安全管理。

参考答案：正确

58、(判断题)防护屏障的形式，应根据总平面布置、运输方式、地形条件、建筑物内计算药量等因素确定。

参考答案：正确

59、(判断题)钠的初起火灾不能用二氧化碳灭火器扑救。

参考答案：正确

60、(判断题)烟花爆竹生产作业应在工作台上操作，也可把地面当作工作台。

参考答案：错误

61、(判断题)为了防止反击，必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近的导体之间有足够的安全距离5~10m。

参考答案：正确

62、(判断题)防火墙是指能够截断火焰及火星传播且在一定时间内能起到隔绝温度传播的不燃烧体材料制成的实心砌体。

参考答案：正确

63、(判断题)本质安全化原则不仅可以应用于设备、设施，还可以应用于建设项目。

参考答案：正确

64、(判断题)烟火药生产的1.1级厂房中危险品呈干燥松散和裸露状态的厂房，采暖热媒应采用不高于90℃的热水。

参考答案：正确

65、(判断题)烟花爆竹引火线生产中可能会发生的事故一般为火灾、爆炸事故。

参考答案：正确

66、(判断题)销毁废旧烟花爆竹及其用于生产烟花爆竹的化工材料及烟火药前，必须请专业人员对不同种类待销毁物品进行危险性分析。

参考答案：正确

67、(判断题)消防储备水平时可以动用，但需在动用后48h补给恢复。

参考答案：错误

68、(判断题)安全生产管理是全方位、全天候且涉及全体人员的管理。

参考答案：正确

69、(判断题)1.1级、1.3级厂房的门应采用向内开启的平开门。

参考答案：错误

70、(判断题)防护屏障的高度不应低于防护屏障内危险性建筑物侧墙顶部与被保护建筑物屋檐。

参考答案：正确

71、(单选题)下面属于烟花爆竹工厂中辅助用室的是**0**。

A工房

B浴室

C仓库

参考答案：

72、(单选题)烟花爆竹盛装工具应有围框，围框高度应超过弹(球)体直径(高度)的**0**。

A1/2

B1/3

C1/4

参考答案：A

73、(单选题)搬动烟花爆竹物件时，应**0**。

A轻抬轻放

B拖拉

C摔打

参考答案：A

74、(单选题)现代因果连锁理论把考察的范围局限在企业内部，用以指导企业的**0**工作。

A安全

B生产

C管理

参考答案:

75、(单选题)烟花爆竹产品据产品的结构和燃放后的运动形式将产品分为**0**类。

A8

B9

C10

参考答案:

76、(单选题)2012年6月17日15时55分左右，江西省宜春市袁州区慈化镇隆发花炮厂爆竹封口工房发生燃爆事故，造成该栋工房(共 5间)倒塌、7人死亡、1人受伤。据初步调查，事故企业管理混乱，在当地政府责令停产期间擅自开工生产，还存在违规维修设备、超员 超量作业、无关人员进入危险作业现场等严重违法违规行为。事故的 直接原因是在维修封口机时产生电火花引燃药尘，继而引起工房内存留的药饼燃爆；超量超员、无关人员进入危险作业区域导致事故 伤亡扩大。该事故发生后，当地存在信息报送迟缓问题。以下封口**(底)**

说法错误的是**0**。

A每栋工房定员2人

B含爆炸药、笛音药的半成品，不应采用筑**(压)**方法封口

C封口**(底)**没有量的限定

参考答案: **C**

77、(单选题)工业毒物的代谢过程主要发生在**0**。

A汗腺

B肝脏

C脾脏

参考答案: **B**

78、(单选题)应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护的是**0**。

A用人单位

B政府部门

C劳动者

参考答案: **A**

79、(单选题)任何单位和个人**0**将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。

A不得

B可以

C在一定条件下可以

参考答案: **A**

80、(单选题)烟花爆竹工厂当防护屏障采用防护土堤时，设置的汽车运输隧道净高度最小为**0m**。

A1

B2

C3

参考答案:

81、(单选题)装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品时，进入库房定员()人。

A1

B2

C3

参考答案:

82、(单选题)用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取意见的是()。

A从业人员

B政府部门

C工会组织

参考答案: C

83、(单选题)烟花爆竹工厂夯土防护墙，墙高最大为()m。

A5.5

B4.5

C6.5

参考答案: B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826041105012010032>