

急诊医学_温州医科大学中国大学 mooc 课后章节答案期末考试题库
2023 年

1. 多发性创伤现场急救的关键不包括

参考答案：
清创

2. 患者，女性，31 岁，车祸造成多发性损伤。首先要处理的是

参考答案：
窒息

3. 患者,女性,46岁,被汽车撞伤 10 分钟后入院,昏迷,面色苍白,血压测不到,呼吸慢,心跳微弱,诊断腹腔内出血,骨盆骨折、阴道出血,请判断她属于

参考答案：
多发伤

4. 双相波电除颤能量选择（ ）J。

参考答案：
200

5. 胸外心脏按压频率是每分钟（ ）次。

参考答案：
100-120

6. 急诊科在急诊医疗服务体系中承担的主要任务不包括下列哪项

参考答案：
诊治各个专科急慢性疾病

7. 老王，67 岁，昨夜观看足球赛饮用较多量啤酒，今晨起床小便时突发晕倒，十余秒后醒转。老王最有可能是属于

参考答案：
血管迷走性晕厥

8. 一昏迷患者，刺痛时可睁眼，四肢屈曲，无对答，GCS评分为几分

参考答案：
6

9. 下列 哪项不属于神经反射性晕厥

参考答案：
直立性晕厥

10. 晕厥诊断过程下列首先需进行的是

参考答案：
病史询问

11. 下列关于海啸的特点描述错误的是

参考答案：
海啸造成的早期伤亡原因主要是撞击

12. 下列关于休克一般监测的叙述，错误的是

参考答案：
血压是反映休克程度最敏感的指标

13. 下列属于晕厥范畴的是

参考答案：
室性心动过速

14. 下列关于休克病人预防急性肾衰的措施中不正确的是

参考答案：
病人只要出现尿量减少时，要及时使用利尿剂

15. 女，85 岁，因大量呕血、黑便送来急诊。既往有冠心病，肾功能不全史。立即给予输血、补液及相应的止血措施。对此患者指导液体入量及输入速度最有意义的参考指标是

参考答案：
中心静脉压

16. 下列哪种属于低毒有机磷农药

参考答案：
辛硫磷

17. 关于“阿托品化”的指标，下列描述应除外

参考答案：
出现轻微兴奋的状态

18. 下列哪项不属于 M 样症状

参考答案：
血压增高

19. 百草枯中毒可导致多个器官系统损伤，以下不是急性百草枯中毒常见的受累器官：

参考答案：
脑

20. 患者女性，69 岁，4 小时前口服农药敌敌畏半瓶，出现神志不清，伴呕吐，吐出水样胃内容物，被家人发现后送至当地医院就诊，查胆碱酯酶 < 200U/L。该患者中毒程度为

参考答案：
重度

21. 热痉挛的发病机制是

参考答案：
大量出汗使水、盐丢失过多

22. 重症中暑包括以下哪些类型

参考答案：
以上均是

23. 中暑的病死率与下列哪项因素直接相关

参考答案：
体温升高程度和持续时间

24. 关于毒蛇咬伤处理，下列叙述错误的是

参考答案：
伤肢制动抬高

25. 以下哪项不属于多发伤的临床特征：

参考答案：
患者大都意识不清

26. 淹溺的急救处理原则不包括

参考答案：
倒水、控水

27. 简易呼吸器给成人辅助通气时的潮气量约为（ ）ml。

参考答案：
500-600

28. 腹部冲击法（Heimlich 法）施救者握拳手拇指侧紧顶住病人（ ）部位。

参考答案：
上腹部

29. 发现气道阻塞患者意识丧失，应立即采取（ ）。

参考答案：

CPR

30. 患者，中年男性，既往高血压 5 年，此次因“头痛 3 小时”入院。患者 3 小时前出现头痛，伴恶心呕吐，无肢体乏力，无意识不清，无发热，遂至我院，查体：神志清，双侧瞳孔等大等圆， $d=2mm$ ，对光灵敏，伸舌居中，心肺（-），腹软，无压痛，四肢肌力可，脑膜刺激征（+），我院急诊头颅 CT 检查如下，此患者诊断考虑为【图片】

参考答案：

蛛网膜下腔出血

31. 患者女性，35 岁，“突发腹痛 2 小时”入院，我院 X 线检查如下，诊断考虑（ ）【图片】

参考答案：

胃肠穿孔

32. 脑梗死后往往在（ ）周可以见到“模糊效应”

参考答案：

第 2-3 周

33. 脑梗死 CT 表现特点有（ ）

参考答案：

以上均正确

34. 患者，男性，65 岁，长期吸烟，近 2 月来出现反复的痰中带血丝，该患者最有可能的诊断是

参考答案：
支气管肿瘤

35. 对于大咯血患者处理以下描述正确的是：

参考答案：
患侧卧位

36. 对于血流动力学稳定的食管胃底静脉曲张引起的呕血处理最有效的措施是

参考答案：
胃镜下治疗

37. 下列伴随情况最能提示上消化道出血的是

参考答案：
咖啡色吐物伴食物残渣

38. 一位出租车司机长期饮食、生活不规律，一周前感冒后服用解热镇痛药物，一天前出现呕血伴解黑便，其最有可能的诊断是

参考答案：
消化道溃疡

39. 以下哪一种影像学检查方法一般不适用于中枢神经系统

参考答案：
超声

40. 下列治疗休克的措施中，最重要的是

参考答案：
补充血容量

41. 休克时，组织细胞缺血缺氧将导致

参考答案：
乳酸堆积

42. 患者，女性，40 岁，因“突发腹痛、呕吐 1 小时”来院，体格检查见面色苍白，全腹压痛，下腹部为著，有反跳痛，腹部 B 超探及腹腔积液，下面首选的紧急处理不合适的是

参考答案：
腹部立位平片

43. 下列疾病腹痛可表现为周期性发作，除了

参考答案：
输尿管结石

44. 患者，男性，28 岁，因“胸痛，胸闷，呼吸费力半天”就诊，5 天前曾患感冒伴发热 38 度左右，于诊所抗炎补液治疗。查体：血压 120/50mmHg，端坐呼吸，面色发绀，双肺满布湿罗音，心电图：室上性心动过速。此患者最可能的诊断是

参考答案：
急性心肌炎

45. 男性，40 岁，因“发热伴咳嗽、胸痛 2 天”入院，给与抗感染治疗后体温不降。2 小时前出现呼吸窘迫。呼吸 43 次/分，血压 91/70mmHg，脉搏 110 次/分，血氧饱和度 90%。口唇发绀，两肺可闻及少许湿罗音。最可能的并发症是

参考答案：
ARDS

46. 以下哪一项不是急性左心衰的临床特点：

参考答案：
双下肢浮肿

47. 呼吸困难鉴别诊断应遵循的原则不包括

参考答案：
有效

48. 患者，男性，70 岁，因“胸闷 1 月余，加重 3 天”入院。入院后查体可见三凹征，其最有可能的诊断是

参考答案：
气管肿瘤

49. 患者，女性，75 岁，反复胸闷气促 5 余年，近 1 周加重伴两下肢浮肿，夜间端坐呼吸。入院后查体：两肺可闻及湿罗音，其最有可能的诊断是

参考答案：
心功能不全

50. 65 岁男性，有高血压、糖尿病多年，以急性上腹痛来院，伴大汗，查体：腹软，中上腹压痛，无反跳痛，下面处理首选

参考答案：
心电图

51. 患者，男性，24 岁，因“咳嗽咳痰伴胸闷 3 月。”入院后查体：两肺可闻及广泛的哮鸣音，其最有可能的诊断是

参考答案：
支气管哮喘

52. 血压和 CVP 的关系错误的是

参考答案：
降低、CVP 升高容量负荷过重

53. 下列关于呼吸功能监测描述错误的是

参考答案：
静脉血气没有临床价值

54. 下列关于 MODS 说法错误的是

参考答案：
器官功能损害不可逆

55. 救治多发伤的首要原则是：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826043153142010140>