

北京住院医师内科 I 阶段《风湿免疫科必看考点》新版

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 有关贝赫切特病下列哪一项是正确的 ()
- A. 常见皮肤表现为环型红斑
 - B. 病理是以小动脉为主的血管炎
 - C. 抗 Mi 抗体是贝赫切特病特异性抗体
 - D. 几乎全部病人都有口腔溃疡
 - E. 神经系统一般不累及
- 2、单项选择题: 男性, 28 岁, 腹痛、脓血便 8 天, 关节肿痛 3 天。体检: 两眼球结膜充血, 左膝关节肿, 浮髌试验 (+), 两足底皮肤红斑, 散在黄棕色水泡、血痂、溃疡, 尿白细胞 4~5 个 / HP, 可能诊断为 ()
- A. 反应性关节炎
 - B. 风湿性关节炎
 - C. Reiters 综合征
 - D. 强直性脊柱炎
 - E. 白塞病
- 3、单项选择题: 下列不属于 sLE 分类标准的是 ()
- A. 盘状红斑
 - B. 浆膜炎
 - C. 关节炎
 - D. 淋巴细胞少于 $3510^9 / L$
 - E. 溶血性贫血伴网织红细胞增多
- 4、单项选择题: 女性, 27 岁。双手近端指间关节痛 2 个月, 有时肿胀, 伴不规则低热。体检双手近端指间关节有压痛, 肿胀不明显, 无畸形。血白细胞 $3.2 \times 10^9 / L$, 尿蛋白 $100mg / dl$, 血沉 $35mm / h$ 。本例最可能的诊断是 ()
- A. 风湿性关节炎
 - B. 类风湿关节炎
 - C. 反应性关节炎
 - D. 系统性红斑狼疮
 - E. 急性白血病
- 5、单项选择题: 一女性病人, 39 岁, 双手指关节、掌指关节、腕关节肿痛 2 月, 每天晨僵时间平均为 2 小时。无皮疹。RF $150u$, ANA (-), 抗 Sm (-) ds-DNA 2.4 , 抗 SSA (-), _____ 抗 SSB (-), 抗 U1RNP (-)。ESR $40mm/hr$ 。双手 X 线片示: 无异常发现。此病人的诊断是 ()
- A. 系统性红斑狼疮
 - B. 骨性关节炎
 - C. 类风湿关节炎
 - D. 痛风

- E. 混合性结缔组织病
- 6、单项选择题：下列哪一种自身抗体是 SLE 的标记性抗体（ ）
- A. 抗 SSA 抗体
 - B. 抗核抗体
 - C. 抗 Sm 抗体
 - D. 抗磷脂抗体
 - E. 抗 RNP 抗体
- 7、单项选择题：下述哪个症状不是原发性干燥综合征的临床表现（ ）
- A. 腮腺肿大
 - B. 猖獗龋
 - C. 下肢过敏性紫癜样皮疹
 - D. 致残性关节脊柱炎
 - E. 低血钾性软瘫
- 8、单项选择题：女性，48 岁，2 年来关节炎，日光过敏，脱发。尿蛋白（+）。近半个月双下肢凹陷性水肿，尿少，血压 178 / 100mmHg。尿蛋白（+++），尿红细胞 10~15 个 / HP，HGB100g / L、Scr230 μ mol / L，ANA：640（膜型），抗 Sm 抗体阳性，血 C30.5g / L。最可能的临床诊断是（ ）
- A. 急进性肾炎
 - B. 急性肾衰
 - C. 系统性红斑狼疮
 - D. 慢性肾炎
 - E. 急性肾炎
- 9、单项选择题：患者，女性，30 岁。面部蝶形红斑、多关节痛、口腔溃疡 5 个月，发热 1 周。ANA（+），抗 Sm 抗体（+），血尿常规正常，X 线胸片正常。目前无感染证据，治疗方案是（ ）
- A. 泼尼松 1mg / kg+NSAID
 - B. 泼尼松 2mg / kg 以上
 - C. 泼尼松 1mg/kg+CTX
 - D. 泼尼松 1mg / kg+NSAID+CTX
 - E. 泼尼松 1mg / kg+NSAID+抗生素
- 10、单项选择题：口服后积聚于皮肤，主要用于治疗 SLE 皮肤损害的药物是（ ）
- A. 阿斯匹林
 - B. 氯奎
 - C. 强的松
 - D. 环磷酰胺
 - E. 雷公藤多甙
- 11、单项选择题：女，45 岁，SLE 病史 20 年，来门诊复查病情，自觉症状好，无异常症状和体征。血沉正常，抗核抗体 1：160（+），URNP 抗体（+）。对该患者的病情判断是（ ）
- A. 病情未控制
 - B. 病情活动
 - C. 轻度活动
 - D. 病情稳定
 - E. 以上都不是
- 12、单项选择题：类风湿关节炎是一种（ ）
- A. 中老年退行性变，非炎症疾病
 - B. 与 IgM 半乳糖化缺陷有关
 - C. 非对称性多关节为主的疾病
 - D. 与 A 族乙型链球菌感染有关的疾病
 - E. 以多关节炎为主的自身免疫性疾病
- 13、单项选择题：对 AS 诊断最有意义的是（ ）
- A. HLAB27 阳性
 - B. 腰背痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826130115135010123>