

# 2024 青海省安全员 B 证考试模拟题附答案 (推荐)

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(88 题)

1. ( A ) 是为有效预防和控制可能发生的事故, 最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

2. 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时, 应签订 ( B ) 协议, 明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

3. 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 ( C ) 合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

4. 按照建设部的有关规定, 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案, 施工单位应当组织 ( A ) 进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

5. 以下不属于施工用电组织设计内容的是 ( B )。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图

D.设计防雷装置

6.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

7.施工现场内堆放物料时,应与围墙保持( B) ,防止物料对墙体产生水平推力,导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

8.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于( C )的,必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

9.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章( A)。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

10.( D)应为工程项目安全生产第一责任人,应负责分解落实安全生产责任,实施考核奖惩,实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

11.高处作业时手持工具和零星物料应放在( C)。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

- 12.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（B）。
- A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm
- 13.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得（D）的权利。
- A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿
- 14.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（A）
- A.每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除  
B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶  
C.立杆搭接长度不应小于0.5m  
D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内
- 15.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
- A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以
- 16.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（A）证书，方可上岗作业。
- A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位
- 17.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（A）的检验检测机构监督检验合格。
- A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产

监督管理部门

18.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

19.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

20.建设工程安全管理的方针是（ A ）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上 D.安全责任重于泰山

21.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D ）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

22.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

23.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人  
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

24.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 ( C )检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

25.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是 ( C )。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

26.按照建设部的有关规定,开挖深度超过 ( C ) 的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m (含 3m) B.5m C.5m (含 5m) D.8 m

27.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的, ( A )。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

28.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

29.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（C）的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

30.电梯井口必须设定型化防护门;电梯井内应每隔两层并最多隔（C）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

31.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

32.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（A）安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

33.依据系统安全理论,关于安全概念的描述,错误的是（D）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时,即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

34.坡度大于 1:2.2 的屋面,防护栏杆应高（B）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

35.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C ）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

36.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（ A ）。

A.措施、责任、资金、时限、预案  
B.措施、目标、资金、时限、预案  
C.措施、责任、资金、时限、方法  
D.方案、方法、时限、预案、复查

37.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

38.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

39.企业取得安全生产许可证后，发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（ A ）。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

40.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

41.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

42.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

43.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（A）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

44.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

45.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（A）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

46.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（A）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

47.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

48.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

49.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

50.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3米（含3米） B.5米 C.5米（含5米） D.8米

51.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（ C ）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

52.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

53.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前 ( D )向发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7日内 B.10日内 C.2个月内 D.3个月内

54.高度超过 ( C ) 的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

55.塑料安全帽使用时间应不超过 ( D ) 年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

56.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 ( D ) 倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

57.易燃易爆物仓库的大门应当 ( B ) 开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

58.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与 ( A ) 处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

59.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和 ( D ) 措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

60.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

61.( D )就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

62.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ C ）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

63.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

64.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

65.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B ）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

66.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证,每 ( B )年复审一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

67.施工现场用电系统中, N 线的绝缘色应是 ( C )。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

68.除按规定允许载人的 ( C ) 外, 其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

69.建设工程施工前, 施工单位 ( B ) 应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明, 并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

70.依据《建设工程安全生产管理条例》, 施工单位应当设立安全生产( D ) 机构, 配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

71.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定: 事故发生单位主要负责人, 直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的, 处上一年年收入 ( D ) 至 100% 的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827044034065006056>