

为名词匹配正确的含义

Internet

由那些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的全球网络

WEB 服务器

存储网站资源文件，响应浏览器发来的请求，提供基本的安全功能

远程访问服务

用于支持客户机跨广域网访问公司内部网络的服务

WEB 浏览器

代用户发送请求，作为 HTML 的解释器和内嵌脚本的执行器，用图形化方式显示 Web 网页的内容。

HTTP 协议

规定了 Web 服务器与浏览器之间如何打包及如何传输数据

为名词匹配正确的含义

单标记元素

只要一个开始标记即可实现功能的元素。

行内块元素

多个元素可在一行中显示，但是可设置元素的大小

块级元素

默认独占一行的元素

行内元素

元素内容有多少，空间就只能占用多少，且多个元素只能在一行中显示

双标记元素

必须成对出现的开始标记和结束标记的元素

为名词匹配正确的含义

ul li .active

ul 元素下的所有后代 li 的所有后代中 class 为 active 的元素

ul>li,.active

ul 元素下的直接子元素 li 以及其他任意 class 为 active 的元素

ul li.active

ul 元素下的所有后代元素中 class 为 active 的 li

ulli>.active

ul 元素下的所有后代 li 的直接子元素中 class 为 active 的元素

ul>li.active

ul 元素下的直接子元素中 class 为 active 的 li

选择题：

1.Web 服务器主要功能包括: 存储网站资源文件, 代用户发送请求, 提供基本的安全功能。()

选择一项:

- ☐ 对
- ☒ 错

反馈

正确答案是“错”。

2.URL 是严格区分大小写的, 且 URL 中不允许出现中文。()

选择一项:

- ☒ 对
- ☐ 错

反馈

正确答案是“对”。

3.默认情况下, 单击☐旁边的文本, 不会选中该单选按钮。()

选择一项:

- ☐ 对
- ☐ 错

反馈

正确答案是“对”。

4.父元素所有样式属性, 子元素都会自动继承。()

选择一项:

- ☐ 对
- ☒ 错

5.行内块元素默认都是从上到下排列的，且每个行内块元素独占一行。（ ）

选择一项：

- ☒ 对
- ☐ 错

反馈

正确答案是“错”。

6.元素可设置的属性，伪元素也可设置。元素具有的特征，伪元素也同样具备。（ ）

选择一项：

- ☒ 对
- ☐ 错

反馈

正确答案是“对”。

7.行定义元素的 `translate` 属性，可让元素发生位移。（ ）

选择一项：

- ☐ 对
- ☒ 错

反馈

正确答案是“错”。

8.行内块元素默认都是从上到下排列的，且每个行内块元素独占一行。（ ）

选择一项：

- ☐ 对
- ☐ 错

反馈

正确答案是“错”。

9.元素可设置的属性，伪元素也可设置。元素具有的特征，伪元素也同样具备。
()

选择一项：

☐ 对

☐ 错

反馈

正确答案是“对”。

10.行定义元素的 `translate` 属性，可让元素发生位移。()

选择一项：

☐ 对

☒ 错

反馈

正确答案是“错”。

11.过渡速度变化曲线的默认值为:ease，表示从慢速开始，快速变快，最后慢速结束。()

选择一项：

☐ 对

☐ 错

反馈

正确答案是“对”。

12.Less 既支持多行注释，又支持单行注释，所有注释都会被编译到 CSS 中。
()

选择一项：

☐ 对

☒ 错

反馈

正确答案是“错”。

13.响应式网页是指，一个网页会根据用户浏览器设备不同而自动改变布局。
()

选择一项：

☒ 对

☐ 错

反馈

正确答案是“对”。

14.物理设备宽比视口宽更能精准确定一个设备的种类。()

选择一项：

☐ 对

☐ 错

反馈

正确答案是“对”。

15.Bootstrap 所有组件，单靠引入 bootstrap.css 就可执行。()

选择一项：

☒ 对

☐ 错

反馈

正确答案是“对”。

试题正文

16.[创建 Web 内容](#)主要包括三部分: Web 设计、() 和 Web 服务器端应用程序开发。

选择一项:



A.

数据库开发



B.

App 开发



C.

通信协议



D.

Web 前端网页开发

反馈

正确答案是: Web 前端网页开发

17.下面定义 HTML 注释正确的是()。

选择一项:



A.

<!--<!--这里是注释-->>



B.

<div <!--id="main "-->></div>



C.

<div><!--这里是注释--></div>

☐

D.

<div><--这里是注释--></div>

反馈

正确答案是：<div><!--这里是注释--></div>

18.下列选项中，不属于块级元素的是（ ）。

选择一项：

☒

A.

☐

B.

<h3>

☐

C.

<p>

☐

D.

<div>

反馈

正确答案是：

19.当多个单选按钮多选一时，应该为组内的多个单选按钮定义相同的（ ）属性值。

选择一项：

☒

A.

name

☐

B.

checked

☐

C.

type

☐

D.

value

反馈

正确答案是：name

20.鼠标悬停在 a 元素上时，字体变为红色，正确的 CSS 定义是（ ）。

选择一项：

☐

A.

a:hover{ font-color: red }

☐

B.

a.hover{ color: red }

☐

C.

a:active{ color: red }

☐

D.

a:active{ font-color:red }

反馈

正确答案是：a:hover{ font-color: red }

21. 下列关于相对长度单位描述正确的是：（ ）。

选择一项：



A.

rem 总是相对于当前元素上的另一个属性值计算倍数



B.

em 总是相对于所在父元素的属性值计算倍数



C.

rem 总是相对于所在父元素的属性值计算倍数



D.

em 总是相对于 body 元素的属性值计算倍数

反馈

正确答案是：em 总是相对于所在父元素的属性值计算倍数

22. 元素一旦浮动后，都会变为：（ ）。

选择一项：



A.

块元素



B.

浮动元素



C.

行内元素



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/827055106011006134>