

2025--2025 年主治医师之消化内科主治 306 题库 练习试卷 A 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、支原体肺炎特点是

- A. 长期咳嗽，咳大量脓痰，反复出现大咯血
- B. 45 岁以上伴大量长期吸烟史，持续痰中带血
- C. 咳嗽剧烈时，痰中带血
- D. 低热、盗汗、咳鲜血痰
- E. 夜间阵发性呼吸困难伴咳粉红泡沫样痰

【答案】 C

2、男性，50 岁。间断上腹隐痛 2 年，伴腹胀、暖气。胃镜检查发现幽门前区黏膜透见血管网

- A. 口服抗生素 2 周
- B. 口服质子泵抑制药+两种抗生素 4 周以上
- C. 口服解痉药
- D. 对症治疗
- E. 手术治疗

【答案】 B

3、女性，54 岁，4 个月来腹胀，食欲减退，低热。查：腹饱满，移动浊音(+)，抗结核治疗 2 周不见好转，为进一步明确诊断，应做的检查是

- A. 腹腔镜+活检
- B. 全胃肠钡餐

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

C. 腹腔积液常规

D. 血沉

E. 剖腹探查

【答案】 A

4、女，20岁，发热20天，体温最高 39.3°C ，上腹痛，间断腹泻，大便黄稀，四肢关节疼痛、红肿，局部皮下有硬结，尿常规发现红细胞(+)，白细胞(+)，尿蛋白(++)

A. 肥达-外斐试验

B. 尿培养

C. 痰培养

D. 自身抗体

E. 肠镜

【答案】 D

5、男性，42岁。患哮喘十年余，近三年经常夜间感口苦、烧心。体检：气管居中，双肺叩诊过清音，双肺可闻及干罗音，腹部检查未见异常。氧饱和度68%。

A. 24小时食管pH监测

B. 内镜检查

C. 食管测压

D. 食管滴酸试验

E. 食管吞钡X线检查

【答案】 B

6、患者，女，57岁。早饱、腹胀1年余，失眠。胃镜：轻度浅表性胃炎，生化全项检查无异常。曾服多种药物均无效果。患者自觉病情严重，精神抑郁。下一步治疗可以选用的药物是

- A. 根除 Hp 药物
- B. 抑酸药
- C. 消化酶制剂
- D. 抗抑郁药
- E. 胃肠解痉药

【答案】 D

7、男性，45岁，搬重物后呕吐鲜血300ml，3h后大便暗红色入急诊。体检：血压12 / 8kPa(90 / 60mmHg)，心率：108次 / min，腹软，无压痛及包块，肝肋下未扪及，脾肋下3cm。最可能的诊断是

- A. 消化性溃疡合并出血
- B. 食管或胃底静脉曲张破裂出血
- C. 急性胃粘膜病变
- D. 食管贲门粘膜撕裂症
- E. 胃癌合并出血

【答案】 B

8、男性，24岁，贫血1年，皮肤散在出血点，肝脾未及，血红蛋白65g/L，红细胞 2.0×10^{12}

- A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- B. 再生障碍性贫血
- C. 骨髓增生异常综合征(RAEB)
- D. 急性白血病

E. 原发性血小板减少性紫癜

【答案】 B

9、对小结节性肝硬化，描述错误的是

A. 纤维间隔较细

B. 最常见

C. 假小叶大小一致

D. 直径<1mm

E. 结节大小相仿

【答案】 D

10、男性，51岁。乙肝病史19年，大量饮酒史30年，1年来出现乏力，腹胀，尿量减少，偶有牙出血和鼻出血。1天前，劳累后突然出现恶心，呕新鲜血含有血块，共约1000ml。查体：BP85/40mmHg，P130次/分，神志淡漠。

A. 特利加压素+输注白蛋白

B. 奥曲肽与米多君合用+输注白蛋白

C. TIPS

D. 自身腹水浓缩回输

E. 肝移植

【答案】 D

11、关于原发性肝癌发病的可能因素，错误的是

A. 中华分支睾吸虫感染

B. 酒精

C. 乙型病毒肝炎

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

D. 淤血性肝硬化

E. 黄曲霉毒素

【答案】 D

12、女性，60岁，1个月来腹胀尿少，腹部渐膨大，胃纳不佳就诊。体检：腹部饱满有柔韧感，无块物，有腹水。腹水LDH/血LDH>1

A. 肝硬化

B. 结核性腹膜炎

C. 腹膜癌

D. 急性坏死型胰腺炎

E. 恶性淋巴瘤

【答案】 C

13、先天性乳糖酶缺乏腹泻

A. 分泌性腹泻

B. 运动性腹泻

C. 药源性腹泻

D. 高渗性腹泻

E. 吸收障碍性腹泻

【答案】 D

14、下列哪项不属于肝硬化引发的内分泌紊乱

A. 雌激素增多

B. 醛固酮增多

- C. 雄激素增多
- D. 抗利尿激素增多
- E. 肾上腺糖皮质激素减少

【答案】 C

15、患者女性，35 岁患类风湿关节炎，长期服用泼尼松（强的松）。10 小时前突发腹痛，呕吐 3 次。中上腹部压痛，血淀粉酶 1000 单位（苏氏法）

- A. 急性胃炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性胆囊炎
- E. 胃肠道穿孔

【答案】 B

16、男性，68 岁，反复咳喘 20 余年，加重 4 天，嗜睡 1 天来院。查体：嗜睡，球结膜水肿，皮肤湿暖红润，口唇发绀，BP170/90mmHg(22.7/12kPa)，R30 次/分，脉搏 118 次/分，双肺可闻干湿性啰音，双侧腱反射减弱，双下肢可凹性水肿。

- A. 尽早使用利尿剂，减轻水肿
- B. 应用支气管扩张药物
- C. 积极抗感染治疗
- D. 建立通畅气道
- E. 持续低流量吸氧

【答案】 A

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

17、最能表示门脉高压的是

- A. 腹腔积液
- B. 食管下端静脉曲张
- C. 腹壁静脉曲张
- D. 脾大
- E. 痔静脉曲张

【答案】 B

18、女性，50 岁。心尖区听到舒张期隆隆样杂音，同时可听到收缩中晚期喀喇音，该患者可能是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣脱垂
- D. 动脉导管未闭
- E. 肺动脉瓣关闭不全

【答案】 C

19、女性，40 岁，反复右下腹痛、糊状便 5 年，无脓血，有时伴低热。查体：腹平软，右下腹可触及包块。

- A. 免疫抑制剂
- B. 对氨基水杨酸
- C. 糖皮质激素
- D. 手术治疗
- E. 抗生素

【答案】 C

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

20、女性，50岁，上腹胀痛5年，近1个月来进食后饱胀，有时暖气，食欲减退就诊。近2个月大便隐血(+)，胃镜检查：幽门部可见血管网，最可能的诊断是

- A. 浅表性胃炎
- B. 萎缩性胃炎
- C. 早期胃癌
- D. 急性胃粘膜病变
- E. 胃粘膜脱垂症

【答案】 B

21、中年女性，低热伴鼻出血2周；入院次日起出现皮肤多处片状瘀斑、血尿。血红蛋白80g/L，白细胞 $200 \times 10^9/L$ ，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，血浆纤维蛋白原0.8g/L，3P试验阳性。骨髓检查：有核细胞增生极度活跃，细胞质颗粒粗大的早幼粒细胞占85%。

- A. DIC
- B. 血小板减少
- C. 血小板减少伴功能异常
- D. 凝血因子缺乏
- E. 异常早幼粒细胞浸润血管壁

【答案】 A

22、男，55岁，既往体健，近6个月来有进行性厌食，消瘦乏力，伴上腹部不适。近2个月来上述症状逐日加重。检查：Hb80g/L，尿常规正常，SGPT30U，血清白蛋白30g/L，球蛋白20g/L，BSP潴留试验：45min<5%，大便隐血试验(+++)

- A. 消化性溃疡

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

- B. 慢性胰腺炎
- C. 慢性迁延性肝炎
- D. 胃癌
- E. 门静脉性肝硬化

【答案】 D

23、一患者能被叫醒，醒后能简单回答问题及勉强配合检查，停止刺激又入睡。此种意识障碍程度属于

- A. 嗜睡
- B. 浅昏迷
- C. 深昏迷
- D. 昏睡
- E. 意识模糊

【答案】 A

24、男性，58 岁。近 3 个月来每日晨起服用阿司匹林，今晨觉上腹部烧灼样疼痛，伴有反酸、胃灼热，恶心，呕吐咖啡样物约 100ml。既往无胃病史，首选的检查是

- A. 上消化道钡餐检查
- B. 急诊胃镜
- C. 胃酸测定
- D. 血清胃泌素测定
- E. 上腹部 B 超

【答案】 B

25、多普勒超声示心脏左室流出道内探及舒张期反流束()

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 主动脉瓣狭窄

【答案】 B

26、男性，49岁。以间歇性上腹痛和腹泻1年来诊，既往健康。查体：腹软，上腹压痛，无反跳痛及肌紧张。便常规：大量脂肪球，空腹血糖：9.2mmol/L。下列哪项诊断的可能性最大

- A. 消化性溃疡
- B. 肠易激综合征
- C. 慢性胰腺炎
- D. 慢性胆囊炎
- E. 胃癌

【答案】 C

27、女性，48岁。肝硬化患者，近1个月来腹水逐渐增多、尿少就诊。用利尿药疗效不佳，考虑合并有肝肾综合征，下列哪项最符合此诊断

- A. 氮质血症
- B. 稀释性低血钠
- C. 尿少
- D. 低尿钠
- E. 高钾血症

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

【答案】 D

28、男性，48岁。诊断为平坦糜烂性胃炎，血清幽门螺杆菌抗体阳性，初次抗HP治疗后，为明确HP是否被根除，至少停药多长时间

A. 1周

B. 2周

C. 3周

D. 4周

E. 5周

【答案】 D

29、女性，45岁，肥胖多年，口渴5个月，尿糖（+），空腹血糖7.9mmol/L，饭后2小时血糖12.1mmol/L。

A. 糖尿病型

B. 肾性糖尿

C. 食后糖尿

D. 糖尿病2型

E. 类固醇性糖尿病

【答案】 D

30、属缺铁性贫血的临床表现是

A. 肝脾肿大

B. 淋巴结肿大

C. 共济失调

D. 指甲变薄变脆

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

E. 胸骨压痛

【答案】 D

31、急性肾小球肾炎的症状恢复最早的为()

A. 水肿

B. 蛋白尿

C. 镜下血尿

D. 尿量

E. 高血压

【答案】 A

32、干性支气管扩张的主要临床表现是

A. 每年冬季、春季咳嗽、咳痰

B. 长期反复咯血

C. 咳嗽、低热、乏力

D. 高热、咳嗽、大量脓臭痰

E. 咳嗽、喘息、活动后呼吸困难

【答案】 B

33、男性患者，25岁，3个月来腹胀、腹痛，腹部逐渐增大，伴发热、消瘦，颈部淋巴结肿大，B超：可见大量液性暗区，有肠粘连改变()

A. 肝硬化合并自发性腹膜炎

B. 渗出性结核性腹膜炎

C. 营养不良性腹水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827132133055010024>