考试备考资料

（习题试卷、考点）

2022年一级造价工程师《土建计量》真题含答案

一、单选题

1.为保证车辆在停车场区内不同自重引起滑溜，要求停车场与通道垂直方向的最大纵坡为()。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.3%

【答案】D

2.地基加固处理方法中，排水固结法的关键问题是()。

A.预压荷载

B.预压时间

C.防震隔震措施

D.竖向排水体设置

【答案】A

3.地下连续墙混凝土顶面应比设计高度超浇()。

A.0.4m 以内

B.0.4m 以上

C.0.5m 以内

D.0.5m 以上

【答案】D

4.下列装配式建筑中，适用于软弱地基，经济环保的是()。

A.全预制装配式钢结构建筑

B.现制装配整体结构建筑

C.装配式钢结构建筑

D.装配式木结构建筑

【答案】C

5.受气象水文要素影响，季节性变化比较明显的地下水是()。

A.潜水

B.自流盆地的水

C.承压水

D.自留斜地的水

【答案】A

6.石砌体每天砌筑高度控制()。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.3

【答案】A

7.为了防止坚硬整体围岩开挖后表面风化，喷混凝土护壁的厚度一般为()。

A.1~3cm

B.3~5cm

C.5-7cm

D.7~9cm

【答案】B

8.可以用在室外装饰的材料有()。

A.瓷砖

B.釉面砖

C.墙地砖

D.马赛克

【答案】A

9.设置公共建筑出入口，但相邻出入口的间距不宜小于 80m 的城市道路是()。

A.快速路

B.主干路

C.次干路

D.支路

【答案】C

10.隧道工程浅埋暗挖法施工的必要前提是()。

A.对开挖向前方地层的预加固和预处理

B.一次注浆多次开挖

C.环状开挖预留核心土

D.对施工过程中围岩及结构变化进行动态跟踪

【答案】A

11.普通混凝土和易性最敏感的影响因素是()。

A.砂率

B.水泥浆

C.温度和时间

D.骨料品种与品质

【答案】B

12.大体积墩台混凝土浇筑宜采用 0。

A.大体积混凝土浇筑宜采用硅酸盐水泥

B.大体积混凝土宜分层浇筑

C.分块浇筑，分隔缝应平行于墩台长边

D.分块浇筑应设置提口缝

【答案】B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827134145162006105