

2024 年江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛（白蚁防治）

考试题库（含答案）

一、单选题

1. 在测定杀虫剂毒力时，_____代表致死中浓度。

A、LD50

B、LC50

C、ED50

D、KD50

答案：B

2. 采用沙粒屏障技术进行房屋白蚁预防时，对于房屋底层非架空板结构的，在底层混凝土板下应全部设置沙粒屏障，沙粒厚度不应小于_____mmo

A、50

B、100

C、200

D、400

答案：B

3. 采用监测-控制技术进行房屋白蚁预防时，发现散白蚁危害的监测装置，在喷粉法处理或投放饵剂后，应每____周检查 1 次，直至白蚁群体被消灭。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

4. 堆砂白蚁属头部特征是_____。

A、头宽扁，近圆形

B、头短而厚，暗褐色

C、头长方形

D、头卵形

答案：B

5. 下列乳白蚁的活动迹象中，一般不作为寻找蚁巢的线索的是_____。

A、排泄物

B、泥线

C、通气孔

D、汲水线

答案：B

6. 在进行房屋白蚁预防时，不符合白蚁监测系统安装条件的有_____。

A、房屋四周有绿化带或裸露土层

B、土层厚度达到安装要求

C、不易因人为原因对监测系统成损坏

D、房屋四周已设置药物屏障

答案：D

7. 采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防时，下列木构件中不需要对整体进行药物处理的是_____。

- A、木砖
- B、木过梁
- C、木门框
- D、椽

答案：C

8. 海南土白蚁的蚁巢结构中没有_____。

- A、王室
- B、菌圃
- C、泥骨架
- D、蚁路

答案：C

9. 下列白蚁种类中，主要危害园林绿化树干表面的是___。

- A、黑胸散白蚁
- B、台湾乳白蚁
- C、黄胸散白蚁
- D、黑翅土白蚁

答案：D

10. 下列灾害类型中，不属于人为灾害的是_____。

- A、自然资源衰竭灾害
- B、环境污染灾害
- C、核灾害
- D、地质灾害

答案：D

11. 用于 DNA 分子技术做分类鉴定并长期保存的白蚁标本，其浸渍液是。

- A、只能用白蚁活体
- B、需用无水酒精浸泡
- C、需用 75%酒精浸泡
- D、不能用酒精浸泡

答案：B

12. 在采用药物屏障技术进行新建房屋白蚁预防时，下列房屋底层室内管井内壁不应设置药物屏障的是_____。

- A、管道竖井
- B、中央空调通风管
- C、电梯井
- D、管沟

答案：B

13. 当房屋建筑发生散白蚁危害时，我国目前一般不采用的灭治方法是_____。

- A、粉剂药杀法
- B、饵剂药杀法
- C、液剂药杀法
- D、挖巢法

答案：D

14. 黑胸散白蚁的无翅型补充繁殖蚁由_____品级转化而成。

- A、幼蚁

B、若蚁

C、兵蚁

D、工蚁

答案：D

15. 采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防时，木柱脚的药物处理范围是贴地端____mm 长度。

A、500

B、1000

C、1500

D、2000

答案：B

16. 采用沙粒屏障技术进行房屋白蚁预防时，沙粒直径应为____mm。

A、小于 1

B、1.7—2.4

C、2.7—3.4

D、大于 4

答案：B

17. 下列木栖性白蚁类属中，常筑巢于原始森林的地面朽木内的是_____。

A、树白蚁属

B、新白蚁属

C、堆砂白蚁属

D、原白蚁属

答案：D

18. 建筑平面图中___表示房屋建筑第一层房间的布置、入口、门厅及楼梯布置等情况。

- A、首层平面图
- B、标准层平面图
- C、顶层平面图
- D、屋顶平面图

答案：A

19. 水利工程白蚁危害现场调查采用引诱桩的方法时，宜将削制的木料直接插入土壤里约_____mm。

- A、20
- B、200
- C、500
- D、1000

答案：B

20. 下列白蚁种类属于木白蚁科的是_____。

- A、截头堆砂白蚁
- B、栖北散白蚁
- C、罗夫顿古白蚁
- D、小头钩白蚁

答案：A

21. 蜕皮激素是由昆虫的_____分泌的一种激素。

- A、脑神经分泌细胞
- B、咽侧体
- C、副腺
- D、前胸腺

答案：D

22. 采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防时，水平屏障的设置通常采用_____。

- A、低压喷洒法
- B、分层低压喷洒法
- C、杆状注射法
- D、喷雾法

答案：B

23. 房屋的_____是房屋建筑最下部分的承重构件，他承受房屋建筑的全部荷载，并将传递到土层。

- A、勒脚
- B、墙体
- C、基础
- D、地基

答案：B

24. 研究表明，黄胸散白蚁生存的最适宜温度是_____℃。

- A、18-22
- B、25-30
- C、30-35

D、24-26

答案：A

25. 采用白蚁监测控制系统进行房屋白蚁预防时，白蚁监测系统的检查与维护不包括_____内容。

- A、清除监测装置四周杂草
- B、消灭在监测装置附近活动的蚂蚁
- C、更换损坏的监测装置
- D、调整监测装置的安装位置

答案：B

26. 室内装饰工程木地板架铺基面板可用实木板和厚木板，实木板的厚度一般在____mm左右，厚木板应采用____mm厚度以上。

- A、10, 5
- B、10, 10
- C、20, 15
- D、30, 30

答案：C

27. 饲养黑翅土白蚁的初建群体需要从外界植入菌圃。植入菌圃的最佳时间为_____。

- A、蚁王和蚁后交配时
- B、蚁后产卵时
- C、幼蚁出现时

D、工蚁出现时

答案：D

28. 白蚁防治项目选用的白蚁防治药剂应符合《农药管理条例》的有关规定，并
附有“三证”。下列选项中_____不是“三证”内容。

A、农药登记证

B、农药生产许可证

C、农药经营许可证

D、产品质量标准

答案：C

29. 白蚁的保幼激素由_____分泌。

A、脑神经

B、前胸腺

C、咽侧体

D、额腺

答案：C

30. 黑胸散白蚁通常在春季分飞，分飞时间以_____较为普遍。

A、早晨

B、中午

C、傍晚

D、晚上

答案：B

31. 下列选项中，不属于我国农药标签应当载明的事项的是_____。

- A、剂型
- B、毒性及其标识
- C、使用技术要求和注意事项
- D、生产地址

答案：D

32. 在我国南方，可对水利工程造成严重危害的白蚁种类是_____。

- A、黑胸散白蚁
- B、台湾乳白蚁
- C、黑翅土白蚁
- D、黄胸散白蚁

答案：C

33. 黑胸散白蚁的分化成熟年龄是指群体发展到一定阶段，群体内开始分化产生_____时群体的年龄。

- A、工蚁
- B、兵蚁
- C、有翅成虫
- D、若蚁

答案：D

34. 在堤坝设置药物防蚁阻隔沟预防白蚁时，宜按每_____mm 厚度逐层回填土层、喷药、夯实，直至填平。

- A、50
- B、100

C、200

D、300

答案：D

35. 木白蚁主要危害房屋建筑木构件和活林木,在我国分布北界约_____在北纬。

A、25°

B、32-33°

C、35°

D、43°

答案：A

36. 下列白蚁种类中,主要危害园林绿化树干内部的是_____.

A、黑翅土白蚁

B、台湾乳白蚁

C、黄翅大白蚁

D、土垄大白蚁

答案：B

37. 截头堆砂白蚁属于_____。

A、木栖性白蚁

B、土栖性白蚁

C、湿木白蚁

D、培菌白蚁

答案：A

38. 造成_____直接经济损失的生产安全事故应当认定为较大事故,

- A、1 亿元以上
- B、5000 万元以上 1 亿元以下
- C、1000 万元以上 5000 万元以下
- D、1000 万元以下

答案：C

39. 小(2)型水利枢纽工程的水库总库容是___亿 m³

- A、1-10
- B、0.1-1
- C、0.01-0.1
- D、0.001-0.01

答案：D

40. 白蚁的实验室饲养已积累了很多成功的经验,但___却至今未有一例饲养成功。

- A、木白蚁科的堆砂白蚁属
- B、大白蚁亚科的土白蚁属
- C、白蚁科的食土白蚁
- D、鼻白蚁科的散白蚁属

答案：C

41. 大多数有机氯杀虫剂都不具有_____的特点。

- A、在环境中易降解
- B、杀虫谱广
- C、脂溶性强
- D、毒效强

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827154160050006143>