



癫痫病的护理与管理

汇报人：XX

2024-01-19

目录

CONTENTS

- 癫痫病概述
- 癫痫病患者护理原则
- 药物治疗与护理配合
- 非药物治疗手段及护理支持
- 家庭参与和自我管理教育
- 社会资源整合与政策支持



01

癫痫概述



定义与发病原因

定义

癫痫是一种由脑部神经元异常放电引起的慢性疾病，以反复发作的短暂性脑功能失调为特征。

发病原因

癫痫的发病原因多样，包括遗传、脑部疾病、全身或系统性疾病等。其中，脑部疾病如脑外伤、脑血管疾病、颅内感染等是常见原因。





症状表现及分类


症状表现

癫痫的症状表现因类型和严重程度而异，常见症状包括意识障碍、抽搐、感觉异常、精神异常等。发作时患者可能出现突然倒地、四肢抽搐、口吐白沫等表现。

分类

根据发作时的症状表现，癫痫可分为部分性发作和全面性发作两大类。部分性发作起源于大脑的某一局部区域，而全面性发作则涉及大脑两侧半球。

诊断方法与标准



诊断方法

癫痫的诊断主要依据详细的病史、体格检查、脑电图（EEG）等辅助检查。病史采集应包括发作时的症状、持续时间、频率等信息。

诊断标准

癫痫的诊断标准包括具有反复癫痫发作的病史，发作时脑电图出现异常放电，以及排除其他可能引起类似症状的疾病。



02

癫痫病患者护理原则



保持良好生活习惯

01




规律作息



确保患者有足够的睡眠，
避免熬夜和过度疲劳。

02



健康饮食



均衡饮食，避免过度饥饿
或暴饮暴食，减少刺激性
食物的摄入。

03



果蔬巧治老年常见病

适量运动



鼓励患者进行适量的体育
锻炼，如散步、瑜伽等，
以增强身体抵抗力。

定期随访与评估



定期复诊

按照医生建议定期进行复诊，以便及时调整治疗方案。



记录发作情况

详细记录患者的癫痫发作情况，包括发作时间、症状等，以便医生评估病情。



心理支持

关注患者的心理状况，提供必要的心理支持和辅导，帮助患者树立信心。

03

药物治疗与护理配合



常用药物介绍及作用机制

苯妥英钠

通过增强中枢抑制性神经递质γ-氨基丁酸 (GABA) 的功能，抑制神经元异常放电。



卡马西平

通过阻断电压依赖性钠通道，减少神经元放电，从而控制癫痫发作。



丙戊酸钠

通过增加脑内GABA浓度，抑制神经元异常放电，达到抗癫痫作用。

药物副作用观察与处理



苯妥英钠

可能导致牙龈增生、多毛症、骨质疏松等，需定期监测血药浓度、肝功能等。



卡马西平

可能引起头晕、共济失调、皮疹等，需注意观察并及时调整剂量。



丙戊酸钠

可能导致肝损害、胰腺炎等，需定期监测肝功能、淀粉酶等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/828002003007006052>