

文化娱乐场所安全防范责任书

(经典版)

编制人：_____
审核人：_____
审批人：_____
编制单位：_____
编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注！

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems.
The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summaryreports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!

文化娱乐场所安全防范责任书

文化娱乐场所安全防范责任书 6 篇

在现在的社会生活中，责任书使用的频率越来越高，责任书对双方的事务履行起到积极作用。下面是本店铺帮大家整理的文化娱乐场所安全防范责任书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

文化娱乐场所安全防范责任书（篇 1）

1. 周围环境整洁，地面无果皮、痰迹和垃圾。
2. 通风良好无异味，新风口过滤网每半个月清洗一次，室内风口过滤网每周清洗一次。
3. 每天清洁走廊、楼梯，平时见脏即予以清洁，做到天花板无蛛网、挂尘，地面无纸屑、无垃圾。
4. 娱乐场所内每天清洁，保持整洁、卫生，无蚊蝇，无蟑螂，天花板无蛛网、挂尘；窗台、灯具、台凳无积尘；地面无纸屑、垃圾。
5. 座位套清洁无污迹，每周一换一清洗消毒，平时见脏即换。
6. 茶具做到一客一消毒。
7. 公共卫生间每天清洁、消毒，保持无积水、无积粪、无蚊蝇、无异味。
8. 个人卫生良好，工作服整洁，做到“四勤”：勤洗手，勤修剪指甲，勤换工作服，勤洗澡。每年健康检查一次。

文化娱乐场所安全防范责任书（篇 2）

为了切实加强中小学校交通安全工作，防止中小學生发生交通事故，保障广大中小學生的人身安全。根据《教育法》、《安全生产法》、

《道路交通安全法》等法律法规以及公安部、教育部、福建省公安厅、福建省教育厅《关于进一步加强中小学校交通安全工作的通知》（公通字[20__]94号、闽公综[20__]117号），《教育部办公厅关于加强中小学幼儿园校车安全管理的紧急通知》（教基厅[20__]6号）等文件精神，结合本市教育系统实际，特制定本责任书：

一、总体原则

依法管理，联系实际，完善制度，分级落实，各司其责，强化督查，严明纪律，责任到人。

二、教育局职责

一是落实交通安全责任制，与所辖学校签订的交通安全责任书，明确校长、园长（民办学校法人代表）为交通安全第一责任人。将各级各类学校对师生进行交通安全教育的情况以及学校师生的交通违法、交通事故情况纳入对学校考核的内容。

二是落实《道路交通安全法》第六条的规定，督促各级各类学校将交通安全教育纳入正常教学计划和家校联系项目，加强对师生的交通安全知识教育，开展多种形式的交通安全教育活动，提高在校师生的交通法制意识和安全意识，提高防范交通事故的能力，探索建立学校、家庭和社会共同预防学生交通事故的联动机制。

三是督促各级各类学校加强师生上下学的交通安全管理，完善交通安全管理制度（特别是学生接送车辆管理制度），切实加大检查力度，对因工作措施不落实、交通安全隐患没消除而导致校车、师生发生交通事故的，要追究学校领导和相关人员的责任。

四是配合公安交通管理部门强化学生接送车辆的技术检测和安全
管理，严格审查各校自备或租用车辆的安全状况和营运资质，严格
审查各校聘请的校车驾驶员的驾驶资质，根据有关法律法规文件规定
严肃处理违法违规的各类学校及相关人员。

三、学校职责

一是切实加强对师生的交通安全知识教育，开展多种形式的交通
安全教育活动，教育学生要拒绝乘坐“黑车”和超员车辆，乘坐符合
要求的车辆时，一定要讲公德，服从组织人员的指挥，严格遵守乘车
规定，避免因自身原因造成人身安全事故的发生。提高在校师生的交
通法制意识和安全意识，提高防范交通事故的能力，建立学校、家庭
和社会共同预防学生交通事故的联动机制。学校要经常对所有学生进
行乘车安全教育。

二是加强师生上下学的交通安全管理，学校要确定专人负责管
理，并由学校的保安、值勤教师或辅导员在上下学期间的校园门口维
护交通秩序，形成小学生每天按路队上下学的制度。有条件的地方，
小学生要佩戴反光小黄帽。中学要加强对学生特别是骑自行车的学生
遵守交通法规的管理教育，对中学生违反交通法规的，要及时进行批
评教育。要教育学生不乘坐低速载货汽车和三轮汽车、拖拉机等非客
运车辆以及无牌无证、拼装、报废不符合安全技术标准及安全要求的
车辆，不乘坐超员车辆。各校应指派专人对学生接送车辆每次运载学
生的情况进行查验，各中心小学应根据属地管理的原则经常组织人员
对辖区学校（含民办小学、幼儿园）学生接送车辆进行查验，发现超

载或其他交通违法行为的，应当制止，不得放行，并根据长教政[20__]6号文件规定“首次责令整改，二次取证处罚，三次报警取缔的处置原则”予以处置。

三是学校组织春游等需要学生集体乘车外出活动的，要严格办理报批手续，且必须租用专业交通运输部门安全性能可靠的客车，并配备具有3年以上安全驾驶经历且对行驶路线熟悉的驾驶人员。

四是切实完善接送学生车辆管理制度，严禁超员和租用个人车辆接送学生，要按照客运车辆驾驶人的标准严格审查，凡用于接送中小学校（幼儿园）学生的车辆，必须强制为接送车购买第三者责任险和乘坐险（承运人责任险），学校组织用车接送时，必须严格按照行驶证核定的人数乘坐，严禁超载，且有随车监护人员（幼儿须有保育员）在车中监护，副驾驶座不准乘坐中小学生和幼儿。凡是不具备条件的地方一律停止由学校组织的统一接送。并做到以下几点：

1、使用自有车辆做校车的学校要做到：

(1)严把驾驶员雇用关。除要求其具有行业主管部门规定的从业资格证书外，有下列情形之一的，不得雇用：①实际安全驾龄不满三年的；②在一个年审周期内扣分满12分的；③发生过交通死亡事故并负有责任的；④有违法犯罪记录和身心不健康的人员。

(2)要与校车驾驶员签订交通安全责任书。使驾驶员充分认识到，其责任重于泰山，学生安全高于一切的意识，坚决克服麻痹思想；要自觉地经常学习交通法规并严格遵守，做到安全礼让，文明驾驶，不断提高自身素质，本着对学生及家长高度负责的精神，确保学生的人

身安全，避免造成不必要的损失，让学校和学生家长放心。

(3)严把车辆核载和安全性能关。杜绝使用拼装车、报废车等不符合安全要求的车辆作为校车，严禁超员接送学生。

(4)保证车辆行驶安全。督促驾驶员参照营运车辆的日常维护工艺规范（附后），坚持每日出车前、行车中、收车后对车辆进行日常保养和维护（日趟检），并做好检视记录。除按时参加公安交管部门组织的车辆年检以外，每季度至少进行一次上线安全技术检测，发现隐患，及时处理，做到车辆各部件时时安全有效，杜绝开病车上路。

2、租用专业客运单位的车辆做校车的学校，学校要负起监管责任：

(1)在与车辆所属单位签订租赁合同的同时，要与车辆所属单位签订交通安全责任书，阐明交通安全责任的重要，专业单位要制定应急处置方案，交学校进行审查，学校不仅要审查预案，而且还要复印驾驶员的驾驶证、从业资格证，车辆的行驶证，确定其确实达到校车管理的安全标准时，才能与其签订租车合同和交通安全责任书，如车辆所属单位临时更换驾驶员和车辆，也要写明情况，在学校同意的情况下进行更换。各校应及时将驾驶员的资质材料复印件上报教育局政教科。

(2)车辆所属单位要负责车辆的日常检查、维护和保养，确保车辆的安全行驶。车辆单位每月要向校方提供一次本月的车辆管理档案，校方在审核档案的基础上提出建设性的意见，被审核的档案时间以校方的签字为准，未提供档案的，校方要向其发出整改通知，整改通知

下发后，未见整改的，校方有责任向我局提供相关信息。

(3)车辆所属单位要负责对驾驶员的安全教育，使之模范遵守交通法规，保证乘车学生的人身安全。其教育档案同车辆日常保养档案的监管形式等同。

3、由家长（单独或联合）雇用车辆接送学生上下学的，责任由家长承担，家长联合雇用车辆的由组织者负总责，学校还负有监管责任。

(1)学校要建议家长，在雇用车辆和驾驶员时要符合校车使用的基本条件，其雇用车辆和驾驶员条件等同于雇佣专业单位的车辆和驾驶员的条件。学校在审核车辆行驶证复印件和驾驶员复印件的情况下，要求家长和车辆单位签订《交通安全责任书》，并将有关情况统计上报教育局备案。

(2)学校要与乘坐此类车辆学生的家长（或监护人），签订详细的专项安全协议书，明确安全责任，落实交通安全责任制。校方有责任将审核车辆的情况向家长进行通报，通报形式也以书面通报和口头通报为准，口头通报将留有通报记录，通报记录也作为对校方进行交通安全评比的一项重要依据。

(3)学校要对乘坐此类车辆的学生进行登记造册，并将与家长签订的专项安全协议书妥善留存备案。班主任每周都要对情况进行一次了解，发现有车辆超员等现象要及时向校领导反映，校领导要及时报市教育局或乡镇（街道）领导，联系交管部门进行治理，也可以直接通过电话向公安交管和交通运输管理部门进行举报，并配合有关部门予

以取缔。

4、学校自备或租用车辆作为接送学生校车的，要将校车及驾驶员情况报教育局及交巡警大队备案。如有变化，应及时到教育局进行变更、报备，使用未报备车辆接送学生上下学的，将追究学校责任。已经备案的校车如出现严重违法行为的，市教育局和所属中心小学将下发整改通知单，两次下发通知单未进行整改的，市教育局将取消其校车的使用权利，并协同公安交管部门进行严厉处罚，直至执行安全工作一票否决。

四、其他事项

本责任书未提到的有关事宜，根据相关法律、法规、文件执行，各级各类学校完成本责任书的情况，将作为市教育局对学校日常检查和年终考核的一个重要内容。

文化娱乐场所安全防范责任书（篇3）

在每年发生的中小學生安全事故中，溺水是造成學生非正常死亡的主要杀手之一。随着夏季的来临中小學生发生溺水事故又进入高发期，近期，三省一天发生16人溺水伤亡的事故，教训十分惨痛。本着“安全第一、预防为主”的精神和“谁主管谁负责”的原则，学校各班级必须提高安全意识，增强安全工作的责任感，多方面加强学生不良行为的监管和教育，严防事故的发生。为落实责任，特签订班主任管理防溺水工作责任书。

1、及时掌握缺勤学生信息，对请假学生采取追踪调查，了解缺勤和请假学生的去向。不明去向的学生要最短时间内向学校汇报，并

联系学生家长。

3、利用班会和黑板报宣传游泳玩水的危害性，切实通过教育提高学生的防溺水意识，使学生能自觉抵制游泳或玩水。

4、通过致家长一封信、召开家长会、上门家访、电话联系等多种方式，加强家、班联系。与学生和家长签订《防溺水安全承诺书》，建立家长联系台账，家访活动要有记录，有反馈承诺。

5、发挥班干部的骨干作用，最大限度地调动学生干部的积极性，教育他们自己不下河洗澡的同时，宣传下河的危害性，帮助身边的学生提高认识，及时了解班级情况和学生动态，建立班级联络员联系制度，班主任应及时向他们了解学生下河动向，做到及时发现、及时制止。

6、深入学生，了解班级学生的状况，发现有游泳动向的学生，及时谈心引导，做好学生的思想工作，使学生切实提高认识，从源头上杜绝学生下河游泳。

7、加强班级管理，严明班级学校纪律，明确要求学生不在无监护人陪同下私自下水游泳，不得擅自与同学结伴游泳，不到无安全保障或陌生的水域游泳，不在上下学途中下河或沟塘戏水玩耍，学会基本的自救、自护方法。

8、教育学生遇到溺水现象，不得擅自施救，更严禁下水救人，要求吆喝成年人施救。

9、班主任将防溺水教育覆盖到每一位学生，有教育计划，并详实记录班级安全。

10、学校定期对班级防溺水管理与教育工作进行考核，对玩忽职守或工作不力视情节予以责任追究或一票否决。

班主任（签名）： 学校分管领导（签名）：

__小学

20__年__月__日

文化娱乐场所安全防范责任书（篇4）

第一条 为了预防火灾，保障公共安全，根据《中华人民共和国消防条例》等法律、行政法规，制定本规定。

第二条 本规定所称公共娱乐场所，系指供公众使用的下列场所：

- （一）影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；
- （二）舞厅、卡拉 ok 厅等歌舞娱乐场所；
- （三）具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；
- （四）室内游艺、游乐场所；
- （五）其他公共娱乐场所；

第三条 公共娱乐场所的法定代表人或者主要负责人是消防安全责任人，对本单位的消防安全工作负责。

公共娱乐场所的房产所有者在与其他单位、个人发生租赁、承包等关系时，必须明确公共娱乐场所的消防安全由经营者负责。

第四条 凡新建、改建、扩建或者改变内部装修的公共包括防火分区、安全疏散、防烟排烟、自动灭火系统和火灾自动报答系统等）必须符合国家有关消防技术规范的规定。建设单位应当将防火设计、装修图纸送当地公安消防监督机构进行审核，经审核同意后方可施工；

第五条 公共娱乐场所建筑的耐火等级不宜低于一、二级；已经核准设置在三级耐火等级建筑内的公共娱乐场所，应当符合特定的防火安全要求。

公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆、重要和危险物品仓库等建筑物内。不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。

公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时，应当按照独立的防火分区设置。

第六条 公共娱乐场所的内部装修设计和施工，必须符合下列规定：

(一) 吊顶应当采用非燃材料；

(二) 墙面、地面、隔断应当采用非燃或者难燃材料；

(三) 帷幕(幕布)、窗帘、家具包布应当采用阻燃织物或者进行阻燃处理；

(四) 电气线路的敷设，电器、空调设备的安装，必须严格执行有关施工安装规程，采取防火、隔热措施；

(五) 建筑内部装修不得改变消防设施的位置，不得影响消防设施的使用。

第七条 公共娱乐场所的安全出口数目、疏散宽度和距离，必须符合《建筑设计防火规范》或者《高层民用建筑设计防火规范》的规定。

安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启不得采用卷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828106127103006111>