大庆医学高等专科学校单招参考试题库（含答案）

一、单选题

1.计算肋骨序数的标志是()

A、胸骨角

B、第一颈椎

C、第二颈椎

D、第七颈椎

答案：A

2.癌的主要转移途径()

A、膨胀性生长

B、侵润性生长

C、淋巴道转移

D、血道转移

答案：C

3.海洛因是一种毒品，一旦染上很难戒掉，它最终会导致家破人亡，海洛因俗称（ ）

A、大烟

B、白粉

C、摇头丸

D、病毒

答案：B

4.测血压时,放开血压计气门,当听诊器里搏动声突然变低或消失时,所指刻度是()

A、收缩压

B、舒张压

C、平均动脉压

D、以上均不对

答案：B

5.关于链霉素说法有误的()

A、用于鼠疫和兔热病

B、治疗结核病

C、避免和依他尼酸同用

D、过敏性休克发生率极低不必作皮试

答案：D

6.骨与骨之间的直接连结方式有哪些()

A、纤维连结、软骨连结和骨性结合

B、韧带连结、软骨连结和骨性结合

C、韧带连结、软骨连结、骨性结合和缝

D、纤维连结、软骨连结、骨性结合和缝

E、韧带连结、纤维连结、软骨连结和骨性结合

答案：A

7.一位同学吃西瓜时不小心将粒西瓜籽咽了下去,西瓜籽没有经过的结构是()

A、口腔

B、食道

C、小肠

D、肝脏

答案：D

8.切除某动物的垂体后,血液中()

A、生长激素减少,甲状腺激素也减少

B、生长激素减少,甲状腺激素也增加

C、生长激素增加,甲状腺激素也增加

D、生长激素增加,甲状腺激素也减少

答案：A

9.收缩压与舒张压之差称为()

A、收缩压

B、舒张压

C、脉压

答案：C

解析：脉压差的定义为收缩压与舒张压之差。

10.对酸最敏感的细菌是()

A、沙门氏菌

B、致病性大肠杆菌

C、肉毒梭菌

D、副溶血弧菌

E、葡萄球菌

答案：D

11.非处方药简称:()(3 分)

A、KFC

B、DNA

C、OTC

D、HIV

答案：C

解析：非处方药简称 OTC.阅卷人得分二、多选题(共 8 题,共 20 分)

12.国际红十字会首次颁发南丁格尔奖的时间是：()

A、1900 年

B、1912 年

C、1860 年

答案：B

解析：1907 年国际红十字组织在第八届国际红十字大会上设立南丁格尔奖，1912 年在华盛顿举行的第九届国际红十字大会上首次颁发。该奖每两年颁发一次。

13.某人的红细胞与 A 型标准血清混合不发生凝集反应，但其血清却能使 A 型血的红细胞发生凝集反应，此人的血型是()

A、B、C、O

D、AB

答案：C

解析：A 型血的人有 A 型凝集源和 B 型凝集素，某人红细胞与 A 型标准血清混合不发生凝集反应，说明没有 B 型凝集源，故不是 AB 型或 B 型，但其血清却能

使 A 型血的红细胞发生凝集反应，说明有 A 型凝集素，故不是 A 型，所以是 O 型.

14.机体与外界环境之间的气体交换过程叫()

A、呼吸

B、吐纳

C、换气

D、新陈代谢

答案：A

15.下列食物优质蛋白含量最高的是()

A、大米

B、小米

C、大豆

D、玉米

答案：C

16.米饭、面条等食物的主要营养成分是人体的主要能源物质，它是（ ）

A、糖类

B、脂肪

C、蛋白质

D、维生素

答案：A

解析：米饭、面条等食物中含有大量的淀粉，淀粉可转化成葡萄糖维持人体中能量的供给。

17.位于在髂骨窝内,是大肠的起始段。

A、盲肠

B、回肠

C、直肠

D、乙状结肠

答案：A

18.外周神经系统由()

A、脑和脊髓组成

B、脊髓和脊神经组成

C、脊神经和脑神经组成

D、脑和脑神经组成

答案：C

19.下面的器官中,不属于免疫器官的是()

A、胸腺

B、甲状腺

C、脾

D、淋巴结

答案：B

20.易发于于婴幼儿群体的“手足口病”是由肠道病毒引起的,此病以口腔、手、足发生疮疹为主要特征。下列关于肠道病毒的描述,正确的是()

A、比细菌要大得多

B、能够独立生活

C、在活细胞中繁殖

D、具有细胞结构

答案：C

21.下列有关现代科技的说法中,正确是（ ）(2 分)

A、高温超导体是指其超导临界温度在摄氏零度以上

B、纳米材料是指结构单元的尺度达到纳米级而原有性能保持不变的材料

C、杂交水稻是通过基因来提高产量的

D、转基因食品是指转移动物的基因并加以改变、制造出具备新特征的食品

答案：C

解析 :高温超导体指的是超导临界温度高于热力学温度 77K(25 摄氏度)的材料，而非零摄氏度，A 项错误;纳米材料指结构单元的尺度达到纳米级，但其物理化学性质会发生变化，出现特殊性能，B 项错误;转基因食品所转移的是植物基因而非动物,D 项错误。C 项是对杂交水稻的正确表述，所以选 C.

22.预防青少年肥胖,下列哪个做法是正确的()*

A、不吃晚餐

B、午餐可以用水果代替

C、三餐定时适量

D、多吃油炸食品

答案：C

23.不直接起于腹主动脉的血管是()

A、脾动脉

B、肾动脉

C、肾上腺中动脉

D、睾丸动脉

答案：A

24.阿托品禁用于()

A、青光眼

B、胃肠痉挛

C、心动过缓

D、感染性休克

答案：A

25.外文缩写 qod 表示()

A、每日一次

B、每周一次

C、隔日一次

D、每月一次

答案：C

26.属于组织的一项是()

A、肌细胞

B、血液

C、唾液腺

D、肢二头肌

答案：C

27.肾位于人体内()部位

A、胃的两侧

B、膀胱两侧

C、腰部脊椎两侧

D、肝的两侧

答案：C

28.某学生掏耳垢时,不小心戳坏某结构导致耳聋,该结构可能是()

A、外耳道

B、鼓膜

C、咽鼓管

D、半规管

答案：B

29.十二指肠引流的病人应采取的卧位()

A、头高足低位

B、头低足高位

C、去枕平卧位

D、半坐卧位

答案：B

30.下列不属于糖尿病的常见并发症的是()

A、冠心病

B、糖尿病肾病

C、肺癌

D、糖尿病足

答案：C

31.国家实行预防接种证制度的对象是（ ）

A、儿童

B、在校学生

C、未成年人

D、全体社会公民

答案：A

解析：国家实行预防接种证制度的对象是儿童

32.细胞和真菌在生态系统中属于()

A、消费者

B、分解者

C、生产者

D、制造者

答案：B

33.以下属于正常成人呼吸的次数是()

A、10

B、15

C、24

D、60

答案：B

34.关于解剖学术语错误描述的是()

A、上、下:近头者为上,远离头者为下

B、浅、深:近皮肤者为浅,远离者为深

C、前、后:近腹侧者为前,近背侧者为后

D、内侧、外侧:近内腔者为内侧,远离内腔者为外侧

答案：D

35.肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换叫（ ）

A、呼吸

B、肺换气

C、肺通气

D、新陈代谢

答案：B

36.一般来说，起到弹性贮器作用的是（ ）

A、大静脉

B、大动脉

C、毛细血管

D、小动脉

答案：B

37.细菌的繁殖方式主要是（ ）

A、分裂生殖

B、孢子生殖

C、出芽生殖

D、有性生殖

答案：A

解析：细菌采用二分裂的方式进行繁殖

38.主动脉连与()相连。

A、右心房

B、左心室

C、右心室

D、左心房

答案：B

39.下列属于细菌病毒的是（ ）

A、痢疾杆菌

B、结核杆菌

C、痢疾杆菌噬菌体

D、计算机病毒

答案：C

解析：痢疾杆菌噬菌体是细菌病毒

40.学习能力差,注意力不集中，可能与哪种物质缺乏有关()

A、铜

B、铁

C、锌

答案：C

解析：锌缺乏症是锌摄入、代谢或排泄障碍所致的体内锌含量过低的现象，由于身体无法提供充足锌元素，造成缺乏而引起的各种症状。

41.人体的内分泌腺构成了内分泌系统,下列不属于内分泌腺的是()

A、甲状腺

B、唾液腺

C、垂体

D、胰岛

答案：B

42.交感神经兴奋时可引起()

A、支气管平滑肌收缩

B、瞳孔缩小

C、汗腺分泌

D、心脏活动抑制

答案：C

解析：交感神经兴奋时可引起汗腺分泌。

43.由遗传物质改变而引起的生物变异应该是属于（ ）

A、不利变异

B、有利变异

C、不遗传变异

D、可遗传变异

答案：D

解析：按照变异的原因，变异可以分为遗传的变异和不遗传的变异.由遗传物质的改变引起的变异，可以遗传给后代，是遗传的变异，由环境改变引起的变异，是不遗传的变异，不能遗传给后代.故选：D.

44.正常胆汁的分泌、排放特点是()

A、间歇分泌持续排放

B、持续分泌间歇排放

C、持续分泌排放

D、间歇分泌排放

答案：B

45.饮食中缺铁，会造成缺铁性贫血，下列食品中含铁最丰富的是（ ）

A、动物肝脏

B、牛奶

C、蛋类

D、肉类

答案：A

解析：鸡血和鸡肝的铁元素是特别丰富的,尤其是鸡血,当中达到了百分之 30,此外还有鸭血、羊血等等都是高铁量的食物,这些食物的价格也不高,平时也是常见的食材,可以选择这些食物来进行补充。蛋黄的铁也是特别高的,鸡蛋黄、鸭蛋黄,此外还有其他的蛋类都可以。各种瘦肉类铁成分也是特别高的,像是猪肉、牛肉等

46.饮用水的基本卫生学要求中的化学指标不包括（ ）

A、pH 值

B、耗氧量和溶解氧

C、生化需氧量

D、霉菌

答案：D

解析：饮用水的基本卫生学要求中的化学指标包含 pH 值、耗氧量和溶解氧、生化需氧量、氮化物、硬度。

47.细菌和真菌与人类的关系是()

A、有害无益

B、有益无害

C、有的有害,有的有益

D、互为天敌

答案：C

48.形成矢状缝的骨有()

A、顶骨与顶骨

B、顶骨与额骨

C、顶骨与枕骨

D、额骨与枕骨

答案：A

49.正常情况下,脉搏数(脉率)与心脏搏动的次数(心率)一致,下面关于脉搏说法错误的是:()

A、新生儿为 120~130 次/分

B、婴幼儿为 100~130 次/分

C、儿童为 80~100 次/分

D、老年人为 70~80 次

答案：D

50.维生素 A 的主要来源是()

A、苹果

B、大白菜

C、胡萝卜

D、动物肝脏

答案：D

51.在利用显微镜时,若是要使镜筒起落的范围比较大,应调剂()

A、转换器

B、细准焦螺旋

C、粗准焦螺旋

D、镜臂

答案：C

52.孕妇营养不良对母体及胎儿的影响不包括()

A、母体发生骨质疏松症

B、胎儿宫内发育迟缓

C、低出生体重儿

D、胎儿先天畸形

答案：A

53.人体血液循环可以分为两种途径:体循环和肺循环。左心室内的血液直接进入

()

A、主动脉

B、肺动脉

C、肺静脉

D、上、下腔静脉

答案：A

54.吸“中草药卷烟”危害并不小,因为()

A、它的保健作用不大

B、香烟中的中草药燃烧后的烟雾无害处 B

C、它和普通卷烟一样具有致癌性和成瘾性

D、“中草药卷烟”中的致癌物质少

答案：C

55.损害健康的行为不包括：（ ）

A、不良生活方式与习惯

B、不良病感行为

C、日常行为

D、致病性行为模式

答案：C

56.喝太多碳酸类等饮料会导致()。(4 分)

A、骨质疏松张机带过

B、血压升高

C、视力下降

D、呼吸困难

答案：A

解析 :碳酸饮料喝得太多会引起钙元素的流失也就是说容易出现骨质增生变得容易摔伤，以后容易出现骨折现象。

57.不同生物的细胞结构不尽相同，下列描述正确的是（ ）

A、细菌细胞有成形的细胞核

B、真菌细胞有叶绿体

C、植物细胞有线粒体

D、动物细胞有细胞壁

答案：C

解析：细菌细胞没有成形的细胞核真菌细胞不存在叶绿体动物细胞没有细胞壁，植物存在

58.一位中学生体育课上不慎致踝关节扭伤,当即来院急诊,护士的正确处理是()

A、高热

B、冷敷

C、热水足疗

D、冷、热交替

答案：B

59.相遇青春,我们心中开始萌发一些对异性朦胧的情感,这是青春成长中的正常现象。面对这种朦胧的情感,我们应该①言行得当,自然大方②慎重对待,理智处理③频繁交往,勾肩搭背④真诚相待,尊重对方

A、①②④

B、①②③

C、①③④

D、①②③④

E、④①②③

答案：A

60.海洛因是一种毒品,一旦染上很难戒掉,它最终会导致家破人亡,海洛因俗称()

A、大烟

B、白粉

C、摇头丸

D、病毒

答案：B

61.能阻断 N1 受体的药物是()

A、琥珀胆碱

B、美加明

C、米噻吩

D、潘必定

答案：B

62.在传染病区、护士穿隔离衣后禁止进入的区域是()

A、走廊

B、严密隔离病室

C、治疗室

D、化验室

答案：C

63.禁止使用热水坐浴的患者是()

A、妊娠后期

B、外阴部水肿

C、肛门部充血、炎症

D、痔疮手术后

答案：A

64.当进入结缔组织后可以转化为巨噬细胞的是()

A、中性粒细胞

B、单核细胞

C、淋巴细胞

D、嗜酸性粒细胞

答案：B

解析：单核细胞是血液中最大的细胞。目前认为它是巨噬细胞的前身，具有明显的变形运动，能吞噬、清除受伤、衰老的细胞及其碎片。

65.味精是厨房中常用的调味品,其主要成份的化学名称是()。

A、丙氨酸

B、丙氨酸钠

C、赖氨酸

D、谷氨酸

答案：D

66.良好的睡眠不应该是（ ）

A、入梦快

B、梦多

C、睡眠深

D、梦少

答案：B

67.当有人流鼻血时，首先应该让伤者（ ）

A、头微向前倾，用手指按捏住鼻头

B、头往后仰

C、用纸塞住鼻孔

D、用湿布贴着额头

答案：A

68.禁食 72 小时后,体内能量由()提供。

A、蛋白质的糖异生

B、肝糖原

C、肌糖原

D、脂肪

答案：A

69.感染艾滋病病毒的母亲会将病毒传染给胎儿和婴儿吗()

A、会

B、可能会

C、不会

D、不知道

答案：B

70.在任何动物皮下含量丰富的储能物质是()

A、糖原

B、淀粉

C、脂肪

D、蛋白质

答案：C

71.心脏在人体位于()

A、前纵隔

B、中纵隔

C、后纵隔

D、上纵隔

答案：B

解析：心脏主要功能是为血液流动提供动力，把血液运行至身体各个部分。人类的心脏位于胸腔中部偏左下方，体积约相当于一个拳头大小，重量约 250 克。女性的心脏通常要比男性的体积小且重量轻。人的心脏外形像桃子，位于横膈之上，两肺间而偏左。

72.位于肝脏面的左前纵沟的结构是()

A、胆囊窝

B、下腔静脉

C、肝圆韧带

D、静脉韧带

答案：B

73.大叶性肺炎的炎症性质是()

A、纤维蛋白性炎症

B、化脓性炎症

C、出血性炎症

D、浆液性炎症

答案：A

74.下列关于门脉性肝硬化说法错误的是:()

A、有出血倾向

B、侧支循环的建立

C、胃肠功能不受影响

D、脾肿大

答案：C

75.在结构上，细菌没有（ ）

A、细胞壁

B、细胞结构

C、DNA

D、成形的细胞核

答案：D

解析：细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和 DNA 集中的区域，没有成形的细胞核，没有叶绿体。【详解】细菌是单细胞个体，其细胞由细胞壁、细胞膜、细胞质等部分构成，但没有成形的细胞核，只有 DNA 集中的核区，这是细菌的基本结构，是所有细菌都具有的。另外，有些细菌除具有这些基本结构外，还有一些特殊结构，如有些细菌细胞壁外有荚膜，有些生有鞭毛，D 正确。

76.晚自习放学回家的宋单同学,发现房间里煤气泄露,母亲昏迷。这时他不应该采用的做法是()

A、关闭煤气阀门

B、打开电灯实施急救

C、打开门窗通气

D、将母亲搬到通风良好的场所

答案：B

77.下列生理活动属于排泄活动的是()

A、吐痰

B、流泪

C、呼吸

D、分泌皮脂

答案：C

78.乙肝的传染方式和途径（ ）

A、消化道传染

B、血液传播

C、呼吸道传染

D、日常接触

答案：B

解析：乙肝传染途径主要有血液传播、母婴传播、性接触传播

79.硝酸甘油缓解心绞痛主要是由于()

A、直接扩张冠状动脉

B、降低心肌耗氧量

C、增加心肌收缩

D、减轻后负荷

E、降低心肌痛阈

答案：B

80.肺换气的气体通过的部位是:()

A、支气管

B、细支气管

C、肺泡壁

D、肺泡小管

E、呼吸膜

答案：E

81.李爷爷患上了骨质疏松症,体内可能缺乏()

A、铁

B、钙

C、锌

D、碘

答案：B

82.人体最大的消化腺器官是()

A、胃

B、十二指肠

C、肝

D、脾

答案：C

83.血管损伤后首先激活的是凝血因子()

A、Ⅲ

B、十二

C、Ⅷ

D、Ⅳ

答案：B

84.关于接种疫苗后出现硬结的处置,以下的哪项做法是错误的:()

A、红肿直径和硬结<15mm 的局部反应,一般不需任何处理

B、红肿直径和硬结在 15~30mm 的局部反应,可用干净的毛巾先冷敷(24 小时内),出现硬结者可热敷,每日数次,每次 10~15 分钟

C、红肿和硬结直径≥30mm 的局部反应,应及时到医院就诊

D、接种卡介苗出现的局部红肿,可热敷

答案：D

85.下列哪项措施不是一级预防（ ）

A、预防接种

B、合理营养

C、消除病因

D、定期复查

答案：D

解析：一级预防又称病因预防或初级预防，主要是针对致病因子（或危险因子）采取的措施，也是预防疾病的发生和消灭疾病的根本措施。定期复查不是一级预防了。

86.下列消化腺分泌的消化液流入小肠的是()

A、肠腺

B、胰腺

C、肝脏

D、以上都是

答案：D

87.胃底腺的主细胞主要分泌（ ）

A、盐酸

B、内因子

C、胃蛋白酶原

D、粘液

答案：C

解析：主细胞又称为胃酶细胞，分布在胃底腺的下半部。主要分泌胃蛋白酶原、甲状旁腺激素。胃蛋白酶原参与对蛋白质的初步消化，胃蛋白酶是一种消化性蛋白酶，是胃中唯一的.一种蛋白水解酶；甲状腺激素主要作用于骨细胞和破骨细胞，使骨盐溶解，并能促进常肠及肾小管吸收钙，从而使血钙升高，在甲状旁腺激素和降钙素的共同调节下，机体维持血钙的稳定。

88.医生在医疗过程中哪项是对的？（ ）

A、隐瞒病情

B、夸大病情

C、过度医疗

D、因病施治

答案：D

解析：因病施治是指合理检查、合理治疗、合理用药。不开大处方，不滥检查，不诱导过度消费，不降低服务质量和标准。

89.按解剖位置,咽可分为鼻咽部、口咽部以及()

A、舌咽部

B、喉咽部

C、腭咽部

D、以上均不对

答案：B

90.合理膳食原则中,每人每天吃油脂类食物不应超过()

A、半两(25 克)

B、一两(50 克)

C、二两(100 克)

D、三两(150 克)

答案：A

91.“大爷,来!给您测一下体温”“阿姨,您要的东西我们买好了,放在您家门口,您尽快出来取一下”……这些温暖的声音来自一个共同的名字大学生志愿者。这群志愿者在新冠肺炎疫情防控期间,冲锋在一线抗疫,积极参与关口值守、情况摸查、防疫宣传、爱心便民、心理疏导等志愿服务。这群志愿者冲锋在抗疫一线()①是感受社会生活的过程②是在社会课堂中成长的过程③能使自身的能力不断提高④是解决社会所有问题的过程

A、①②③

B、①②④

C、①③④

D、②③④

答案：A

92.许多简单反射活动的低级中枢位于()

A、大脑

B、脊髓

C、肢体

D、以上均不对

答案：B

93.中医学整体观念的内涵是（ ）

A、人体是一个有机整体

B、自然界是一个整体

C、人体是一个整体，人和自然界相互统一

D、五脏与六腑是一个整体

答案：C

94.要想了解某个医疗机构是否合法,最可靠的方法是()

A、根据医院规模判断

B、咨询当地卫计委医政部门

C、根据广告宣传

D、通过熟人介绍

答案：B

95.青春期少年出现“大脖子“现象，可能与摄（ ）相对不足有关。

A、碘

B、硒

C、铁

D、钙

答案：A

解析 :大脖子病(即:单纯性甲状腺肿)●主要表现是甲状腺肿大 ,俗称 ”大脖子病”●随着加碘盐的普及,发病率已明显下降●最常见的病因是碘缺乏和碘过量●患者早期症状不明显,多在体检时发现

96.甲状腺功能减退患者的面容与表情表现为:

A、面色潮红,兴奋不安,鼻翼扇动,口唇疱疹,表情痛苦

B、面容憔悴,面色晦暗或苍白无华,目光暗淡、表情忧虑

C、面容惊愕,睑裂增宽,眼球凸出,目光炯炯,兴奋不安,烦躁易怒

D、面色苍黄,颜面水肿,睑厚面宽,目光呆滞,反应迟钝,眉毛、头发稀疏,舌色淡、肥大

答案：D

97.听觉细胞位于()

A、外耳道

B、鼓膜

C、鼓室

D、耳蜗

答案：D

98.下列哪种消化液对蛋白质食物的消化不起作用()

A、唾液

B、胃液

C、胰液

D、肠液

答案：A

99.高热病人易发生()

A、水中毒

B、高渗性脱水

C、低渗性脱水

D、等渗性脱水

答案：B

100.地球上生物生长的大部分能量来自于()(2 分)

A、太阳

B、月球

C、矿物

D、海洋

答案：A

解析：本题考查地理常识。光合作用是生物界赖以生存的基础，通过光合作用植物才能生长发育,同时为动物提供物质基础，而这一切能量都来源于太阳。因此,选择 A 选项。

101.下列不属于人体排泄器官的是()

A、皮肤

B、肺

C、肾脏

D、肝脏

答案：D

102.在我们的生活环境中,存在着大量的细菌和真菌。下列相关叙述中,正确的是()

A、春天,在树林中常常可以看到蘑菇,蘑菇不属于细菌和真菌,是一种植物

B、夏天,易发生痢疾,这大多是由痢疾杆菌引起的,痢疾杆菌属于真菌

C、秋天,掉在地上的水果长满了“毛毛”,这是霉菌的菌落

D、冬天,食物不易变质,这是天气变冷,细菌的芽孢不能生存所致

答案：C

解析：蘑菇是真菌的一种,痢疾杆菌是细菌芽孢可以在低温的条件下生存，只是活性较低。

103.下列哪项不属于急性病容的特点:()

A、面色潮红,兴奋不安

B、鼻翼煽动,口唇疱疹

C、表情痛苦,面色潮红

D、面色苍白,表情疲惫

答案：D

104.生命特有的运动形式是()

A、新陈代谢

B、信息传播

C、生殖

D、遗传

答案：A

105.尿液产生是连续的，而尿的排出是间歇的，原因是（ ）

A、肾小球的滤过

B、肾小管的重吸收

C、肾盂储存尿液

D、膀胱储存尿液

答案：D

解析：膀胱的作用是暂时贮存尿液

106.一个病人同时发生 n 种法定传染病时，应填写几张传染病报告卡（ ）

A、1 张

B、2 张

C、n 张

D、4 张

答案：C

解析：有一说一，和几个人就要填写几个。

107.病人对医生的希望不包括下列哪项（ ）

A、倾听陈述

B、工作称职

C、多开药

D、不被放弃

答案：C

108.2000 多年前,我国著名的医学家扁鹊就已经用“切脉”诊断疾病了,“切脉”感受到的是()的跳动

A、动脉

B、静脉

C、毛细血管

D、动脉或静脉

答案：A

109.肠道传染病的传播途径是()

A、空气传播

B、接触传播

C、病从口入

D、血液传播

答案：B

解析：肠道传染病的传播途径包括：1、经水传播，主要疾病有霍乱、伤寒、菌痢，这三种疾病被称为三大水媒病。这也是最常见的传播途径。2、经食物传播，就是通过进食而传染。3、接触传播，洗手不干净，接触到病菌，经过食物带入体内。虫传播：夏秋季节的苍蝇、蟑螂等昆虫，它们可以携带一些致病菌，污染食物等。导致肠道传染病在人群中传播。

110.组织毛细血管血液与组织细胞之间的气体交换叫（ ）

A、呼吸

B、肺换气

C、组织换气

D、新陈代谢

答案：C

111.雅安地震后,李涛想去参加救援.正上初中的弟弟向他提出了如下救援建议,其中不恰当的是

A、进行人工呼吸前,要先使患者仰卧,清除其口鼻内的异物,保持呼吸道通畅

B、遇外出血、且血液从伤口一股一股喷出的伤员,要在其伤口远心端压迫止血

C、进行胸外心脏挤压时,要双手叠放在胸骨下端,有节奏、冲击性的用力下压

D、及时提醒灾民讲究个人卫生,不喝生水,不吃生食,严格做好环境消毒工作

答案：B

解析：判断题

112.自然哲学时期的特点哪项不是（ ）

A、相信“万物有灵”

B、主张心身统一的哲学观

C、相信心理活动是致病的主要原因

答案：A

解析：“万物有灵”为神灵主义的医学模式时期。医学发展共经历了 4 个时期：1.神灵主义的医学模式；2.自然哲学的医学模式；3.生物医学模式；4.生物、心理、社会医学模式

113.消化系统主要由消化管以及()构成

A、消化道

B、消化液

C、消化腺

D、消化酶

答案：C

114.下列食物中既可预防夜盲症，又可预防佝偻病的是（ ）

A、新鲜蔬菜

B、胡萝卜

C、动物肝脏

D、豆制品

答案：C

解析：佝偻病是发生在小儿生长过程中的一种疾病，是由于一系列因素导致钙、磷代谢障碍所致，常发生于两岁以内的婴幼儿。其中以维生素 D 缺乏性佝偻病最为常见，严重者可出现骨骼畸形和软化。食用动物肝脏可以补充相对应的营养，防止病症的发生。

115.急性心肌梗死发生心律失常的处理，下列哪项不()

A、室性早搏---利多卡因

B、室额---非同步直流电除颤

C、室速---洋地黄

答案：C

解析：阵发性室性心动过速不能用洋地黄，洋地黄不能缓解症状，还可通过增强右室排血，加重肺瘀血。

116.肝门静脉不收集那个器官的静脉血()

A、胃

B、肝

C、胆囊

D、胰

答案：B

117.蛛网膜下腔出血最常见的病为:0

A、高血压

B、动脉粥样硬化

C、糖尿病

D、肾病综合征

E、颅内动脉瘤

答案：E

118.细菌不具有的结构是（ ）

A、细胞质膜

B、细胞质

C、细胞核

D、细胞壁

答案：C

解析：细菌的基本结构为：细胞壁、细胞膜、细胞质、未成形的细胞核，细菌没有成形的细胞

119.仰卧硬板床休息是治疗的有效方法.

A、脊柱侧弯

B、腰肌劳损

C、腰部急性损伤

答案：C

解析：硬板床对腰并不友好硬板床不仅无法“拯救”腰痛，反而可能让腰越睡越累...经常仰卧睡觉的人仰卧时，颈部和腰部需要坚硬床垫支持，才能达到舒适的状态，最好选择稍硬些的床垫。睡觉时，膝下也可以垫一块枕头，减轻腰背受力，维持...

120.人体共有多少对颅神经？（ ）

A、11

B、12

C、7

D、8

答案：B

解析：人体共有十二对颅神经：(1)嗅神经,主要负责鼻子的嗅觉.(2)视神经,主管眼睛的视物功能.(3)动眼神经,主管眼球向上、向下、向内等方向的运动和上睑上提及瞳孔的缩小.(4)滑车神经,主管眼球向外下方的运动.(5)三叉神经,此神经分为两部分,较大的一部分负责面部的痛、温、触等感觉;较小的一部分主管吃东西时的咀嚼动作.大的感觉神经又分为眼支、上颌支和下颌支三支,分别主管眼裂以上、眼口之间及口以下之皮肤、粘膜的感觉.(6)外展神经,主管眼球向外方向的运动.(7)面神经,主管面部表情肌的运动,此外还主管一部分唾液腺的分泌以及舌前三分之二的味觉感觉.(8)听神经和前庭神经,分别主管耳对声音的感受和保持人体的平衡.(9)舌咽神经,主管咽喉部粘膜的感觉,一部分唾液腺的分泌和舌后三分之一的

味觉,亦与第十对迷走神经一起主管咽喉部肌肉的运动.(10)迷走神经,除与第九对舌咽神经一起主管咽喉部肌肉的运动外,还负责心脏、血管、胃肠道平滑肌的运动.(11)副神经,主要负责转颈、耸肩等运动.(12)舌下神经,主管舌肌运动.

121.根据《中华人民共和国献血法》的规定,血站对同一献血者两次全血采集的间隔期不少于____个月:()

A、6

B、5

C、4

D、3

E、1

答案：A

122.血细胞中数量最多的是()

A、红细胞

B、白细胞

C、血小板

D、血红蛋白

答案：A

123.依据图①-④，下列说法错误的是（ ）

A、②③作为分解者，它们在自然界里二氧化碳等物质的循环过程中有着重要作用

B、①③的共同点是细胞中都有细胞壁、细胞膜、细胞核、叶绿体

C、④的结构是由蛋白质外壳和内部遗传物质组成，营寄生生活

D、把①放在高于细胞液浓度的溶液中，细胞会失水，甚至死亡

答案：B

解析：由图可知：图①.②.③.④分别是植物细胞、细菌细胞、蘑菇（真菌）、病毒结构示意图。细菌和真菌能把动植物遗体分解成二氧化碳、水和无机盐，这些物质又能被植物吸收和利用，进而制造有机物，可见，细菌和真菌作为分解者，对于自然界中二氧化碳等物质的循环起着重要的作用，故不符合题意；植物细胞和真菌细胞的共同点都有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质，液泡，不同点植物细胞还有叶绿体，真菌细胞没有叶绿体，故符合题意；病毒的结构是由蛋白质外壳和遗传物质（核酸）组成，没有细胞结构，必须寄生在活细胞中生活，故不符合题意；植物细胞吸水或失水，主要取决于细胞周围水溶液的浓度和细胞液的浓度的大小：当周围水溶液的浓度小于细胞液的浓度时，细胞就吸水，当周围水溶液的浓度大于细胞液的浓度时，细胞就失水，故不符合题意。考点：本题考查的是细菌和真菌作为分解者参与物质循环、植物细胞与细菌细胞的关系、病毒的结构和生活方式以及植物细胞吸水或失水。

124.在中枢神经系统里，不含胞体只有神经纤维聚集的部分称为（ ）

A、白质

B、灰质

C、黑质

D、纹状体

答案：A

125.下列哪类人群不属于艾滋病毒感染的“高危人群”()

A、同性恋者

B、性乱交者

C、静脉吸毒者

D、医护人员

答案：D

126.下列说法不正确的是()

A、经常更换烹调油的种类

B、使用控油壶

C、少用煎、炸的烹调方法

D、多选用动物油

答案：D

127.以下哪一器官组织无β2 受体分布()

A、骨骼肌

B、瞳孔开大肌

C、冠状动脉

D、支气管粘膜

答案：B

128.试管内有一些植物油,加入配制的消化液,充分振荡后,置入 37℃ 的温水中,一段时间后植物油不见了,配制的消化液最合理的一组是()

A、唾液、胃液、肠液

B、胃液、胆汁

C、胰液、肠液、胆汁

D、肠液、胰液

答案：C

129.什么是健康（ ）

A、健康是指身体强壮结实

B、健康是指没有生病

C、健康是指活动自如能吃

D、健康是指生理、心理及社会适应三个方面全部良好的一种状况，而不仅是指没有生病或者体质健壮

答案：D

130.临床上最常见的栓塞是()

A、空气栓塞

B、羊水栓塞

C、血栓栓塞

D、细菌栓塞

答案：C

解析：栓塞有多种类型，其中最常见的是血栓栓塞，约占 99%以上。气体栓塞、细菌栓塞、羊水栓塞和脂肪栓塞均少见。

131.一个人的健康与他的日常生活习惯密切相关,下列说法符合健康生活理念的是()

A、男人不抽烟,枉活在人间

B、男儿不喝酒,枉在世上走

C、每天走一走,活到九十九

D、常坐网吧间,快活似神仙

答案：C

132.当患者声带附近阻塞,空气吸入困难时可出现以下哪种呼吸:()

A、鼾声呼吸

B、蝉鸣样呼吸

C、库斯莫呼吸

D、潮式呼吸

答案：B

133.衡量组织兴奋性高低的指标是()

A、刺激频率的高低

B、刺激阈值的大小

C、动作电位的幅度

D、腺体分泌的多少

答案：B

解析：衡量组织兴奋性高低的指标是阈值。

134.人体锁骨由于位置表浅，易发生骨折，且骨折多发生在()。

A、锁骨中、内 1/3 交界处

B、锁骨中、外 1/3 交界处

C、锁骨胸骨段

D、锁骨肩峰端

答案：B

解析：由于位置表浅，锁骨易骨折，并多见于锁骨中、外 1/3 交界处。

135.l临床表现少有胃肠道症状的是()

A、沙门氏菌属食物中毒

B、葡萄球菌食物中毒

C、肉毒梭菌中毒

D、致病性大肠杆菌食物中毒

E、副溶血性弧菌食物中毒

答案：C

136.哪个渠道获取的健康知识靠谱()

A、亲朋好友分享的

B、政府和专业机构

C、无从考究、传说中的专家

D、个人生活经验

答案：B

137.目前我国流行最广、危害最重、被认为是“毒品之王”的毒品是（ ）

A、鸦片

B、海洛因

C、摇头丸

D、吗叫

答案：B

138.有的幼儿吃了很多钙片，但仍患佝偻病，其主要原因是缺乏()

A、维生素 D

B、维生素 B

C、维生素 A

D、维生素 C

答案：A

解析：佝偻病即维生素 D 缺乏性佝偻病，是由于婴幼儿、儿童、青少年体内维生素 D 不足，引起钙、磷代谢紊乱，产生的一种以骨骼病变为特征的全身、慢性、营养性疾病。

139.与人体细胞相比，植物细胞特有的结构是（ ）

A、细胞膜

B、细胞质

C、细胞核

D、细胞壁

答案：D

解析：人的细胞是动物细胞，动物细胞没有细胞壁，植物细胞才有细胞壁。

140.下列有关人体细胞结构与功能的叙述中，的是（ ）

A、细胞膜上的蛋白质由内质网加工产生

B、有丝分裂末期高尔基体参与细胞壁形成

C、生命活动旺盛的细胞中，核孔较大，核仁较多

D、能利用尿嘧啶的结构有细胞核、线粒体、叶绿体和核糖体

答案：A

解析：1 分泌蛋白的合成与分泌过程：附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜，整个过程还需要线粒体提供能量.

2 动物细胞有丝分裂的末期细胞中部出现细胞内陷，把细胞质隘裂为二，形成两

个子细胞；植物细胞赤道板出现细胞板，扩展形成新细胞壁，并把细胞分为两个.3 核仁与某种 RNA（rRNA）的合成以及核糖体的形成有关；核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流.4RNA 特有的碱基是尿嘧啶，合成 RNA 的场所是细胞核、线粒体和叶绿体.

141.下列关于环境与健康的说法,不正确的是()

A、环境与我们的健康息息相关

B、癌症高发与环境污染没有关系

C、不良的社会环境可引起一些心理问题或疾病

D、适应环境或保护环境,有利于促进我们的健康

答案：B

142.不属于反射的是（ ）

A、敲击髌韧带小腿前踢

B、摸到烫的物体缩回手

C、手摸烫的物体后出现红肿

D、看到障碍物急刹车

答案：C

143.当 CO2 浓度轻度升高时，可以导致（ ）

A、暂停呼吸

B、呼吸抑制

C、呼吸兴奋

D、以上均不对

答案：C

解析：血液中二氧化碳浓度轻度增高，可以使呼吸中枢兴奋,呼吸加深加快。当血液中 CO2 浓度过度增加时,可使呼吸中枢麻痹,导致呼吸停止。

144.膜内电位小于静息电位称为()

A、极化

B、去极化

C、复极化

D、反极化

答案：D

145.哪类消毒产品可以生产销售（ ）(4 分)

A、有生产企业卫生许可证的

B、没有产品备案凭证的

C、没有卫生许可批件的

D、产品卫生质量不符合要求的

答案：A

解析：有生产企业卫生许可证的消毒产品可以生产销售。

146.血浆晶体渗诱压的大小主要取决于()

A、红细胞数量

B、红细胞质量

C、血浆蛋白

D、无机盐含量

答案：D

147.艾滋病、肝炎、禽流感等许多病都是由病毒引起的，以下对病毒的叙述不正确的是

A、生活在细菌内的病毒又叫噬菌体

B、病毒需借助电子显微镜才能观察到

C、病毒只能生活在活细胞中

D、病毒利用自身的物质进行繁殖

答案：D

解析：生活在细菌内的病毒又叫噬菌体，A 正确；病毒的个体非常小，比细菌还小得多，只能用纳米来表示它的大小，借助于电子显微镜才能看清楚病毒的形态结构，B 正确；病毒不能独立生活，必须生活在其他生物的活细胞内，C 正确；病毒靠自己的遗传物质中的遗传信息，利用寄主细胞内的物质进行自我复制，而不是利用自身细胞中的物质进行自我复制，D 错误。

148.当你或者家人咳嗽、咳痰超过 2 周时,应该怎样做()

A、自己购买止咳药缓解咳嗽症状

B、认为是慢性咳嗽,不予理睬

C、立即到结核病防治机构就诊

D、以上都正确

答案：C

149.不在街边小铺吃未经严格消毒的食品,有利于预防()

A、甲型肝炎

B、乙型肝炎

C、急性肾炎

D、大叶性肺炎

答案：A

150.既可以伸髋关节也可以屈膝关节的肌是()

A、缝匠肌

B、股二头肌

C、股三头肌

D、股四头肌

答案：B

151.维持机体正常生命活动的基本条件是()

A、负反馈

B、内环境稳态

C、自身调节

D、条件反射

答案：D

152.下列眼球壁结构中符合由外向内层次关系的是()

A、巩膜,视网膜,角膜

B、角膜,脉络膜,巩膜

C、巩膜,脉络膜,视网膜

D、角膜,视网膜,脉络膜

答案：C

153.实现理想的根本途径是()

A、勇于实践,艰苦奋斗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828107137077006137