北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿心胸外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

I3、单项选择题：怀疑肺癌的病人应首选哪项检查（　）。A.纤维支气管镜检查

B.痰脱落细胞检查

C.胸部X线检查

D.经皮肺穿

E.剖胸探查术

4、单项选择题：急性脓胸并发支气管胸膜瘘者，首先使用的治疗是（　）。A.开放引流

B.胸腔闭式引流

C.胸腔穿刺排脓

D.瘘口缝合

E.开胸探查

5、单项选择题:男性，13岁，出生后即发现有心脏病，口唇青紫，平时体力活动能力较差。超声心动图提示为法乐四联症。在其病程中,不可能有下列哪种情况出现（　）。A.红细胞增多,血红蛋白增至150～200g/L以上

B.右心室肥大

C.左心室肥大

D.晚期可出现脑栓塞

E.蹲踞行为

6、单项选择题：此患儿突然发生昏厥、抽搐最可能并发（　）。A.支气管肺炎

B.充血性心力衰竭

C.低钙惊厥

D.脑血栓、脑脓肿

E.癫痫

7、单项选择题：下述哪项检查对肺癌的病理分期最有价值（　）。A.纵隔镜检查

B.电视胸腔镜检查

C.纤维支气管镜检查

D.派特（PET）检查

E.高分辨CT检查

8、单项选择题：可以通过肺泡孔直接在气道内播散的是（　）。A.鳞癌

B.腺癌

C.大细胞癌

D.小细胞癌

E.肺泡细胞癌

9、单项选择题：成人外循环中等流量的灌注量一般是（　）。A.0.5～1.0L/（min.m2）

B.1.0～1.5L/（min.m2）

C.1.5～2.5L/（min.m2）

D.2.5～3.5L/（min.m2）

E.3.5～4.5L/（min.m2）

10、单项选择题：对人工心脏瓣膜的评价，下列哪项正确（　）。A.机械瓣抗凝治疗1年即可

B.生物瓣终生不损坏

C.以上两种瓣组织相容性均差

D.机械瓣耐久性较好，生物瓣不需终身抗凝治疗

E.机械瓣易并发感染

11、单项选择题：下述哪种情况应首选手术治疗（　）。A.食管中段癌合并左锁骨上淋巴结肿大

B.食管下段癌合并左锁骨上淋巴结肿大

C.项虽是局部淋巴结转移，但颈段食管癌手术根治困难，并发症高，亦不主张手术治疗。

D.贲门癌合并胃左动脉旁淋巴结肿大

E.食管上段癌合并胃左动脉旁淋巴结肿大

12、单项选择题：下述哪项检查诊断食管癌最可靠（　）。A.有进行性吞咽困难症状

B.锁骨上淋巴结活检有鳞癌细胞

C.食管钡餐造影见充盈缺损

D.食管镜检查活检有癌细胞

E.胸部CT见食管壁增厚

13、单项选择题：目前临床上应用的生物瓣膜，其主要缺陷是（　）。A.组织相容性差

B.耐久性差

C.需终生抗凝

D.易并发感染

E.血栓栓塞率高

14、单项选择题：幼儿胸部出现突起畸形。查体：胸骨体前凸，肋软骨及肋骨凹陷。可诊断为（　）。A.维生素D缺乏

B.胸壁结核

C.胸壁肿瘤

D.漏斗胸

E.鸡胸

15、单项选择题：风湿性心脏病产生二尖瓣关闭不全的病理生理改变应除外（　）。A.瓣叶活动受限制

B.瓣膜卷缩增厚

C.瓣膜面积缩小

D.瓣膜交界融合

E.瓣环扩大

16、单项选择题：男婴，1个月。气急，唇周轻度发绀，胸片发现左胸有较多空泡状病变，为进一步明确诊断，首选下列何种检查（　）。A.X线胸透

B.胸部CT

C.经胃管注入钡剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835102002023011201