

《全国执业护士资格》实践能力第二阶段考前必做卷（附答案）

一、单项选择题（共 100 题，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意）。

1、患者，女学生，16 岁，平素体健，学校体检时心率 96 次/分，律齐，心尖区闻及舒张期隆隆样杂音，心界增大不明显。恰当的保健指导是

- A、保持卧床休息
- B、及早洋地黄治疗
- C、宜口服利尿剂
- D、避免重体力活动，防止感染，经常随访
- E、住院进行治疗

【参考答案】：D

2、某孕妇，34 岁。孕 29 周，G1P0，“胎动感觉不清”1 周入院。经人工破膜及催产素点滴娩出一死婴，即开始出现大量阴道出血，经人工剥离胎盘及使用缩宫素后仍无效果，出血不止，无凝血块。其出血原因可能是

- A、软产道损伤
- B、胎盘残留
- C、产后宫缩乏力
- D、子宫腔内感染
- E、凝血功能障碍

【参考答案】：E

3、某患者在高温环境中劳动后，出现胸闷、口渴、脸色苍白、冷汗淋漓，测体温 38.5℃，脉搏细弱，血压 11.4 / 6.6kPa(85 / 50mmHg)，应禁忌哪种护理措施？

- A、立即移至阴凉通风处
- B、口服清凉饮料
- C、取平卧位
- D、建立静脉通路
- E、头部置冰帽，四肢冰水敷擦

【参考答案】：E

4、关于慢性肾炎的叙述错误的是

- A、多数由急性肾炎迁延不愈发展而来
- B、可见蛋白尿、血尿、管型尿
- C、最终发展为慢性肾功能衰竭
- D、多数病例肾小球内有免疫复合物沉积
- E、尿蛋白量常在 1~3g / d

【参考答案】：A

5、典型小儿急性粟粒型肺结核胸部 X 线改变是

- A、起病 2~3 周后胸片可发现大小一致、均匀密布在两侧肺野的粟粒状阴影
- B、起病后胸片即可发现大小一致、均匀密布在两侧肺野的粟粒状阴影
- C、两肺下野可见散在的斑片状阴影

- D、肺部阴影在胸部透视时最明显
- E、以肺间质病变为主，常有肺气肿表现

【参考答案】： A

6、急性肾衰少尿或无尿期饮食的处理不正确的是

- A、热量供应以蛋白为主
- B、热量供应以糖为主
- C、可给适量的脂肪乳剂
- D、高维生素
- E、高热量

【参考答案】： A

7、某中年女教师晨起锻炼时，发生心绞痛，即用硝酸甘油1片(0.5mg)舌下含服，1分多钟后感眼前发黑、恶心，手心发凉。此时应嘱患者

- A、马上吃些点心
- B、立即躺下平卧
- C、再服一片硝酸甘油
- D、站立勿动待自行恢复
- E、急去医院心电图室检查

【参考答案】： B

8、以下哪型病毒性肝炎不会演变为肝硬化

- A、甲型肝炎

- B、乙型肝炎
- C、丙型肝炎
- D、丁型肝炎
- E、戊型肝炎

【参考答案】： A

9、良性前列腺增生的手术适应证是

- A、无症状者
- B、轻度梗阻者
- C、全身情况不良者
- D、引起肾功能不良者
- E、残余尿量 20ml 者

【参考答案】： D

10、有关口服有机磷农药中毒的饮食护理措施，错误的是

- A、洗胃后需禁食 24h
- B、开始进食前口服氢氧化铝凝胶
- C、从流质过渡为普食
- D、给予高蛋白，高糖，高脂饮食
- E、重度中毒者，清醒后 24h 暂停饮水

【参考答案】： D

11、急性出血坏死性胰腺炎病人不会出现

- A、腹痛

- B、腹胀
- C、手足抽搐
- D、低血糖
- E、休克

【参考答案】：D

12、社区护士小陆向居民健康宣教：近年研究发现子宫颈癌的病因，与下列因素有关的是

- A、早婚
- B、单纯疱疹病毒
- C、性生活紊乱
- D、宫颈糜烂
- E、早育

【参考答案】：B

13、抽取测定血钾的标本应置于

- A、石蜡油试管
- B、普通抗凝管
- C、胆汁培养基
- D、肝素抗凝管
- E、干燥清洁试管

【参考答案】：E

14、男性，反复咳脓痰、咯血6年，入院后次晨起床时突然咯血400ml，随之胸闷、气急、发绀、呼吸音减弱，应首先采取的护理措施是

- A、人工呼吸
- B、静脉输血、止血
- C、平卧休息
- D、静脉滴注呼吸兴奋剂
- E、头低脚高位，清除血块，解除呼吸道梗阻

【参考答案】：E

15、可出现尿频、尿急、尿痛症状的患者是

- A、膀胱造瘘
- B、妊娠压迫
- C、膀胱炎症
- D、膀胱结核
- E、急性肾炎

【参考答案】：C

16、女婴，生后第3天出现皮肤轻度黄染，一般情况良好，血清胆红素 $170\mu\text{mol/L}$ (10mg/dl)，该女婴可能是

- A、新生儿败血症
- B、新生儿溶血症
- C、先天性胆道闭锁
- D、新生儿肝炎

E、生理性黄疸

【参考答案】： E

17、热疗适用于下列哪种情况

- A、慢性腰扭伤病人
- B、踝关节扭伤 48h 之内病人
- C、皮肤湿疹
- D、面部危险三角区感染时

【参考答案】： A

18、对肺结核病人的健康指导最重要的是

- A、保持乐观情绪和治疗信心
- B、加强营养，保证心身休息
- C、定期复查，根据病情调整治疗方案
- D、尽可能与家人分室或分床就寝
- E、按医嘱规则服药，坚持疗程

【参考答案】： E

19、钱某，男性，40 岁，诊断原发性肝癌三月余，肝区胀痛难忍，用什么方法减轻病人痛苦较好

- A、舒适环境和体位
- B、保持较好的心理状态
- C、教会病人放松技巧，鼓励参与可转移注意力的活动
- D、采取化疗、放疗等综合措施

E、在疼痛发生前给予镇痛药物

【参考答案】： E

20、张力性(高压性)气胸患者做胸腔闭式引流排气，引流管插入部位为

A、患侧锁骨中线第2肋间

B、患侧腋中线第6肋间

C、患侧锁骨中线第3肋间

D、患侧肩胛下第7肋间

E、患侧腋前线第6肋间

【参考答案】： A

21、患者男，35岁，因高热急诊入院。T39.5℃，主诉头痛、恶心、呕吐和嗜睡，并有颈项强直，诊断为流行性乙型脑炎，应采取的隔离方式是

A、肠道隔离

B、昆虫隔离

C、接触性隔离

D、呼吸道隔离

E、保护性隔离流行性乙脑主要通过蚊虫传播，因此应采取昆虫隔离。

【参考答案】： B

22、白血病患者，高热39℃，有咳嗽、咳痰、抽搐一次。最适合的降温措施是

- A、遵医嘱给抗生素
- B、遵医嘱给退热药
- C、乙醇擦浴
- D、大血管处放冰袋
- E、冰水灌肠

【参考答案】：D

23、25岁妊娠8周时，出现阵发性下腹痛及多量阴道出血，伴小块组织物排出，首先考虑

- A、先兆流产
- B、不全流产
- C、完全流产
- D、难免流产

【参考答案】：B

24、李女士接受产褥期保健知识宣教后，向护士复述的内容中，错误的是

- A、饮食营养丰富、易消化
- B、产后10小时内排尿
- C、产后24小时可下床活动
- D、经常擦浴，勤换衣裤
- E、卧室清洁，注意通风

【参考答案】：B

25、葡萄胎患者刮宫前，应准备好静脉通路并配血，其理由是

- A、防止刮宫时大出血造成休克
- B、刮宫中需要静脉给药
- C、刮宫前需要输血
- D、病人要求
- E、医师建议

【参考答案】：A

26、系统性红斑狼疮可引起的脏器病变不包括

- A、肝肿大
- B、胸膜炎
- C、急性腹膜炎
- D、狼疮性肾炎
- E、以上都不是

【参考答案】：E

27、化学治疗用药护理下列正确的一项为

- A、药物仔细核对并配好后以备用
- B、注意保护静脉，从远端开始穿刺
- C、一旦发现外漏立即热敷促进吸收
- D、用化学治疗药物直接穿刺，穿刺应准确
- E、化学治疗药物均用 5%葡萄糖溶解、稀释

【参考答案】：B

28、在压力理论中，“不祥的预感”属于

- A、生理性压力源
- B、心理性压力源
- C、社会性压力源
- D、物理性压力源
- E、文化性压力源

【参考答案】： B

29、患者因慢性胆囊炎入院治疗，护士嘱咐病人应用的饮食是

- A、低盐
- B、低脂肪
- C、低蛋白
- D、低糖
- E、低碳水化合物

【参考答案】： B

30、病人钱某，双脚脚趾及脚背不慎被热油烫伤，可考虑为其选用的保护具是

- A、床档
- B、支被架
- C、肩部约束带
- D、膝部约束带
- E、踝部约束带

【参考答案】： B

31、对危重患儿的就诊程序应是

- A、先抢救
- B、先挂号
- C、先预诊
- D、先量体温
- E、先化验血常规

【参考答案】： A

32、对心力衰竭患者加强心肌收缩力的药物治疗为

- A、氢氯噻嗪
- B、呋塞米
- C、硝酸甘油
- D、硝普钠
- E、地高辛

【参考答案】： E

33、血友病中主要缺乏凝血因子

- A、凝血因子VIII
- B、凝血因子IX
- C、凝血因子V
- D、凝血因子VI
- E、凝血因子VII

【参考答案】： A

34、化学治疗用药护理下列正确的一项为

- A、药物仔细核对并配好后以备用
- B、注意保护静脉，从远端开始穿刺
- C、一旦发现外漏立即热敷促进吸收
- D、用化学治疗药物直接穿刺，穿刺应准确
- E、化学治疗药物均用 5%葡萄糖溶解、稀释

【参考答案】： B

35、进行尸体护理的做法，错误的是

- A、撤去治疗用物
- B、放低头部
- C、装上义齿
- D、洗脸闭合眼睑
- E、用尸单包裹尸体尸体护理时，为了防止面部淤血变色，头部应垫枕头。

【参考答案】： B

36、以下哪项不属于护士的职业角色功能：

- A、提供护理的角色
- B、教师的角色
- C、母亲的角色
- D、管理协调者的角色

E、科研的角色

【参考答案】：C

37、属于常用升压药物的是

A、可拉明

B、阿拉明

C、西地兰

D、硝酸甘油

E、硝普钠

【参考答案】：B

38、妊娠试验是检测孕妇尿液中含的

A、孕酮

B、雌三醇

C、缩宫素酶

D、胎盘生乳素

E、绒毛膜促性腺激素

【参考答案】：E

39、病人不能调整或改变自己的体位称

A、自主体位

B、被动体位

C、强迫仰卧体位

D、强迫停立体位

E、强迫坐位

【参考答案】： B

40、社区康复护理工作特点中最全面的说法是

A、在家庭开展康复护理工作

B、残伤者、家属及社会相关部门共同开展康复工作

C、康复护理工作注重伤残者就业

D、康复护理工作注重康复、预防和治疗

E、康复护理工作进行职业训练

【参考答案】： B

41、窦性心动过速是指心率大于

A、180 次/分钟

B、100 次/分钟

C、120 次/分钟

D、160 次/分钟

E、80 次/分钟

【参考答案】： B

42、某基层卫生院让你配备几项妇科检查用物，下列哪项不需要：

A、无菌手套

B、阴道窥器

C、骨盆测量器

D、宫颈刮板、玻片

E、消毒肥皂水和生理盐水

【参考答案】：C

43、小儿结核性脑膜炎中期，主要临床表现为

A、颈项强直，克氏征阳性

B、昏迷

C、频繁惊厥

D、神情淡漠

E、发热，盗汗

【参考答案】：A

44、不属于护理理论四个基本概念的是

A、人

B、健康

C、保健

D、环境

E、护理

【参考答案】：C

45、病人男性，41岁，胃溃疡病史10年。近2个月上腹疼痛无规律，消化道症状如恶心、腹胀、食欲减退加重，钡餐造影检查胃窦部可见 3.5×3.8 cm龕影，边缘不齐。大便潜血持续阳性。根据上述症状和体征，提示病人有

A、胃溃疡合并出血

B、幽门梗阻

- C、胃溃疡合并穿孔
- D、胃溃疡合并恶变
- E、胃溃疡合并胃炎

【参考答案】：D

46、粪标本采集错误的一项是

- A、腹泻应取粪含粘液部分
- B、检查寄生虫卵，应取不同部位粪便
- C、查阿米巴原虫应在采粪便前将容器用热水加温
- D、做血吸虫孵化检查应留取全部粪便
- E、粪培养标本采集时，用竹签取少量异常粪便即可

【参考答案】：E

47、属于类风湿关节炎的特异性关节外表现是

- A、晨僵
- B、手足湿冷
- C、脉络膜炎
- D、胸腔积液
- E、类风湿结节

【参考答案】：E

48、病人自发动作完全消失，对任何刺激均无反应，各种反射均消失，巴宾斯基征持续阳性。则此时病人意识障碍的程度是

- A、浅昏迷

- B、嗜睡
- C、昏睡
- D、深昏迷
- E、无动性缄默症

【参考答案】：D

49、口服铁剂治疗营养性缺铁性贫血时，哪项不妥：

- A、宜在两餐之间服用
- B、同时给含铁丰富的食物
- C、用稀牛奶送服
- D、与胃蛋白酶合剂同服
- E、贫血纠正继服铁剂 1 个月

【参考答案】：C

50、药物保管下列哪项是错误的

- A、维生素 C 片：装在有色密盖瓶内
- B、破伤风抗毒素：放冰箱内
- C、酵母片：装白色瓶内，盖紧
- D、氨茶碱片：装白色瓶内盖紧

【参考答案】：D

51、临床上进行尸体护理的依据是

- A、医生做出死亡诊断后
- B、呼吸停止

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/835110331322011104>