

(北京)安全员 C3 证考试

内部培训题库含答案

1、【多选题】SC 型施工升降机的安全装置包括（ ）。（ ABCD ）

A、超载保护装置

B、防坠安全器

C、吊笼行程极限开关

D、安全护钩

2、【多选题】依据《建筑施工安全检查标准》，安全技术交底应由（ ）进行签字确认。（ ABC ）

A、交底人

B、被交底人

C、专职安全员

D、作业队长

3、【多选题】切断钢丝绳可以使用（ ）切断的方法。（ AB ）

A、錾子

、气割

C、钢锯

D、电焊

4、【多选题】施工单位的下列行为中，违反了《建设工程安全生产管理条例》的是（ ）。（ ACD ）

A、施工前，施工单位负责项目管理的技术人员没有向作业人员对有关安全施工的技术要求作技术交底

B、施工前，施工单位的负责人没有向作业人员对有关安全施工的技术要求作技术交底

C、施工现场入口没有设置安全警示标志

D、施工单位在尚未竣工的房屋内设置员工宿舍

5、【多选题】施工吊篮的钢丝绳采用绳夹法进行绳端固结，安全弯的作法，正确的是（ ）。（ AB ）

A、安全弯绳夹间距应为 6~7 倍钢丝绳直径

B、弯曲部分钢丝绳与受力绳形成的缝隙，以把钢丝绳恰好插进去为宜

C、安全弯绳夹也可以算作工作绳夹

、安全弯绳夹的安装方向应该和工作绳夹相反

6、【多选题】根据《安全生产法》，生产、经营（）危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的，责令限期改正，处十万元以下的罚款。（BCD）

A、监管

B、运输

C、储存

D、使用

7、【多选题】根据《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》，产权单位建立的起重机械安全技术档案，主要包括（）。（ABCD）

A、购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明（2014年1月1日前）、安装使用说明书等原始资料

B、登记备案证明

C、检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料

D、历次安装验收资料

、【多选题】根据《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》，起重机械有（）情形之一的，产权单位应当予以报废。（ AB ）

A、属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的

B、超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的

C、没有齐全有效的安全保护装置的

D、没有完整安全技术档案的

9、【多选题】根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括（）。（ ABCD ）

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、安全投入符合安全生产要求

C、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

D、从业人员经安全生产教育和培训合格

10、【多选题】根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，责令停止施工符合下列情形（），市、县级机构建设主管部门应当于作出最后一次停止施工决定之日起 15 日内以书面形式向颁发管理机关提出暂扣企业安全生产许可证的建议。（ ACD ）

- 、在 12 个月内，同一企业同一项目被两次责令停止施工的
- B、在 12 个月内，同一企业同一项目被三次责令停止施工的
- C、在 12 个月内，同一企业在同一市、县内三个项目被责令停止施工的
- D、施工企业承建工程经责令停止施工后，整改仍达不到要求或拒不停工整改的

11、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当()。

(ABD)

- A、及时向项目负责人报告
- B、及时向安全生产管理机构报告
- C、及时开除相关责任人员
- D、对违章指挥、违章操作的，应当立即制止

12、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。(BCD)

- A、建设单位

、施工总承包单位

C、分包单位

D、出租单位

13、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当制定本单 位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急（ ），并定期组织演练。（ CD ）

A、劳动防护器材

B、劳动防护设备

C、救援器材

D、救援设备

14、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012 ）的规定，开口型双排脚手架的两端必须设置（ ）。（ AD ）

A、连墙件

B、防护栏杆

C、剪刀撑

、横向斜撑

15、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012），（）应当根据建筑垃圾减排处理和绿色施工有关规定，采取措施减少建筑垃圾的产生，对施工工地的建筑垃圾实施集中分类管理。（ AB ）

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

16、【多选题】根据《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》、《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集（生活区设置和管理分册）》，突发事件紧急隔离区应配备隔离人员正常生活基本设施，保证人员（）安全。（ AB ）

A、饮食

B、饮水

C、工作

D、学习

、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 的规定,电气设备现场周围不得存放()介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。(ABD)

A、易燃易爆物

B、污源

C、导电

D、腐蚀

18、【单选题】《建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的(),并在该证书许可的范围内从事建筑活动。(C)

A、岗位资格证书

B、操作资格证书

C、执业资格证书

D、职业资格证书

19、【单选题】《建筑法》规定,建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的(),保证工程的安全性能。(B)

A、建筑技术和规程

、建筑安全规程和技术规范

C、建筑质量标准和规程

D、建筑施工规程和技术规范

20、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间（）事故调查期限。（ B ）

A、计入

B、不计入

C、部分计入

D、应计入

21、【单选题】《职业病防治法》规定，用人单位应当保障（）防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。（ A ）

A、职业病

B、传染病

C、慢性病

D、地方病

、【单选题】下列门式起重机的描述，错误的是（ ）。（ C ）

A、它的金属结构像门形框架

B、承载主梁下安装两条支脚

C、主梁两端不可以外伸悬臂梁

D、可以直接在地面的轨道上行走

23、【单选题】两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离应大于（ ）m。（ A ）

A、 8

B、 10

C、 12

D、 15

24、【单选题】两台门（桥）式起重机同时作业时，应保持（ ）m 以上距离。（ D ）

A、 2

B、 3

C、 4

、 5

25、【单选题】十一届全国人大常委会第五次会议通过的《消防法》，将于（ ）起正式施行。（ B ）

A、2009 年 1 月 1 日

B、2009 年 5 月 1 日

C、2008 年 11 月 9 日

D、2009 年 3 月 1 日

26、【单选题】塔式起重机在使用前，应有检验合格报告并填写《施工现场起重机械联合验收表》，验收合格之日起（ ）日内，应填写《北京市起重机械使用登记表》。（ B ）

A、20

B、30

C、35

D、45

27、【单选题】塔式起重机附着后，附着以上的塔身轴线垂直度应不大于相应高度的（ ）‰。（ C ）

、 2

B、 3

C、 4

D、 10

28、【单选题】履带式起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。在正常作业时，坡度不得大于（）度，并应与沟渠、基坑保持安全距离。

（ B ）

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

29、【单选题】扣件进入施工现场应检查产品合格证，并进行（），技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定。

（ A ）

A、 抽样复试

B、 随机复试

、实验室试验

D、全部复试

30、【单选题】施工吊篮的悬吊平台四周应装有安全护栏，护栏的高度不得低于（）m。（C）

A、0.8

B、1

C、1.1

D、1.2

31、【单选题】根据《刑法》，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处（）年以下有期徒刑或者拘役。（B）

A、一

B、三

C、五

D、七

、【单选题】根据《安全生产法》，未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上（）万元以下的罚款。（ B ）

A、十五

B、二十

C、二十五

D、三十

33、【单选题】根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对逃匿的处（）日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ C ）

A、三十

B、二十

C、十五

D、七

、【单选题】根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程职责的，责令限期改正，处（）万元以上五万元以下的罚款。（ B ）

A、一

B、二

C、三

D、四

35、【单选题】根据《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员需参加企业年度安全生产教育培训，培训合格，且在证书有效期内参加县级以上住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训时间满（）学时，方可申请证书延续。（ A ）

A、24

B、36

C、48

D、50

、【单选题】根据《关于加强建筑起重机械安全风险管控工作的通知》，具有施工总承包资质，其承揽工程范围内使用建筑起重机械的（包括使用自有设备和租赁设备），施工总承包单位的企业安全生产管理机构中，应当配备（）专职安全生产管理人员。（ B ）

A、 土建类

B、 机械类或综合类

C、 土建类或机械类

D、 土建类或综合类

37、【单选题】根据《关于加强建筑起重机械安全风险管控工作的通知》，（）对建筑起重机械吊索具承担安全检查责任，起重吊装作业前必须对钢丝绳、卡环、扁担梁等吊索具进行严格检查，留存检查记录，不符合安全性能要求的一律不得使用。（ C ）

A、 设备产权单位

B、 分包单位

C、 施工总承包单位

D、 设备司机

、【单选题】根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步强化建筑施工企业安全生产主体责任的通知》，企业可根据实际情况设定企业安全总监的任职条件，应具有（）年以上在建筑施工领域的安全生产管理经验。（ B ）

A、 3

B、 5

C、 8

D、 10

39、【单选题】根据《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》，从事吊篮安装、拆卸的人员（搬运人员除外）应持有有效的（），方可上岗作业。（ C ）

A、 岗位证书

B、 技能证书

C、 建筑施工特种作业操作资格证书

D、 学历

40、【单选题】根据《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》，（）应当制定起重机械使用过程的生产安全事故应急救援预案。（ C ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/835221003103011201>