

北京住院医师儿内科 I 阶段《儿童保健必看考点》模拟考试卷

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 小儿时期上下部量的比例, 错误的是 ()
A. 出生时上部量大于下部量, 中点在脐上
B. 2 岁时中点在脐下
C. 6 岁时中点在脐与耻骨联合上缘之间
D. 12 岁时中点在耻骨联合上缘
E. 6 岁时上部量与下部量相等
- 单项选择题: 维生素 D 缺乏性手足搐搦症, 错误的是 ()
A. 母乳喂养易诱发本病
B. 发热时易诱发本病
C. 饥饿时易诱发本病
D. 酸中毒纠正时易诱发本病
E. 开始维生素 D 治疗时易诱发本病
- 单项选择题: 治疗营养不良患儿时, 食物选择的原则是 ()
A. 选择适合患儿消化能力和营养需要的食物
B. 尽可能选用高糖、高热量的食物
C. 食物量应根据食欲来增加, 不必加以限制
D. 营养不良程度越重, 食物添加速度越快
E. 轻-中度营养不良, 不必补充各种维生素
- 单项选择题: 哪项是维生素 D 缺乏性手足搐搦症的表现 ()
A. 惊厥
B. 昏迷
C. 手足徐动
D. 前囟张力增高
E. 肌阵挛
- 单项选择题: 佝偻病时, 由于骨质疏松及膈肌牵拉引起的体征是 ()
A. 颅骨软化
B. 方颅
C. 肋膈沟
D. 肋骨串珠
E. 漏斗胸
- 单项选择题: 母乳喂养的断奶时间一般选择何时为宜 ()
A. 出生后 4~5 个月
B. 出生后 6~9 个月
C. 出生后 10~12 个月
D. 出生后 13~15 个月

- E. 出生后 18 个月
- 7、单项选择题：1 岁小儿的动作能，不可能的是（ ）
- A. 会爬
 - B. 会拍手
 - C. 回自己坐起来
 - D. 会骑三轮车
 - E. 会弯腰拾东西
- 8、单项选择题：按照我国卫生部规定，婴儿必须在 1 岁内完成的预防接种项目中，应除外以下哪项（ ）
- A. 卡介苗
- B. 脊髓灰质炎三型混合疫苗
 - C. 百白破混合制剂
 - D. 麻疹减毒疫苗和乙肝病毒疫苗
 - E. 乙脑疫苗
- 9、单项选择题：低出生体重儿补充维生素 D 的方法是（ ）
- A. 生后 1 周补充维生素 D400IU/d
 - B. 生后 2 周补充维生素 D400IU/d
 - C. 生后 1 个月补充维生素 D400IU/d
 - D. 生后 1 周补充维生素 D800IU/d
 - E. 生后 2 周补充维生素 D800IU/d
- 10、单项选择题：维生素 D 缺乏性手足搐搦症，主要是由于（ ）
- A. 血钙迅速转移至骨骼
 - B. 甲状旁腺反应迟钝
 - C. 骨钙不能游离入血
 - D. 血磷增加
 - E. 以上都是
- 11、单项选择题：小儿营养代谢特点，正确的是（ ）
- A. 生长发育快，代谢旺盛
 - B. 对蛋白质、水的需要比成人相对少
 - C. 胃肠消化功能不成熟
 - D. 不易营养缺乏和消化紊乱
 - E. 生长代谢缺陷病，大多在较大儿童发病
- 12、单项选择题：口服补盐液每 100ml 中含有以下哪组成分（ ）
- A. 氯化钠 2.0g，碳酸氢钠 2.0g，氯化钾（枸橼酸钾）2.0g，葡萄糖 10g
 - B. 氯化钠 2.2g，碳酸氢钠 2.0g，氯化钾（枸橼酸钾）2.0g，葡萄糖 20g
 - C. 氯化钠 3.5g，碳酸氢钠 2.5g，氯化钾（枸橼酸钾）1.5g，葡萄糖 20g
 - D. 氯化钠 2.5g，碳酸氢钠适量，氯化钾（枸橼酸钾）1.5g，葡萄糖 10g
 - E. 氯化钠 4.5g，碳酸氢钠适量，氯化钾（枸橼酸钾）3.5g，葡萄糖 5.0g
- 13、单项选择题：营养不良致新陈代谢失常，下列错误的是（ ）
- A. 糖代谢失常
 - B. 脂肪代谢失常
 - C. 蛋白质代谢失常
 - D. 水盐代谢失常
 - E. 胆红素代谢失常
- 14、单项选择题：营养不良最常见的病因是（ ）
- A. 喂养不当
 - B. 先天不足
 - C. 疾病影响
 - D. 免疫缺陷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/836003143021010123>