

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号



河南省风景园林学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

河南草本花卉出圃产品等级标准

Grade standard for herbaceous flowers left from greenhouse in Henan

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2023.10.23）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

河南风景园林学会 发布

河南草本花卉出圃产品等级标准

1 范围

本标准规定了河南地区草本花卉出圃产品等级标准的评价。

本标准适用于经现代化规范生产管理的采用F1代杂交种子培育的整批盆花出圃时的评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18247-2000 主要花卉产品等级 第2部分：盆花

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2772-1999 林木种子检验规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

草本花卉 Herbaceous flower

草本花卉是指花卉的茎，木质部不发达，支持力较弱，称草质茎。具有草质茎的花卉，叫做草本花卉。

3.2

花盖度 Coverage percent

花朵（或花序）数量展冠幅cm面积的百分数。

[GB/T 18247.2—2000，定义3.15]

3.3

株高 cm Height

以栽培容器的沿口边为基线，从基准线到株丛的最高点之间的直线距离。

[GB/T 18247.2—2000，定义3.5]

3.4

冠幅 cm Crown diameter

植物的南北和东西方向宽度的平均值。

[GB/T 18247.2—2000，定义3.4]

3.5

花卉病害 Flower disease

花卉的各部位因病原微生物（包括真菌、细菌、类菌质体、病毒）的侵染或因胜利的原因导致的各种病斑、组织溃烂、坏死、穿孔、褪色等伤害。

3.6

花卉虫害 Flower insect pest

花卉的各部位因虫害危害造成的穿孔、缺损、褪色、斑点等伤害。

3.7

系列 Series

人为的将同种花卉中具有相似的若干品种加以组合形成的品种群体。

3.8

规格等级 Specification grade

根据所规定的株高cm、冠幅cm、分枝数、花朵（或花序）数、花盖度等数量指标进行的分级。

3.9

形质等级 Form and quality grade

根据草本花卉产品的整体效果、茎、叶、花状况、病虫害或损伤情况以及根系状况，以文字描述进行的分级。

3.10

育苗营养钵 Seedling nutrition bowl

用塑料颗粒经过吹塑加工制作而成培育作物幼苗用的钵状容器。

3.11

双色育苗花盆 Basin color

由两种颜色材料吸塑而成的盆形育苗容器。

3.12

树脂控根花盆 Resin flower pots

利用树脂材质制作的达到控制植物根系作用的栽植容器。

3.13

基质 Nursery Substrate

特指由有机物（椰糠、草炭）及天然矿物（珍珠岩、蛭石）为主配制的、用于育苗生产的人造土壤。

3.14

F1 杂交种子 F1 Hybrid breeding

是由两个自交系亲本杂交后的第一代种子。

3.15

F2 代种子 F2 Hybrid breeding

F2代杂交种子是杂交或自交的第二代种子。

3.16

种子净度 Purity of seed

从被检种子样品除去杂质和其他植物种子后，被检种子重量占样品总重量的百分比。

3.17

发芽率 Germination rate

种子发芽实验终期（规定日期内），全部正常发芽种子占供试种子数的百分比。

3.18

含水量 Moisture content

种子样品中含有水的重量占供试样品重量的百分比。

4 种子类型

4.1 种子类型

包括精选种子、“D种子”、前萌动种子、丸粒化和包衣化种子。

4.2 种子选择标准

花卉种子应采用优良种子资源，优选出应合本区域生长的品种。通过先进的育苗技术，实现标准化生产的花卉品种。

种子的选择应符合以下标准

种子净度 $\geq 98\%$ ；发芽率 $\geq 90\%$ ；种子含水量 $\leq 9\%$ 。

种子净度按 GB2772-1999第 4章进行。

发芽率：按GB2772-1999第5章进行。

含水量：按GB2772-1999第9章进行。

5 育苗容器

5.1 容器选用

花卉种子播种容器宜选用穴盘苗，经过一定周期的培育后移栽到双色育苗花盆或树脂控根花盆。保证避免植物根系蜷盆，根部充分吸水，并能控根排水。不烂根、不闷苗、不积水，增加透气性。

5.2 育苗营养钵

育苗营养钵具有白天吸热、夜晚保温护根、保肥作用。育苗营养钵应一次性使用。

育苗营养钵主要规格如下表1所示

表1 育苗营养钵主要规格

序号	花盆规格	对应型号
1	6.5cm×6.5cm	8×8
2	11 cm×10cm	13×12
3	16cm×13cm	16×16
4	21 cm×17cm	210#

注：花盆规格cm（直径×高度）

5.3 双色育苗花盆

双色育苗花盆具有韧性好、抗摔、透气性好、经济实惠。宜选用环保PP塑料材质。

双色育苗花盆主要规格如下表2所示

表2 双色育苗花盆主要规格

序号	花盆规格cm（口径×高度）	对应市场型号
1	12cm×9.5cm	120#
2	15cm×11.5cm	150#
3	18cm×15.5cm	180#
4	21cm×19.5cm	210#

注：容器规格为口径×底径×高度

5.4 树脂控根花盆

控根花盆宜选用具有良好的透气性，高耐热温度和高抗冲击性，强机械性能，耐各种有机溶剂和酸碱腐蚀的环保树脂PP5材质。

树脂控根花盆主要规格如下表3所示

表3 树脂控根花盆规格 cm

序号	容器规格	对应欧规型号
1	16cm×13cm×17.5cm	1加仑
2	23cm×18cm×21.5cm	2加仑
3	24cm×19.5cm×26cm	3加仑
4	27.5cm×22cm×31cm	5加仑

注：容器规格为口径×底径×高度

6 育苗基质

基质应有足够的营养、适度的pH值范围，以及良好的根系生长环境，满足植物吸收和生长参的需要。加入蛭石、珍珠岩等增加基质排水性和透气性。

一级苗基质应选经消毒的泥炭土培育，且播种后2周内pH值不变化。

本地区适宜的泥炭土元素成份检测数据见下表4。

表4 泥炭土元素成份检测数据

序号	项目	检测标准	检测值
1	有机质 (%)	GB/T212-2008	71.86
2	pH	LY/T1239-1999	5.30
3	电导率 (%)	LY/T1239-1999	0.076
4	总氮 (%)	LY/T1228-2015	1.6
5	总磷 (%)	LY/T1239-1999	0.11
6	总钾 (%)	LY/T1234-1999	0.70
7	腐殖酸 (%)	GB/T1957-2001	42.7

7 草本花卉出圃产品等级划分

7.1 评价原则

草本花卉出圃等级采用规格等级和形质等级相结合的分级方法。

规格等级以所规定的花盖度、株高cm、冠幅cm/株高cm、株高cm/花盆、叶片或花朵等数指标进行分级。

形质等级:根据盆花产品的整体效果、花部状况、茎叶状况、病虫害或破损等四个指标进行分。

7.2 草本花卉出圃等级公共标准

草本花卉出圃等级划分公共标准见表5

表5 草本花卉出圃等级划分公共标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
整体效果	株型匀称,盛花期与容器比例适宜,长势健康良好。	株型较匀称,与盆具成适宜比例。	株型不均匀,与盆具比例不协调。
茎、叶表现	茎秆直立,健壮无倾斜,100%叶色健康,花型符合品种特性。	茎秆健壮、90%以上叶色健康,含部分花苞或部分焉,处于初花期或败花期。	茎秆欠健康、90%以下叶色,符合品种特性。
花部表现	花色纯正,花型完好,花蕾≥90%,处于盛花期。	盛花70%-90%	盛花70%以下
根系表现	根系健康、发达,100%根毛覆盖,颜色正常,无衰老、病害、生长异常现象,无扎地现象。	根系健康,根毛覆盖面积90%以上,有部分盘根现象,少量扎地现象。	根系健康,根毛覆盖面积不足90%,有盘根现象,根系扎地现象明显。
病虫害或损伤表现	无病害、虫害症状,无虫孔。茎叶无损伤。	无病虫害,有5个以下虫眼等症状,茎叶无损伤。	有明显虫害或者虫眼5个以上。茎叶部分损伤。

7.3 主要草本花卉出圃等级划分

7.3.1 一二年生草本花卉

7.3.1.1 矮牵牛 (PetuniahybridaVilm) 出圃等级划分见表6

表6 矮牵牛盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	15-20	10-15	8-10
冠幅 cm	15-20	12-15	8-10
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	6.5×6.5
花盖度	≥70%	≥50%	≥20%且<40%

表6 矮牵牛盆花出圃等级划分标准（续）

注1：茄科。花期：3-6月份 一级苗种植密度：49株/m ² ；二级苗种植密度：64株/m ² ；三级苗种植密度：100株/m ² 。
注2：代表品种海市蜃楼、梦幻 代表色有玫红、蓝色、粉色、红色等。
注3：适宜温暖和阳光充足的环境的前景植物。

7.3.1.2 澳洲狐尾（Ptilotus exaltatus）出圃等级划分见表 7

表7 澳洲狐尾盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-45	25-29	20-24
冠幅 cm	30-40	25-29	20-24
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：苋科。花期4月-6月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。			
注2：代表品种幼兽，			
注3：喜阳，耐热，耐旱，适应性强。作中景、中层植物。			

7.3.1.3 白晶菊（Chrysanthemum paludosum）出圃等级划分见表 8

表8 白晶菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-30	15-19	10-14
冠幅 cm	15-20	10-14	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥50%	50%<且≥40%	<40%
注1：菊科植物，花期4月-6月一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。			
注2：代表品种雪地（白色）。			
注3：耐寒，不耐高温，喜阳及半荫，作前景植物。			

7.3.1.4 百日草（Zinnia elegans Jacq）出圃等级划分见表 9

表9 百日草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	大花型30-40	大花型25-30	大花型20-25
	中花型25-35	中花型20-25	中花型15-20
冠幅 cm	大花型25-35	大花型20-25	中花型15-20
	中花型25-30	中花型20-25	大花型15-20
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花朵数 个	≥6	≥3且<6	<3
注1：菊科植物，花期6月-10月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。			
注2：代表品种大花型：宝莎、梦境系列。 花色 绯红、粉红、玫红、黄色等中花型：繁花、重瓣繁花 花色草莓粉、火红色、亮橙色、鲜红色、鲜红色、树莓洪波纹。			
注3：喜温暖、阳光，不耐寒。作前景植物。			

7.3.1.5 报春（Primula malacoides Franch）出圃等级划分见表 10

表10 报春盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	20-24	15-19
冠幅 cm	20-25	15-19	10-14
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	11×10
注1：报春花科。花期3月-6月。一级苗种植密度36株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：适合生长于阴坡或半阴环境，喜排水良好、富含腐殖质的土壤。作前景植物。			

7.3.1.6 冰岛虞美人 (*Papaver nudicaule*) 出圃等级划分见表 11

表11 冰岛虞美人盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-50	35-40	20-30
冠幅 cm	20-30	15-20	10-14
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	11×10
花朵数 个	≥2	≥2	≤1
注1：罂粟科。花期：3-5月盛花期。一级苗种植密度：36株/m ² ；二级苗种植密度：81株/m ² ；三级苗种植密度：81株/m ² 。 注2：代表品种香槟气泡。代表色系：花黄色、橙黄色、白色、粉红色、猩红色、混色。 注3：喜阳耐寒，怕暑热，生长周期快，作中景植物。			

7.3.1.7 波斯菊 (*Cosmos bipinnata* Cav.) 出圃等级划分见表 12

表12 波斯菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	20-24	15-19
冠幅 cm	20-25	15-19	10-14
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	11×10
注1：报春花科。花期3月-6月。一级苗种植密度36株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：适合生长于阴坡或半阴环境，喜排水良好、富含腐殖质的土壤。 注3：作前景植物。			

7.3.1.8 彩叶草 (*Plectranthus scutellarioides*) 出圃等级划分见表 13

表13 彩叶草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	大叶型30-40	大叶型20-35	大叶型15-25
	紧凑型20-30	紧凑型15-20	紧凑型12-15
冠幅 cm	大叶型30-40	大叶型20-25	大叶型15-19
	紧凑型25-30	紧凑型15-25	紧凑型12-15

表13 彩叶草盆花出圃等级划分标准（续）

花盆规格 cm	23×18×21.5	15×11.5	12×9.5
	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：唇形科。观叶植物。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：代表品种大叶型：旗舰阳光、奇才（腮红、红女郎、篝火、海娜、芥末），紧凑型：喷枪（哈瓦那、红辣椒、萨尔萨、赛拉诺、墨西哥辣椒、咖喱酱）。 注3：喜阳，作前中景植物。			

7.3.1.9 超级鼠尾草（*Salvia*×*sylvestris*L.）出圃等级划分见 14

表14 超级鼠尾草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	大炫蓝：50-65	40-49	30-39
	小炫蓝：35-40	30-34	25-29
冠幅 cm	大炫蓝：35-45	30-34	25-29
	小炫蓝：30-35	25-29	20-24
花盆规格 cm	大炫蓝：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
	小炫蓝：16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：唇形科。花期5月-11月。大炫蓝：一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² ；小炫蓝：一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：喜温暖、光照充足、通风良好的环境。作前景、中景植物。			

7.3.1.10 垂吊矮牵牛（*Petunia hybrida*）出圃等级划分见表 15

表15 垂吊矮牵牛盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	垂吊型 15-25	垂吊型 15-20	垂吊型 10-14
	半直立型 20-30	半直立型 15-25	半直立型 10-20
冠幅 cm	垂吊型 50-80	垂吊型 30-50	垂吊型 20-40
	半直立型 40-60	半直立 30-50	半直立型 20-30
花盆规格 cm	250×210	21×19.5	18×15.5
花盖度	≥70%	≥50%且<70%	<50%
注1：注：茄科。花期4月-7月。一级苗种植密度株4/m ² ；二级苗种植密度株9/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：代表品种波浪、轻浪、锦浪、惊浪（玫红、酒红、黄色）。蜂之膝、彩朝。 注3：喜光，作前景植物。			

7.3.1.11 垂吊三色堇（*Viola* × *wittrockiana*）出圃等级划分见表 16

表16 垂吊三色堇盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	15-19	10-14
冠幅 cm	35-40	30-34	25-29
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：注：堇菜科。花期10月-6月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种冷凉波浪（柠檬惊喜、淡紫翅、紫色、阳光加美酒、蓝天、金黄色、树莓红、白色）。 注3：较耐寒，喜凉爽，喜阳，适应性强。作前景植物。			

7.3.1.12 翠菊（*Callistephus chinensis* (L.) Nees）出圃等级划分见表 17

表17 翠菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-45	35-39	30-34
冠幅 cm	30-35	25-29	20-24
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：菊科。花期5月-10月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种蓬蓬（猩红色、玫红、粉红、蓝色、白色）。 注3：喜阳光、喜湿润、不耐涝，适应性强。作中景植物。			

7.3.1.13 大花飞燕草（*Delphinium grandiflorum*）出圃等级划分见表 18

表18 大花飞燕草花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	大花型 70-90	大花型 60-70	大花型 50-60
	小花型 50-60	中花型 40-50	中花型 30-40
冠幅 cm	25-30	20-25	15-20
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
穗长 cm	40-50	30-40	20-30
注1：注：毛茛科。花期4月-6月。一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：代表品种卫士、北极光（蓝色、淡紫色、淡紫色、白色）、砖石、璀璨星河等。 注3：喜光耐半阴，作中后景植物。			

7.3.1.14 大花海棠（*Malus spectabilis*）出圃等级划分见表 19

表19 大花海棠盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-40	20-25	13-18
冠幅 cm	25-35	20-25	12-16
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥50%	≥30%且<50%	<30%
注1：苹果亚科秋。花期：6月-11月。一级苗种植密度16株/m ² ，二级苗种植密度25株/m ² ，三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：代表品种超级巨星、比格。 注3：喜光，耐阴。做前景植物。			

7.3.1.15 大花马齿苋（*Portulaca grandiflora* Hook）出圃等级划分见表 20

表20 大花马齿苋盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	大花单瓣 8-10	大花单瓣 6-8	大花单瓣 5-6
	重瓣蔓生 20-23	重瓣蔓生 15-20	重瓣蔓生 10-15
	重瓣半直立 20-25	重瓣半直立 15-20	重瓣半直立 10-15

表20 大花马齿苋盆花出圃等级划分标准（续）

冠幅 cm	大花单瓣 25-30	大花单瓣 20-25	大花单瓣 13-18
	重瓣蔓生 25-35	重瓣蔓生 20-25	重瓣蔓生 13-18
	重瓣半直立 20-25	重瓣半直立 15-20	重瓣半直立 13-20
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花朵数 个	10以上	5-6	5以下
注1：马齿苋科。花期5月-11月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：喜阳，作前景植物。			

7.3.1.16 大吴风草（*Farfugium japonicum* (L. f.) Kitam.）出圃等级划分见表 21

表21 大吴风草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-45	35-39	30-34
冠幅 cm	40-45	35-39	30-34
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：菊科。花期8-11月。。一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：代表品种超级巨星，比格。 注3：喜半阴和湿润环境，耐寒。作前中景植物。			

7.3.1.17 繁星花 (*Pentas Lanceolata*) 出圃等级划分见表 22

表22 繁星花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-30	10-20	10-20
冠幅 cm	20-25	15-19	10-14
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	12×9.5
花朵数 个	≥8	≥4且<8	<4
注1：茜草科。花期：6-10月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：代表品种星辰、幸运星、蝴蝶系列。 注3：花色树莓红，深粉色。做前景植物。			

7.3.1.18 非洲凤仙（*Impatiens walleriana* Hook. f.）出圃等级划分见表 23

表23 非洲凤仙盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	25-35	15-25
冠幅 cm	25-30	20-25	12-15
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5

表23 非洲凤仙盆花出圃等级划分标准（续）

花盖度	≥60%	≥40%且<60%	<40%
注1：花期：一级苗种植密度16-25株/m ² ；二级苗种植密度25-36株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：代表品种领航，花色橙红、亮红、紫罗兰渐变、玫红、白色。 注3：喜阳，作前景植物。			

7.3.1.19 风铃草（*Campanula medium* L.）出圃等级划分见表 24

表24 风铃草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	丰铃：35-40	30-34	25-29
	彩铃：30-34	25-29	20-24
冠幅 cm	丰铃：35-40	30-34	25-29
	彩铃：30-34	25-29	20-24
花盆规格 cm	丰铃：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
	彩铃：16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：桔梗科。花期3-5月。丰铃：一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² ；彩铃：一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：代表品种凤凰绿、红公鸡。 注3：喜夏季凉爽、冬季温和的气候。喜轻松、肥沃而排水良好的壤土。作中景、前景植物。			

7.3.1.20 福祿考（*Phlox drummondii*）出圃等级划分见表 25

表25 福祿考盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	15-19	10-15
冠幅 cm	15-20	12-14	10-12
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	12×9.5
花盖度	≥70%	≥50%且<70%	<50%
注1：花荵科。花期5月-10月。一级苗种植密度36-49株/m ² ；二级苗种植密度49-64株/m ² ；三级苗种植密度81-100株/m ² 。 注2：代表品种21世纪、爱诗（紫色、淡紫色、粉色、火热棒冰、柠檬棒冰）、棒冰、波科（橙色、木瓜棒冰、芒果棒冰、黄色、红色、日落）。 注3：喜温暖，前景植物。			

7.3.1.21 高加索蓝盆花（*Scabiosa caucasica* M. Bieb.）出圃等级划分见表 26

表26 高加索蓝盆花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	55-60	50-54	45-49
冠幅 cm	30-35	25-29	20-24
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：川续断科。花期3-6月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种荣誉（深蓝、白色）。 注3：喜阳光充足、空气湿润、通风良好的环境。作中景、前景植物。			

7.3.1.22 观赏谷子（*Pennisetum glaucum* ‘Purple Majesty’）出圃等级划分见表 27

表27 观赏谷子盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	紫爵：80-100	75-79	60-74
	紫威：100-130	80-100	75-79
	戏臣：90-120	80-89	75-79
	翡翠公主：65-75	60-64	55-59
	铜色王子：70-90	65-75	60-64
冠幅 cm	紫爵：40-45	35-39	30-34
	紫威：40-45	35-39	30-34
	戏臣：40-45	35-39	30-34
	翡翠公主：55-65	40-54	35-39
	铜色王子：55-65	40-54	35-39
花盆规格 cm	紫爵：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
	紫威：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
	戏臣：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
	翡翠公主：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
	铜色王子：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：禾本科。观赏期5-10月。紫爵、紫威、戏臣：一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。翡翠公主、铜色王子：一级苗种植密度4株/m ² ；二级苗种植密度6株/m ² ；三级苗种植密度8株/m ² 。			
注2：喜阳光充足、空气湿润及疏松肥沃的土壤。作后景、中景植物。			

7.3.1.23 鬼针草（*Bidens pilosa*）出圃等级划分见表 28

表28 鬼针草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	15-19	10-14
冠幅 cm	24-30	15-24	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥60%	≥40%且<60%	<40%
注1：菊科。花期5月-7月。一级苗种植密度36株/m ² ；二级苗种植密度70-80株/m ² ；三级苗种植密度100-120株/m ² 。			
注2：代表品种小黄蜂（红色、橙色）。			
注3：作中景植物。			

7.3.1.24 红花鼠尾草（*Salvia coccinea*）出圃等级划分见表 29

表29 红花鼠尾草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	60-80	40-59	20-39
冠幅 cm	35-40	25-30	15-20
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
穗长 cm	20-30	15-19	10-14

表29 红花鼠尾草盆花出圃等级划分标准（续）

注1：唇形科。花期8月-10月。一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度16-20株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。
注2：耐高温，不耐寒，作中景植物。

7.3.1.25 黄晶菊（*Chrysanthemum multicaule*）出圃等级划分见表 30

表30 黄晶菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-30	15-19	10-14
冠幅 cm	15-20	12-14	10-14
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	12×9.5
花盖度	≥50%	50%<且≥40%	<40%
注1：菊科植物，花期4月-6月。一级苗种植密度36株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度81株/m ² 。			
注2：代表品种闪亮。			
注3：喜阳植物，作前景植物。			

7.3.1.26 鸡冠花（*Celosia cristata*）出圃等级划分见表 31

表31 鸡冠花花盆花卉出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	大型 45-55	大型 30-35	大型 20-29
	中型 25-35	中型 22-30	中型 18-23
	紧凑型 85-20	紧凑型15-18	紧凑型13-15
冠幅 cm	大型 25-35	大型 20-30	大型 15-20
	中型 18-20	中型 15-18	中型 10-13
	紧凑型15-20	紧凑型13-18	紧凑型10-13
花盆规格 cm	23×18.5×21.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥70%	≥50%且<70%	<50%
注1：苋科。花期7月-11月。一级苗种植密度株 大型 16/m ² 中型、紧凑型36株/m ² ；二级苗种植密度株 大型25/m ² 中型紧凑型64/m ² ；三级苗种植密度株 大型36/m ² 。中型、紧凑型 81/m ² 。			
注2：代表品种赤碧、世纪、和服。			
注3：喜阳不耐寒，作中景植物。			

7.3.1.27 角堇（*Viola cornuta*）出圃等级划分见表 32

表32 角堇盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	12-15	8-10	6-8
冠幅 cm	10-15	8-10	5-8
花盆规格 cm	12×9.5	11×10	6.5×6.5
花盖度	≥50%	≥30%且<50%	<30%
注1：堇菜科。花期11月-5月。一级苗种植密度64-81株/m ² ；二级苗种植密度120株/m ² ；三级苗种植密度144株/m ² 。			
注2：代表品种果汁冰糕（蓝色、黄色、红色、淡紫灯塔、胭脂玫红）。			
注3：喜阳，耐寒 作沿边植物。			

7.3.1.28 金鱼草 (*Antirrhinum majus*) 出圃等级划分见表 33

表33 金鱼草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	中型：40-50	中型：35-45	中型：30-35
	矮型：18-25	矮型：12-15	矮型：10-15
冠幅 cm	中型：20-25	中型：15-20	中型：10-15
	矮型：15-20	矮型：15-20	矮型：10-15
花盆规格 cm	中型：16×13×17.5	中型：15×11.5	中型：12×9.5
	矮型：15×11.5	矮型：12×9.5	矮型：11×10
穗高 cm	中型：20-30	中型：30-40	中型：10-20
	矮型：10-15	矮型：5-10	矮型：5-10
注1：车前科、金鱼草属植物。花期春季3-5月，秋季10-11月，一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：代表品种锦绣、早生诗韵、旭日系列。 注3：喜全光植物，矮株型作前景植物，中株型适用于中景植物。			

7.3.1.29 孔雀草 (*Tagetes patula* L) 出圃等级划分见表 34

表34 孔雀草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	15-19	10-14
冠幅 cm	15-18	12-14	8-10
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	11×10
花盖度	≥40%	≥30%且<40%	<30%
注1：菊科。花期7月-11月。一级苗种植密度64株/m ² ；二级苗种植密度81株/m ² ；三级苗种植密度100-120株/m ² 。 注2：代表品种珍妮。 注3：喜阳，作前中景植物。			

7.3.1.30 莲子草 (*Alternanthera Sessilis*) 出圃等级划分见表 35

表35 莲子草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-40	25-30	20-29
冠幅 cm	30-40	20-29	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：苋科。一级苗种植密度16/株m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种紫衣王子，紫色叶。 注3：观叶，作前景、沿边植物。			

7.3.1.31 硫磺菊 (*Cosmos sulphureus*) 出圃等级划分见表 36

表36 硫磺菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-50	30-39	20-29

表36 硫磺菊盆花出圃等级划分标准（续）

冠幅 cm	30-35	20-29	10-19
花盆规格 cm	23×18×21.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥70%	≥50%且<70%	<50%
注1：菊科。花期6月-8月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种柑橘。 注3：作前中景植物。			

7.3.1.32 六倍利 *Lobelia x speciosa* Sweet）出圃等级划分见表 37

表37 六倍利花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-30	15-19	10-14
冠幅 cm	20-30	15-19	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%
注1：桔梗科。花期6月-8月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种春鸣（天蓝色、淡紫粉色）。 注3：喜光，耐寒。作前景植物。			

7.3.1.33 龙面花 (*Nemesia strumosa*) 出圃等级划分见表 38

表38 龙面花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-40	20-30	15-20
冠幅 cm	20-25	15-19	10-15
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
花朵数 个	8-12朵	5-8朵	3-4朵
注1：玄参科。花期4月-6月。一级苗种植密度株25/m ² ；二级苗种植密度株36/m ² ；三级苗种植密度株49/m ² 。 注2：喜温暖，作前景植物。			

7.3.1.34 毛地黄 (*Digitalis purpurea*) 出圃等级划分见表 39

表39 毛地黄盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	大型 60-80	大型 50-60	大型 40-50
	中型40-50	中型35-40	中型30-35
冠幅 cm	大型 25-30	大型 20-24	大型 15-20
	中型30-35	中型20-25	中型15-20
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	15×11.5

表39 毛地黄盆花出圃等级划分标准（续）

穗长 cm	30-40	20-30	10-20
注1：车前科。花期4月-5月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：代表品种斑点狗、粉豹、北极狐、胜境。 注3：喜阳喜湿耐半阴，作中景植物。			

7.3.1.35 千日红（*Gomphrena globosa* L）出圃等级划分见表 40

表40 千日红盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	高棵型50-60	高棵型35-45	高棵型30-35
	矮棵型20-20	矮棵型15-20	矮棵型10-14
冠幅 cm	高棵型20-25	高棵型15-19	高棵型10-14
	矮棵型20-20	矮棵型15-19	矮棵型10-14
花盆规格 cm	16×13. 17. 5	15×9. 5	12×9. 5
花盖度	≥70%	≥50%且<70%	<50%
注1：苋科。花期6月-11月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度90-100株/m ² 。 注2：代表品种乒乓、小矮人、焰火。 注3：喜阳耐干旱，作中景植物。			

7.3.1.36 屈曲花（*Iberis amara* L.）出圃等级划分见表 41

表41 屈曲花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	20-24	15-19
冠幅 cm	25-30	20-24	15-19
花盆规格 cm	16×13×17. 5	15×11. 5	12×9. 5
注1：十字花科。花期5-10月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种白雪公主（白色）。 注3：喜阳光及半荫，要求丰富腐殖质的疏松而排水良好的壤土。作前景植物。			

7.3.1.37 萨利芳鼠尾草（Sage Leaf）出圃等级划分见表 42

表42 萨利芳鼠尾草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-45	30-39	20-29
冠幅 cm	20-25	15-19	10-14
花盆规格 cm	16×13×17. 5	15×11. 5	12×9. 5
穗长	20-25	15-19	10-14
注1：唇形科。花期6月-9月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：喜阳，耐寒性强，作中景植物。			

7.3.1.38 三色堇（*Viola tricolor*）出圃等级划分见表 43

表43 三色堇盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	12-18	10-12	7-10
冠幅 cm	12-14	10-12	8-12
花盆规格 cm	12×9.5	11×10	11×10
花盖度	≥50%	≥30%且<50%	<30%
注1：禾本科。花期11月-5月。一级苗种植密度64株/m ² ；二级苗种植密度株80-100/m ² ；三级苗种植密度144株/m ² 。 注2：代表品种超级宾哥（混色）。 注3：喜阳耐寒，作前景植物。			

7.3.1.39 蜀葵（*Althaea rosea* (Linn.) Cavan.）出圃等级划分见表 44

表44 蜀葵盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	春庆：65-80	60-64	55-59
	查特：185-200	175-184	150-174
冠幅 cm	春庆：30-35	25-29	20-24
	查特：50-55	45-49	40-44
花盆规格 cm	春庆23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
	查特：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：注：锦葵科。花期5-10月。春庆：：一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。查特：一级苗种植密度4株/m ² ；二级苗种植密度6株/m ² ；三级苗种植密度8株/m ² 。 注2：代表品种春庆（深红玫瑰、玫瑰红、杏黄色、紫红色、柠檬色、丁香色、粉红色、白色）；查特（鲑粉色、紫色、香槟色、褐红色、黄色、粉色、白色）。 注3：耐寒，喜阳，耐半阴，忌涝。作后景、中景植物。			

7.3.1.40 同瓣草（*Isotoma axillaris*）出圃等级划分见表 45

表45 同瓣草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	15-20	10-14
冠幅 cm	25-30	15-20	12-15
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%
注1：注：桔梗科。花期7月-11月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：喜阳，作前景植物。			

7.3.1.41 万寿菊（*Tagetes erecta* L.）出圃等级划分见表 46

表46 万寿菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-33	25-29	20-24
冠幅 cm	25-28	20-24	15-19

表46 万寿菊盆花出圃等级划分标准（续）

花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：注：菊科。花期5-10月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种泰山（黄色、橙色）。 注3：喜光性植物，景观应用表现极佳，持续效果长。作前景植物。			

7.3.1.42 舞春花（Calibrchoa ‘Million Bells’）出圃等级划分见表 47

表47 舞春花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	15-25	10-15
冠幅 cm	30-35	25-29	15-20
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：注：茄科。花期4月-5月。一级苗种植密度4株/m ² ；二级苗种植密度株16/m ² ；三级苗种植密度株25/m ² 。 注2：代表品种炫彩（白色、蓝色、橙黄色、珊瑚红、黄色、樱桃红、粉色、牛仔蓝色），幻彩（草莓星）、化妆舞会（天蓝色、柠檬黄、橙色、粉星）。 注3：喜阳，耐半阴。作中景植物。			

7.3.1.43 喜林草（Nemophila menziesii）出圃等级划分见表 48

表48 喜林草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	18-20	15-19
冠幅 cm	20-25	15-19	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：注：虎耳草科。花期4月-5月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：喜阳，作前景植物。			

7.3.1.44 夏堇（Torenia fournieri Linden）出圃等级划分见表 49

表49 夏堇盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	15-20	12-15	10-12
冠幅 cm	15-20	12-15	10-12
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	11×10
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%
注1：车前科。花期7月-10月。一级苗种植密度49株/m ² ；二级苗种植密度81株/m ² ；三级苗种植密度100-120株/m ² 。 注2：代表品种可爱。 注3：耐热喜光，作前景植物。			

7.3.1.45 香彩雀（Angelonia salicariifolia Humb）出圃等级划分见表 50

表50 香彩雀盆花出圃等级划分标准

价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	高棵型 35-45	高棵型 25-35	高棵型 20-25
	矮棵型25-35	矮棵型20-24	矮棵型10-19
冠幅 cm	20-30	15-20	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
穗长 cm	10-15	6-9	6-9
注1：注：玄参科。花期6月-9月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：代表品种热曲。 注3：喜阳，耐高温。作前景植物。			

7.3.1.46 向日葵 (*Helianthus annuus*) 出圃等级划分见表 51

表51 向日葵盆花出圃等级划分标准

价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	70-80	60-69	40-59
冠幅 cm	30-40	20-29	20-29
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
花朵数 个	4-5	2-3	1以下
注1：注：菊科。花期7月-10月。一级苗种植密度株9/m ² ；二级苗种植密度株16/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：主要系列有太阳乐曲、无限阳光。 注3：耐热喜光，作中景植物。			

7.3.1.47 一串红 (*Salvia splendens*) 出圃等级划分见表 52

表52 一串红盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	高棵型 50-60	高棵型 40-49	高棵型 30-39
	矮棵型25-30	矮棵型20-25	矮棵型18-20
冠幅 cm	20-35	15-19	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
穗长 cm	15-20	10-14	5-9
注1：唇形科。花期8月-10月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：喜阳，耐半阴，作中景植物。			

7.3.1.48 羽扇豆 (*Lupinus micranthus* Guss) 出圃等级划分见表 53

表53 羽扇豆盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-50	30-40	20-30

表53 羽扇豆盆花出圃等级划分标准（续）

冠幅 cm	25-35	20-25	10-19
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13.17.5	15×11.5
花序长 cm	≥30 且<40	≥40	<30
注1：豆科。花期3-5月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种画廊，花色蓝色、黄色、粉色蓝白双色、粉白双色、红色。 注3：性喜凉爽，阳光充足，忌炎热，稍耐阴。作中景植物。			

7.3.1.49 羽衣甘蓝（*Brassica oleracea* var. *acephala*）出圃等级划分见表 54

表54 羽衣甘蓝盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	15-25	15-19	10-15
冠幅 cm	20-25	15-20	12-15
花盆规格 cm	16×13.17.5	15×11.5	12×9.5
花序长 cm	≥30 且<40	≥40	<30
注1：十字花科。花期11月-翌年3月。一级苗种植密度株25/m ² ；二级苗种植密度株49/m ² ；三级苗种植密度株64-81/m ² 。 注2：代表品种斑鸠、鸽、横滨、名古屋、鸥、孔雀、鲁西露、裙、羽鹤、华美。 注3：喜冷凉耐寒，作前景植物。			

7.3.1.50 重瓣凤仙（*Impatiens walleriana*）出圃等级划分见表 55

表55 重瓣凤仙盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	20-25	15-20
冠幅 cm	25-30	20-25	15-20
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥50%	≥30%且<50%	<30%
注1：茎叶花。花期：一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：代表品种嘉年华（白色、玫红色、樱桃红色、粉色、鲑红色、淡紫星辰）。 注3：喜阳光充足，作前景植物。			

7.3.1.51 朱唇（*Salvia coccinea* L）出圃等级划分见表 56

表56 朱唇盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	35-40	25-35	20-25
冠幅 cm	20-25	15-20	10-15

表56 朱唇盆花出圃等级划分标准（续）

花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花序长 cm	≥20 且<30	≥10 且<20	<10
注1：注：唇形科。适生温度15℃至30℃。花期：6月-10月。一级苗种植密度25株/m ² ，二级苗种植密度36株/m ² ，三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：代表品种夏之宝石。 注3：性喜温暖向阳环境，作中景植物。			

7.3.1.52 醉蝶花 (*Cleome spinosa* Jacq.) 出圃等级划分见表 57

表57 醉蝶花花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	高棵型 50-60	35-40	30-35
冠幅 cm	25-30	20-25	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥40%	≥40%	≥20%且<40%
注1：双子叶植物纲。花期：6月-9月。一级苗种植密度16株/m ² ，二级苗种植密度25株/m ² ，三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：代表品种烟花花色玫红色、淡紫色、红晕。 注3：性喜高温，较耐暑热，忌寒冷。作中景植物。			

7.3.2 多年生宿根花卉

7.3.2.1 澳洲蓝豆 (*Baptisia australis* (L.) R.Br.) 出圃等级划分见表 58

表58 澳洲蓝豆盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	50-70	40-49	30-39
冠幅 cm	30-40	25-29	20-24
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：豆科。花期4月-6月。一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：耐干旱，喜半荫。作背景、中景植物。			

7.3.2.2 八宝景天 (*Sedum spectabile*) 出圃等级划分见表 2

表59 八宝景天盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-40	25-35	15-20
冠幅 cm	25-30	20-24	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	16×13×17.5	15×11.5

表59 八宝景天盆花出圃等级划分标准（续）

注1：注：景天科。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。
注2：代表品种粉色，玫红。
注3：喜阳，作中景观叶植物。

7.3.2.3 白芨（*Bletilla striata*）出圃等级划分见表 60

表60 白芨盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	35-45	30-34	25-29
冠幅 cm	25-30	20-24	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：兰科。花期4-6月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。			
注2：喜温暖、阴湿的环境，宜排水良好含腐殖质多的沙壤土。作中层、前景植物。			

7.3.2.4 半边莲（*Lobelia chinensis* Lour.）出圃等级划分见表 61

表61 半边莲盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-33	25-29	20-24
冠幅 cm	30-35	25-29	20-24
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：桔梗科。花期3月-6月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。			
注2：代表品种火特（深蓝、谁蓝、荧光紫、美丽天空、雪白）。			
注3：喜潮湿环境，稍耐轻湿干旱，耐寒。适应性强。作前景植物。			

7.3.2.5 薄雪万年草（*Sedum hispanicum*）出圃等级划分见表 62

表62 薄雪万年草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	5-7	5-7	5-7
冠幅 cm	10-12	8-10	6-8
花盆规格 cm	12×9.5	12×9.5	11×10
注1：景天科。一级苗种植密度81株/m ² ；二级苗种植密100株/m ² ；三级苗种植密度100株/m ² 。			
注2：喜光耐寒，作前景植物。			

7.3.2.6 扁叶刺芹（*Eryngium planum*）出圃等级划分见表 63

表63 扁叶刺芹盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级

表63 扁叶刺芹盆花出圃等级划分标准（续）

株高 cm	高株型60-70	高株型50-59	高株型40-49
	低株型20-30	低株型15-19	低株型15-19
冠幅 cm	高株型20-30	高株型20-30	高株型15-19
	低株型20-30	低株型15-19	低株型10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	15×11.5
花盖度	≥60%	≥50%且<60%	<40%
注1：伞形科。花期5月-6月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36-49株/m ² 。 注2：喜光耐旱不耐寒，作沿边植物。			

7.3.2.7 滨菊（*Leucanthemum vulgate* Lam）出圃等级划分见表 64

表64 滨菊（大花矮生）盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	20-25	15-20
冠幅 cm	25-30	15-20	12-15
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥80%	≥60%且<80%	<60%
注1：菊科。花期4月-5月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：代表品种白狮，麦当娜。 注3：喜阳，作中景植物。			

7.3.2.8 超级凤仙（*Impatiens ‘Sunpatiens’*）出圃等级划分见表 65

表65 超级凤仙盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-40	20-29	10-19
冠幅 cm	25-30	20-24	12-15
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×11.5
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%
注1：凤仙花科。花期4月-11月。一级苗种植密度株25/m ² ；二级苗种植密度株36/m ² ；三级苗种植密度株49/m ² 。 注2：代表品种桑蓓斯 夏日（清凉紫、白色、猩红色、亮橙色、贝壳粉）。 注3：喜阳，作前景植物。			

7.3.2.9 雏菊（*Bellis perennis*）出圃等级划分见表 66

表66 雏菊花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	15-20	10-15	8-12
冠幅 cm	20-25	15-20	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5

表66 雏菊花盆花出圃等级划分标准（续）

花盖度	≥40%	≥30%且<40%	<30%
注1：唇形科。花期3月-4月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36-49株/m ² ；三级苗种植密度64-81株/m ² 。 注2：代表品种塔苏。 注3：喜冷耐半阴，作前景植物。			

7.3.2.10 大花滨菊（*Chrysanthemum maximum*）出圃等级划分见表 67

表67 大花滨菊花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	15-20	10-15	8-12
冠幅 cm	20-25	15-20	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥40%	≥30%且<40%	<30%
注1：注：菊科。花期7月-9月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：喜光耐半阴，作前景植物。			

7.3.2.11 大花藿香蓟（*Ageratum houstonianum* Mill）出圃等级划分见表 68

表68 大花藿香蓟花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	高棵型 40-50	高棵型 35-40	高棵型 30-35
	矮生型 15-20	矮生型 15-15	矮生型 10-15
冠幅 cm	24-30	15-24	12-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×11.5
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%
注1：凤仙花科。花期4月-11月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：喜阳，作中前景植物。			

7.3.2.12 大花菱斗菜（*Aquilegia glandulosa* Fisch）出圃等级划分见表 69

表69 大花菱斗菜花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	高棵型 40-50	高棵型 30-35	高棵型 25-30
	矮生型 25-30	矮生型 20-25	矮生型 15-20
冠幅 cm	24-30	15-24	12-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×11.5
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%
注1：毛茛科。花期5月-8月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25-36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：喜阳，耐寒，作中景植物。			

7.3.2.13 大花天人菊（*Gaillardia pulchella* Foug）出圃等级划分见表 70

表70 大花天人菊花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-40	20-29	10-19
冠幅 cm	25-30	20-25	15-20
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥30%	≥25%且<30%	<25%
注1：注：菊科。花期4月-6月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：喜高温，不耐寒，作前景植物。			

7.3.2.14 大花萱草 (*Hemerocallis hybrida* Bergmans) 出圃等级划分见表 71

表71 大花萱草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	50-60	40-49	30-39
冠幅 cm	40-50	30-39	20-29
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%
注1：百合科。花期5月-6月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度16株/m ² 。 注2：喜阳，作中景植物。			

7.3.2.15 钓钟柳 (*Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd.) 出圃等级划分见表 72

表72 钓钟柳盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	35-45	30-34	25-29
冠幅 cm	30-35	25-29	20-24
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：注：菊科。花期7-10月。。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：代表品种凤凰（红色、紫罗兰色、粉色、品红色）。 注3：喜阳光充足、空气湿润、通风良好的环境。作中景、前景植物。			

7.3.2.16 堆心菊 (*Helenium autumnale*) 出圃等级划分见表 73

表73 堆心菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	20-25	18-20
冠幅 cm	20-30	15-20	12-15
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%

表73 堆心菊盆花出圃等级划分标准（续）

注1：菊科。花期7月-9月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。
注2：代表品种金色达科塔、桑罗德（火焰、黄色、金黄色）。
注3：喜阳，作前景植物。

7.3.2.17 多叶蓍（*Achillea millefolium*）出圃等级划分见表 74

表74 多叶蓍盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-50	30-39	25-29
冠幅 cm	20-30	15-19	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	15×11.5
花盖度	≥70%	≥50%且<70%	<50%
注1：注：菊科。花期4月-6月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。			
注2：代表品种红色、渐变色。			
注3：喜光耐寒，作前景植物。			

7.3.2.18 矾根（*Heuchera micrantha*）出圃等级划分见表 75

表75 矾根花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	20-29	15-19
冠幅 cm	20-25	15-20	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：虎耳草科。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25-36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。			
注2：代表品种电石灰、红辣椒、桃色火焰、桃色乔治亚、香芋、永恒红、永恒紫、栀子黄等。			
注3：喜阳耐阴，作前景植物。			

7.3.2.19 费利菊（*Felicia amelloides*）出圃等级划分见表 76

表76 费利菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	20-25	15-20
冠幅 cm	20-25	15-20	10-15
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥80%	≥50%且<80%	<50%
注1：菊科。花期4月-10月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。			
注2：喜阴，作前景植物。			

7.3.2.20 分药花（*Perovskia abrotanoides* Karel）出圃等级划分见表 77

表77 分药花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级
------	----

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	蓝箭：45-60	35-44	30-34
	蓝精灵：35-55	30-34	25-29
冠幅 cm	蓝箭：40-50	35-39	30-34
	蓝精灵：35-45	30-34	25-29
花盆规格 cm	蓝箭：23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
	蓝精灵：16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：唇形科。花期6-8月。蓝箭：一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² ； 蓝精灵：一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：耐热耐寒，抗性强，摘心有利于获得最佳的分枝效果。作中景、前景植物。			

7.3.2.21 芙蓉葵 (*Hibiscus moscheutos* Linn) 出圃等级划分见表 78

表78 芙蓉葵盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	120-140	100-119	80-99
冠幅 cm	80-90	70-79	60-69
花盆规格 cm	27.5×22×31	24×19.5×26	23×18×21.5
花盖度	≥40%	≥30%且<40%	<30%
注1：注：锦葵科。花期6月-8月。一级苗种植密度1株/m ² ；二级苗种植密度4株/m ² ；三级苗种植密度9株/m ² 。 注2：代表品种褐锦、月神。 注3：喜阳、略耐阴。作前中景植物。			

7.3.2.22 佛甲草 (*Sedum lineare* Thunb) 出圃等级划分见表 79

表79 佛甲草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	5-7	3-5	3-5
冠幅 cm	10-15	8-10	6-8
花盆规格 cm	12×9.5	11×10	11×10
注1：景天科。花期4月-5月。一级苗种植密度81株/m ² ；二级苗种植密度 100株/m ² ；三级苗种植密度株121株/m ² 。 注2：耐寒耐旱性较强。喜阳，作前景植物。			

7.3.2.23 高山虎耳草 (*Saxifraga hirculus* var. *Alpina*) 出圃等级划分见表 80

表80 高山虎耳草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	15-19	10-14
冠幅 cm	15-20	12-14	10-12
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	11×10
花盖度	≥70%	≥50%且<70%	<50%

表80 高山虎耳草盆花出圃等级划分标准（续）

注1：注：虎耳草科。花期3月-5月。一级苗种植密度36株/m ² ；二级苗种植密度64株/m ² ；三级苗种植密度81-100株/m ² 。
注2：代表品种精灵彩衣、精灵粉裙子、精灵鲑鱼、精灵花裙子（白色、粉色）。
注3：喜阴凉，作前景植物。

7.3.2.24 国庆菊（National Dies Chrysanthemum）出圃等级划分见表 81

表81 国庆菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-40	25-29	15-24
冠幅 cm	30-40	20-29	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
花盖度	≥50%	≥40%且<50%	<40%
注1：注：菊科。花期9月-11月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度株20-25/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。			
注2：喜阳，作前景植物。			

7.3.2.25 海石竹（Armeria&nbsp;maritima(Mill.)Willd.）出圃等级划分见表 82

表82 海石竹盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	25-30	20-24	15-19
冠幅 cm	25-30	20-24	15-19
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	11×10
注1：白花丹科。花期4-6月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。			
注2：代表品种芭蕾明星（红色、白色）。			
注3：性喜温暖、忌高温高湿，排水、光照需良好。作前景植物。			

7.3.2.26 禾叶大戟（Euphorbia graminea）出圃等级划分见表 83

表83 禾叶大戟盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	35-45	30-35	20-25
冠幅 cm	35-45	30-35	20-25
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
花盖度	≥70%	≥50%且<70%	<50%
注1：注：大戟科。花期5月-11月。一级苗种植密度4株/m ² ；二级苗种植密度9-12株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。			
注2：代表品种浪漫。			
注3：喜光，作前景植物。			

7.3.2.27 狐尾天门冬（Asparagus densiflorus 'Myers'）出圃等级划分见表 84

表84 狐尾天门冬盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-40	20-29	15-19
冠幅 cm	30-40	20-29	15-19
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：注：百合科。一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度49株/m ² 。 注2：常绿不耐寒，作前景植物。			

7.3.2.28 花毛茛 (*Ranunculus asiaticus*) 出圃等级划分见表 85

表85 花毛茛盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-30	15-19	10-14
冠幅 cm	15-20	12-15	8-12
花盆规格 cm	15×11.5	12×9.5	12×9.5
花朵数 个	8朵以上	5-7朵	2-4朵
注1：注：毛茛科。花期5月-6月。一级苗种植密度36株/m ² ；二级苗种植密度64株/m ² ；三级苗种植密度81株/m ² 。 注2：代表品种缤纷。 注3：耐阴，作前景植物。			

7.3.2.29 花烟草 (*Nicotiana glauca* Link et Otto) 出圃等级划分见表 86

表86 花烟草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	45-55	40-44	35-39
冠幅 cm	30-35	25-29	20-24
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：注：茄科。花期4-10月。一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。代表品种香水（深紫色、红色、亮玫瑰、白色、柠檬绿）。 注2：喜温暖、向阳的环境及肥沃疏松的土壤，耐旱，不耐寒。 注3：作中景、前景植物。			

7.3.2.30 花叶玉蝉花 (*Iris ensata* Thunb) 出圃等级划分见表 87

表87 花叶玉蝉花盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-60	30-39	20-29
冠幅 cm	20-30	10-19	10-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	15×11.5

表87 花叶玉蝉花盆花出圃等级划分标准（续）

花朵数 个	3-4朵	1-2朵	0
注1：注：鸢尾科。观赏期6月-7月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：喜阳，耐寒，作中景植物。			

7.3.2.31 火把莲（*Kniphofia uvaria*）出圃等级划分见表 88

表88 火把莲盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-60	30-39	20-29
冠幅 cm	20-25	15-19	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	15×11.5
穗长 cm	20-30	15-19	10-14
注1：注：百合科。花期6月-10月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：喜阳，耐寒，作中景植物。			

7.3.2.32 姬小菊（*Brachyscome angustifolia*）出圃等级划分见表 89

表89 姬小菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	15-20	10-14	10-14
冠幅 cm	20-30	15-19	10-14
花盆规格 cm	16×13. 17. 5	15×11. 5	11×10
花盖度	≥80%	≥60%且<80%	<60%
注1：注：菊科。花期3月-9月。一级苗种植密度25株/m ² ；二级苗种植密度36-49株/m ² ；三级苗种植密度81株/m ² 。 注2：代表品种紫水晶，淡紫色。 注3：喜光，作前景植物。			

7.3.2.33 吉祥草（*Reineckia carnea* (Andr.) Kunth）出圃等级划分见表 90

表90 吉祥草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-35	25-29	20-24
冠幅 cm	25-29	20-24	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：注：百合科。观赏期4-11月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：性喜温暖、湿润的环境，较耐寒耐阴，对土壤的要求不高，适应性强。作中景、前景植物。			

7.3.2.34 英果蕨（*Matteuccia struthiopteris*）出圃等级划分见表 91

表91 英果蕨盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-50	30-39	20-29
冠幅 cm	40-50	30-39	20-29
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：注：球子蕨科。一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：既耐高温，也耐低温，季落叶。作前景、沿边植物。			

7.3.2.35 假龙头 (*Physostegia virginiana*) 出圃等级划分见表 92

表92 假龙头盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	60-70	60-70	40-59
冠幅 cm	30-40	20-29	20-29
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
穗长 cm	25-30	20-24	10-29
注1：注：唇形科。花期7月-9月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：主要色系：白色、粉色。 注3：喜光，耐寒，作中景植物。			

7.3.2.36 金边阔叶麦冬 (*Liriope muscari* cv. *Variegata*) 出圃等级划分见表 93

表93 金边阔叶麦冬盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-35	25-29	20-24
冠幅 cm	30-40	20-29	15-19
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
注1：百合科，一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度64株/m ² 。 注2：耐寒，耐旱。作前景植物。			

7.3.2.37 金光菊 (*Rudbeckia laciniata*) 出圃等级划分见表 94

表94 金光菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	大花型50-60	大花型40-45	大花型30-35
	中花型40-50	中花型25-30	中花型15-20
冠幅 cm	大花型35-45	大花型20-29	大花型20-25
	中花型20-29	中花型20-25	中花型15-20
花盆规格 cm	24×19.5×26	16×13×17.5	15×11.5

表94 金光菊盆花出圃等级划分标准（续）

穗长 cm	30-40	20-29	10-19
注1：菊科。花期7月-10月。一级苗种植密度9株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：代表品种金曲，金太阳，草原阳光。 注3：喜阳，作中景植物。			

7.3.2.38 金鸡菊（*Coreopsis basalis*）出圃等级划分见表 95

表95 金鸡菊盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	种繁30-35	种繁25-30	种繁20-25
	无性25-30	无性20-25	种繁15-20
冠幅 cm	种繁25-30	种繁20-25	无性15-20
	无性35-45	无性25-35	大花型15-20
花盆规格 cm	23×18×21.5	16×13×17.5	15×11.5
花盖度	≥70%	≥60%且<70%	<60%
注1：菊科。花期5月-9月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度16株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：代表品种有中心舞台、秋之红蕴、叠日、太阳吻、金色星球、小闹钟。			

7.3.2.39 金叶石菖蒲（*Acorus gramineus* 'Ogan'）出圃等级划分见表 96

表96 金叶石菖蒲盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	20-25	20-25	15-19
冠幅 cm	20-25	15-19	10-14
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：天南星科。一级苗种植密度36株/m ² ；二级苗种植密度64株/m ² ；三级苗种植密度25株/m ² 。 注2：耐寒，观叶四季常绿。作前景植物。			

7.3.2.40 筋骨草（*Ajuga ciliata* Bunge）出圃等级划分见表 97

表97 筋骨草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	10-14	10-14	5-9
冠幅 cm	15-20	12-15	10-12
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
穗长 cm	5-7	5-7	小于5
注1：注：唇形科。花期4月-8月。一级苗种植密度36株/m ² ；二级苗种植密度49株/m ² ；三级苗种植密度81株/m ² 。 注2：耐阴湿，作前景、沿边植物。			

7.3.2.41 桔梗（*Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A. DC.）出圃等级划分见表 98

表98 桔梗盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-35	25-29	20-24
冠幅 cm	25-29	20-24	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
穗长 cm	5-7	5-7	小于5
注1：百合科。观赏期6-9月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种五星（蓝色、白色）。 注3：喜凉爽气候，耐寒、喜阳光。作中景、前景植物。			

7.3.2.42 卡拉多纳鼠尾草（*Salvia nemorosa* 'Caradonna'）出圃等级划分见表 99

表99 卡拉多纳鼠尾草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	40-50	30-39	20-29
冠幅 cm	20-30	20-25	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	16×13×17.5	15×11.5
穗长 cm	20-25	15-19	10-14
注1：唇形科。花期6月-9月。一级苗种植密度16株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36-40株/m ² 。 注2：喜阳，耐寒性强，作中景植物。			

7.3.2.43 康乃馨（*Dianthus caryophyllus* L.）出圃等级划分见表 100

表100 康乃馨盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	30-33	25-29	20-34
冠幅 cm	25-29	20-24	15-19
花盆规格 cm	16×13×17.5	15×11.5	12×9.5
注1：石竹科。花期3-6月。一级苗种植密度19株/m ² ；二级苗种植密度25株/m ² ；三级苗种植密度36株/m ² 。 注2：代表品种初吻、一见钟情、奥斯卡（西蒙、甜心、粉蝶、红杏、粉星、草莓酱）。 注3：性喜温暖、湿润、阳光充足且通风良好的环境。作前景植物。			

7.3.2.44 蓝霸鼠尾草（*Salvia* 'Mystic Spires Blue'）出圃等级划分见表 101

表101 蓝霸鼠尾草盆花出圃等级划分标准

评价内容	等级		
	一级	二级	三级
株高 cm	60-80	45-60	40-45
冠幅 cm	25-35	20-30	15-25

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/836052010035010053>