

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

N2 级护理人员理论知识复习题库及答案

1、骨折中期(伤后 2~3 周)护理措施中功能锻炼的主要任务是()

- A、 促进血液循环
- B、 防止关节粘连
- C、 减轻肿胀
- D、 预防 DVT
- E、 促进关节功能全面恢复

答案：B

2、中毒型细菌性痢疾主要的隔离方式为()

- A、 呼吸道隔离
- B、 消化道隔离
- C、 血液/体液隔离
- D、 昆虫隔离
- E、 保护性隔离

答案：B

3、急性血源性骨髓炎早期,高热,持续性剧痛及深压痛,应采用

- A、 死骨摘除术
- B、 切开引流术
- C、 截肢术
- D、 全身抗生素治疗
- E、 窦道切除术

答案：D

4、下列哪项是骨软骨瘤的临床表现()

- A、 生长较快,伴明显疼痛
- B、 肿块明显,表面皮肤有静脉怒张
- C、 X 线可见骨膜反应
- D、 本身无症状,但可压迫周围组织,影响功能
- E、 肿物与周围界限不清

答案：D

5、下列哪项是会阴湿热敷的温度()

- A、 35° C
- B、 40° C
- C、 45° C
- D、 50° C
- E、 55° C

答案：C

6、关于胃、十二指肠溃疡的特点准确的是

- A、 多为多发性溃疡
- B、 直径一般大于 2cm
- C、 一般局限于黏膜层
- D、 可引起出血或穿孔
- E、 多与慢性胃炎有关

答案：D

7、下列哪项属于领导者权力性影响力的因素()

- A、 品格因素
- B、 才能因素
- C、 资历因素
- D、 知识因素
- E、 感情因素

答案：C

8、对病毒性心肌炎最有诊断价值的检查是

- A、 超声心动图
- B、 血清病毒中和抗体滴度
- C、 心电图
- D、 心音图
- E、 胸部 X 线摄片

答案：B

9、轻度脱水患儿入院第 1 天应供给的液体总量为(在禁食情况下)

- A、 50~90ml/kg
- B、 90~120ml/kg
- C、 120~150ml/kg
- D、 150~180ml/kg
- E、 180~200ml/kg

答案：B

10、药物滥用属于下列哪种危害健康行为的类型()

- A、 违规行为
- B、 不良疾病行为
- C、 致病性行为
- D、 日常危害健康行为
- E、 损伤行为

答案：A

11、下列哪项是急性粟粒性肺结核的临床特点()

- A、多数患儿表现为咳嗽、气急、发绀
- B、2 岁以下婴儿病情重而不典型,累及器官多
- C、个别患儿同时有结核性脑膜炎症状
- D、多数起病急,有高热和严重中毒症状、盗汗、食欲减退、面色苍白
- E、体格检查肺部体征明显

答案：D

12、关于护理管理中常用的特殊激励方法中,下列哪项是不正确的()

- A、努力促成人和人之间的相互信任
- B、让下属发现解决问题的方法
- C、通过密切接触激励下属
- D、用欣赏的眼光观察下属的优点
- E、统一化的管理

答案：E

13、重度二尖瓣狭窄时心电图可出现

- A、病理性 Q 波
- B、心电图 ST 段普遍弓背向下型抬高
- C、水冲脉
- D、二尖瓣型 P 波
- E、正弦波图形

答案：D

14、下列哪天是世界结核病日()

- A、3 月 23 日
- B、3 月 24 日
- C、3 月 25 日
- D、3 月 26 日
- E、3 月 27 日

答案：B

15、下列哪项不是预防子宫内膜异位症的宣教内容()

- A、尽量避免多次的子宫腔手术操作
- B、月经期避免剧烈运动、避免性交及妇科检查等
- C、培养良好的生活习惯,禁止酗酒
- D、有生殖道梗阻的病人应及早治疗
- E、尽量使用 IUD 进行避孕,而不是口服避孕药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/837112050132006115>