

# 北京住院医师儿内科 I 阶段《消化专业必看题库知识点》新版

姓名: \_\_\_\_\_ 年级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：配制 2:1 等张含钠液 120ml 正确方法是（ ）。  
A. 0.9%氯化钠溶液 80ml, 5%碳酸氢钠溶液 40ml  
B. 0.9%氯化钠溶液 100ml, 5%碳酸氢钠溶液 5ml, 10%葡萄糖溶液 35ml  
C. 0.9%氯化钠溶液 80ml, 10%葡萄糖溶液 40ml  
D. 0.9%氯化钠溶液 80ml, 5%碳酸氢钠溶液 10ml, 10%葡萄糖溶液 30ml  
E. 0.9%氯化钠溶液 40ml, 5%碳酸氢钠溶液 40ml
- 2、单项选择题：引起小儿病毒性肠炎的主要病原为（ ）。  
A. 人类轮状病毒  
B. 柯萨奇病毒  
C. 艾柯病毒  
D. 腺病毒  
E. 冠状病毒
- 3、单项选择题：哪一项不符合轻型婴儿腹泻的特点（ ）。  
A. 以胃肠道症状为主  
B. 可由肠道内病毒引起  
C. 无明显的全身中毒症状  
D. 有脱水、电解质紊乱  
E. 可由饮食因素引起
- 4、单项选择题：男，5 岁。腹泻 2 天，每天 10 次左右，稀便，伴发热。第 2 天感腹痛，大便混有脓血伴里急后重，以下哪项诊断可能性最小（ ）。  
A. 细菌性痢疾  
B. 阿米巴痢疾  
C. 侵袭性大肠杆菌肠炎  
D. 成人轮状病毒肠炎  
E. 空肠弯曲菌肠炎
- 5、单项选择题：柏油便中的血多来源于（ ）。  
A. 胃及十二指肠  
B. 肛门直肠  
C. 空肠  
D. 结肠  
E. 回肠
- 6、单项选择题：代谢性酸中毒，不易出现（ ）。  
A. 呼吸增快  
B. 口唇呈樱桃红色  
C. 手足搐搦

- D. 精神萎靡烦躁或嗜睡  
E. 细胞内液钾降低，细胞外液钾增高
- 7、单项选择题：低血钾的原因不包括（ ）。A. 呕吐进食少  
B. 腹泻丢失多  
C. 尿中排泄  
D. 酸中毒  
E. 久泻和营养不良
- 8、单项选择题：小儿腹泻病是指（ ）。A. 病毒性肠炎  
B. 细菌性痢疾  
C. 喂养不当引起的腹泻  
D. 肠道外感染引起的腹泻  
E. 多病原、多因素引起的以大便次数增多、大便性状改变为特点的病
- 9、单项选择题：1/2 张液体是（ ）。A. 2: 3: 1 液  
B. 2: 1 液  
C. 4: 3: 2 液  
D. 4: 1 液  
E. 2: 6: 1 液
- 10、单项选择题：有关婴幼儿腹泻的饮食治疗原则，以下哪项不正确（ ）。A. 呕吐明显儿可禁食 12~24h  
B. 人工喂养儿可适当加用米汤  
C. 母乳喂养儿可继续母乳喂养  
D. 继发乳糖不耐受儿可用豆乳  
E. 腹泻停止后应当加餐
- 11、单项选择题：11 月婴儿，腹泻 3 天，大便呈黄绿色蛋花汤样，未经治疗，日渐加重，患儿嗜睡，前囟、眼窝极度凹陷，四肢厥冷，呼吸深快，为紧急抢救重度脱水及重度酸中毒，静脉补液最好先予液体是（ ）。A. 1 / 2 张含钠液  
B. 2 / 3 张含钠液  
C. 4%碳酸氢钠溶液 6ml / kg  
D. 1. 87%乳酸钠溶液 20~30ml / kg  
E. 1. 4%碳酸氢钠溶液 20ml / kg
- 12、单项选择题：等渗性脱水，血清钠的浓度范围是（ ）。A. 120~140mmol / L  
B. 125~150mmol / L  
C. 135~150mmol / L  
D. 145~155mmol / L  
E. 120~160mmol / L
- 13、单项选择题：小儿腹泻时，重度脱水的失水量为体重的（ ）。A. 5%~10%  
B. 15%~25%  
C. 10%~15%  
D. 20%~25%  
E. 10%以上
- 14、单项选择题：下列不符合鼠伤寒沙门菌小肠结肠炎的是（ ）。A. 好发于 2 岁以下婴幼儿  
B. 病情均较轻，不会出现脱水、酸中毒  
C. 易在新生儿室流行

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838015136015006063>