

陈列展览设计员《陈列展览设计员试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、多项选择题：一个测回包括（ ）。

- A、竖直角测量
- B、钢尺测量
- C、盘左观测
- D、盘右观测
- E、视距观测

2、单项选择题：问卷设计中，必须明确调查（ ）和内容。

- A、目的
- B、行为
- C、逻辑
- D、数据

3、单项选择题：从业人员的工作责任感和集体荣誉感是一种（ ）的力量，是从业人员道德信念的行为体现。

- A、监督
- B、无形
- C、社会
- D、促进

4、单项选择题：当大部分声能进入材料，而（ ）能量很小时，表明材料的吸声性好。

- A、传递
- B、表面
- C、反射
- D、存储

5、单项选择题：（ ）展示设计可以达到将众多展品按一定关系联合起来，达到有条不紊的展示效果。

- A、特写式
- B、系统式
- C、专题式
- D、综合式

6、单项选择题：现场勘测主要内容包括对展区面积大小、高度、（ ）等的测量。

- A、宽度
- B、局部
- C、形状

D、周围环境

7、单项选择题：下列不属于光电显示材料的是（ ）。

A、偏光板

B、FRD 板

C、CKD 套件

D、ITO 薄膜

8、多项选择题：光环境的构成可分为（ ）。

A、自然采光下的光环境

B、人工采光下的光环境

C、自然采光和人工采光相结合下的光环境

D、半自然采光、半人工采光下的光环境

E、半人工采光下的光环境

9、单项选择题：问卷设计中，必须明确调查目的和（ ）。

A、假设

B、内容

C、规范

D、地区

10、单项选择题：隔声分为隔空气声和（ ）声。

A、隔液体声

B、隔真空声

C、隔光波声

D、隔固体声

11、单项选择题：为了让所画的视图能完整、清晰地表达物体个方面的形状，画组合体视图通常首先需要（ ）

A、视图选择

B、对组合体进行分析

C、画图

D、分解组合体

12、单项选择题：（ ）可参与外协件项目的单项过程或全过程，并对分系统以上及关键件、重要件的外协项目“外协承制单位考察认定表”进行审批。

A、总设计师

B、监督员

C、项目负责人

D、董事会成员

13、单项选择题：（ ）是适应各种职业要求而必然产生的道德规范。

A、职业道德

B、管理手册

C、工作纪律

D、社会道德

14、多项选择题：材料的导热性与（ ）有关。

A、材料的强度

B、含水率及导热时的温度

- C、显微结构
- D、材料的硬度
- E、孔隙形态特征

15、多项选择题：非人工作用下的易洁性包括（ ）。

- A、狂风作用下的易洁性
- B、人工洗刷作用下的易洁性
- C、暴雨作用下的易洁性
- D、自动机器洗刷作用下的易洁性
- E、流水冲刷作用下的易洁性

16、单项选择题：在任一接收点，其所接收的声音一部分是直达声之后相对延迟到达的，对直达声祈祷加强作用称为（ ）。

- A、直达声
- B、反射声
- C、混响声
- D、影响声

17、单项选择题：材料表面易于清洁的性质称为材料的（ ）。

- A、耐沾污性
- B、耐磨性
- C、易洁性
- D、耐压性

18、单项选择题：下列属于人工作用下的易洁性的是（ ）。

- A、风作用下的易洁性
- B、雪作用下的易洁性
- C、清洁剂作用下的易洁性
- D、雨作用下的易洁性

19、单项选择题：（ ）是一种特殊的效果照明，在展示过程中，为了创造气氛，可以采用把展示空间分成几个层次设计照明的方式，有层次、虚实、先后、主次的变化。

- A、基本照明
- B、层次照明
- C、装饰照明
- D、重点照明

20、单项选择题：材料（ ）的性质称为抗冻性。

- A、在吸水饱和状态下，能经受多次冻结和融化作用而不破坏，同时也不严重降低强度
- B、在外力承载作用下，抵抗破坏的能力
- C、在潮湿的空气中吸收空气中的水分
- D、在饱和水的作用下不被破坏，其强度也不明显降低

21、单项选择题：（ ）是施工现场技术指导的一个方面 A. 施工方案

- B. 技术规范
- C. 质量监督
- D. 质量方向

22、单项选择题：再现和表现都是艺术表现的手段，是作品形式的两种不同的（ ）

- A、内涵

- B、趋势
- C、意图
- D、社会作用

23、单项选择题：系统的展台搭建材料不具有以下的特点（ ）。

- A、可塑性强
- B、系统稳固，搭建容易拆卸难
- C、方便拆卸组装
- D、节省人工

24、单项选择题：对于建筑设备安装分项工程的合格等级，允许偏差项目抽检的点数中（ ）及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。

- A、50%
- B、60%
- C、70%
- D、90%

25、单项选择题：在调查过程中，访谈员的技巧较为重要，如判断资料的（ ）。

- A、真实性
- B、态度
- C、提交时间
- D、来源

26、单项选择题：绝热是指隔离太阳辐射热和室外高温，保持其（ ）适当温度的能力。

- A、内表面
- B、材料
- C、热流
- D、物理特性

27、单项选择题：沟通技巧主要包括自信的态度、体谅他人的行为、适当提示对方、（ ）、善用询问与倾听。

- A、肯定他人的行为
- B、协调与他人关系
- C、有效地直接告诉对方
- D、善与他人合作

28、单项选择题：（ ）是为了向委托方展示展厅的照明在视觉表现、展出效果、渲染气氛方面的设想。

- A、平面布局示意图
- B、展示空间图
- C、色彩效果图
- D、照明预想图

29、单项选择题：下列属于展览调查研究客体的是（ ）。

- A、参展企业
- B、设计单位
- C、承办地
- D、主办城市

30、单项选择题：完全框架、不完全框架和板柱式框架是按照（ ）标准划分的框架结构。

- A、材料分类

- B、构件分类
- C、受力分类
- D、施工方法

31、多项选择题：在图与底的关系中除了处理好（ ）的对比外，位置、形状、肌理也是不可忽视！
E、长度

34、多项选择题：能够承担竣工图初检的单位包括（ ）。

- A、城建档案馆
- B、设计单位
- C、施工单位
- D、质监站
- E、承建商

35、单项选择题：分项工程一般按照（ ）划分。

- A、工种工程
- B、建筑类型
- C、建筑部位
- D、工程阶段

36、单项选择题：所含分项工程质量（ ）合格的分部工程为合格分部工程。

- A、70%
- B、80%
- C、90%
- D、100%

37、单项选择题：收集展示区内勘测资料是为了避免（ ）。

- A、资料分析
- B、真实性
- C、重复施测
- D、产生假设

38、多项选择题：绘制整体效果图的目的是（ ）。

- A、对展览的每一部分予以明确和定位
- B、让人感知整个展览的表现
- C、感知环境现场的外部形象
- D、感知展览的气氛
- E、让人感知整个陈列的表现

39、单项选择题：（ ）是由时间轴组成的，时间轴上的每一个格子代表一帧。

- A、动画帧
- B、视图
- C、动画控制
- D、动画轴

40、单项选择题：（ ）与职业道德不是从来就有的，作为一种社会现象，两者均属历史的范畴。

- A、行业
- B、社会分工
- C、职业

D、政治制度

41、单项选择题：（ ）画面细腻，变化微妙有独特的表现力和现代感，主要以气泵压力经喷笔射出细微雾状颜料的轻、重、缓、急，配合专门的阻隔工具，遮盖不用着色的部分进行作画。

- A、水彩色技法
- B、喷绘技法
- C、马克笔技法
- D、水粉色技法

42、多项选择题：展览设计按展览的动机和功能分类，有（ ）等。

- A、观赏性展览的设计
- B、教育性展览的设计
- C、交易性展览的设计
- D、推广性展览的设计
- E、实物展的设计

43、单项选择题：展览场地的现场勘测即设计人员对展示场地进行实地测量和（ ）的过程。

- A、综合考察
- B、样本分析
- C、采样
- D、施工搭建

44、单项选择题：（ ）是质量体系管理、审核或评价的依据，是质量体系存在的主要证据。

- A、质量手册
- B、程序文件
- C、质量计划
- D、质量记录

45、单项选择题：建筑物的设置，其他面的面积应（ ）天空的面积，这样才有稳重感

- A、大于
- B、等于
- C、小于
- D、两者没有关系

46、单项选择题：无筋砌体结构主要分为（ ）、砌块砌体和石砌体。

- A、钢砌体
- B、木砌体
- C、砖砌体
- D、累加砌体

47、单项选择题：下列是属于按材料分类的框架结构的是（ ） A. 装配式框架

- B. 纵向框架
- C. 钢筋混凝土框架
- D. 框剪

48、单项选择题：立柱顶端是带有四条垂直圆沟槽的金属件，底座为带有榫头的圆盘，或中心有孔用螺丝连接，这类护栏为（ ）。

- A、钩挂式护栏
- B、沟槽滑轨式护栏

C、固定式护栏

- D、插接式护栏
- 49、单项选择题：根据材料在建筑物中的位置，下列属于地面装饰材料的是（ ）。
- A、玻璃制品
 - B、陶瓷地砖
 - C、水泥
 - D、装饰混凝土
- 50、单项选择题：材料在外力载荷作用下，抵抗破坏的能力称为（ ）。
- A、材料的强度
 - B、材料的硬度
 - C、材料的耐磨性
 - D、材料的导热性
- 51、单项选择题：在服装展示中，下列不会用到的辅助设备有（ ）。
- A、模特
 - B、胸架
 - C、衣架
 - D、书架
- 52、单项选择题：下列不属于装修地板的工艺技巧的是（ ）。
- A、打磨地板要平滑，不能出现凹坑或刮痕，角落处要用小打磨及打磨
 - B、地板至少要打地蜡油三遍
 - C、铺设时四边预留 6mm 空位，然后用脚封边遮盖
 - D、尽量不要在潮湿的环境中打地蜡油
- 53、单项选择题：为了让所画的视图能完整、清晰地表达物体各方面的形状，画组合体视图通常首先需要（ ）。
- A、切割组合体
 - B、视图选择
 - C、叠加组合体
 - D、对组合体进行分析
- 54、单项选择题：平面投影法是根据已知平面、立面和视点的位置，求立方体成形体的（ ）的方法。
- A、平面图
 - B、工程图
 - C、透视图
 - D、体积
- 55、单项选择题：项目负责人和设计者的主要职责不包括（ ）。
- A、外协承制单位质量保证能力的考察、认定
 - B、外协件技术协议、合同的签订
 - C、外协件的验收
 - D、参与外协件中项目的单项过程或全过程
- 56、单项选择题：展示设计是一项艺术性很强的工作，它追求符合（ ）的视觉效果。
- A、美学
 - B、规则
 - C、策划
 - D、理论

57、单项选择题：下列属于采水材料的是（ ）。

- A、胶黏剂
 - B、防水涂料
 - C、塑料
 - D、装饰砂浆
- 58、单项选择题：（ ）是 AutoCAD2004 绘图空间的一个假想的矩形绘图区域，相当于选择图纸大小。
- A、图形区域
 - B、绘图空间
 - C、图形界限
 - D、图形面积
- 59、单项选择题：施工说明包括（ ）。
- A、比例尺
 - B、文字说明和表格说明
 - C、标题栏
 - D、样点大样图
- 60、多项选择题：为使汉字均匀整齐，就要调整字形，调整字形的方法有（ ）
- A、视觉调整
 - B、外形调整
 - C、字体黑白调整
 - D、内白变化的调整
 - E、大小调整
- 61、多项选择题：3dsmax 基本可以满足制作高质量的（ ）等领域的需要。
- A、动画
 - B、游戏
 - C、设计效果
 - D、计算
 - E、绘图
- 62、单项选择题：绘制出的施工图必须传达的信息不包括（ ）。
- A、设计思想
 - B、施工结构
 - C、施工进度
 - D、装饰造型
- 63、单项选择题：标题栏包括（ ）。
- A、技术要求
 - B、图例说明
 - C、展具数量
 - D、工程名称
- 64、单项选择题：（ ）水平高的从业人员其责任心最强。
- A、文化知识
 - B、学历
 - C、职业道德
 - D、思想认识
- 65、单项选择题：在电磁波测距时，过地面某点平行于该高斯投影带中央子午线的方向，称为（ ）

- A、磁力线
- B、坐标纵轴
- C、坐标横轴
- D、子午线

66、单项选择题：关于整体效果图与局部效果图的关系，下列说法正确的是（ ） A. 整体效果图侧重整体，局部效果图显示的是整体效果图的某个部分

- B. 没什么不同，只不过将整体效果图的某个部分扩大就得到局部效果图了
- C. 两者无关
- D. 局部效果图包含着整体效果图

67、单项选择题：项目技术的完整性监督指的是（ ） A. 设置完善的质量监督体系

- B. 保证质量监督体系有效运转
- C. 检查监督展览项目的各项技术资料
- D. 实行员工责任制

68、单项选择题：（ ）在平面图的基础上，根据展品功能的地面分区、展场分配确定具体的展示内容和表现形式。

- A、平面布局示意图
- B、展示空间图
- C、色彩效果图
- D、照明预想图

69、多项选择题：在选择设计方案时，有（ ）等基本方法。

- A、成本效用分析
- B、费周效益分析
- C、多项目系统分析
- D、投入产出分析
- E、最佳利润分析

70、单项选择题：高层建筑指的是（ ）

- A、8 层以上的民用建筑
- B、8 层及 8 层以上的民用建筑
- C、6 层及 6 层以上的民用建筑
- D、7 层及 7 层以上的民用建筑

71、单项选择题：材料在潮湿的空气中吸收空气中的水分的性质称为（ ）

- A、憎水性
- B、防水性
- C、耐水性
- D、吸湿性

72、单项选择题：在资料收集中，不设计一套系统化的（ ），收集到的资料往往缺乏头绪。

- A、制度
- B、提纲
- C、过程
- D、报告

73、单项选择题：普通视距测量的精度为（ ）。

- A、1/100-1/300

B、1/100-1/400

C、1/200-1/300

D、1/200-1/300

74、多项选择题：展示的立面图设计包括（ ）。

A、展位或摊位的长、宽、高尺寸，围合界面、展示道具的尺寸、形状、饰面、材料

B、照明方式

C、光源位置以及各种标志、标牌、装饰品的形态

D、标高

E、开口部及展具的位置、大小

75、单项选择题：在展示照明灯具中，效率高、使用寿命长，强调黄、白系统的色彩的是（ ）。

A、白色荧光灯

B、日光色荧光灯

C、高级色荧光灯

D、白炽灯

76、单项选择题：展览设计要遵循一定的程序，草案设计第一步要做的是（ ）。

A、决定主题

B、划分小主题和项目

C、整理、充实设计草案，形成初稿

D、修正草案

77、多项选择题：展示设计的方法主要包括（ ）。

A、递进式展示

B、普及式展示

C、特写式展示

D、品牌式展示

E、分类式展示

78、单项选择题：绘制施工图通常要借助一定的表现载体，这些载体不包括（ ）

A、线条

B、数字

C、文字

D、色彩

79、单项选择题：标题栏不包括（ ） A. 技术要求

B. 图样名称

C. 设计单位

D. 设计者签名

80、单项选择题：施工剖面图需要沿水平方向切开，其剖切面距地面高度通常为（ ）。

A、1米左右

B、1.5米左右

C、2米左右

D、2.5米左右

81、多项选择题：传达是指（ ）利用符号向（ ）传递信息的过程。

A、设计人员

B、信息发送者

- C、创作者
- D、信息系统
- E、信息接受者

82、单项选择题：展台由布局、照明、色彩、图表、（ ）、展架、展具等诸多元素组成。

- A、展材
- B、展料
- C、气氛
- D、展品

83、多项选择题：装饰施工立面图绘制要标明的内容包括（ ）。

- A、以室内地平为标高零点，并以此为基准点来标明地台、踏步的标高
- B、标明门、窗、隔墙、装饰隔断物等设施的高度尺寸及安装尺寸
- C、标明绿化、组景设置的高低错落及位置尺寸
- D、标明楼梯踏步的高度和扶手高度，以及所用装饰材料和工艺
- E、注明建筑结构和装饰结构的联结方式，衔接方法，相关尺寸

84、单项选择题：在任一接收点，其所接收的声音一部分是直达声之后相对延迟到达的，对直达声祈祷加强作用成为（ ）

- A. 直达声
- B. 反射声
- C. 混响声
- D. 响应声

85、单项选择题：所含分部工程质量（ ）及其以上为优良的单位工程具有被评为优良等级的资格。

- A、50%
- B、55%
- C、65%
- D、75%

86、单项选择题：（ ）从整体角度分析项目的效用与成本，效益与费用，计算出净收益和成本效用比。

- A、成本效用分析
- B、费用效益分析
- C、多项目系统分析
- D、投入产出分析

87、单项选择题：在选择媒体时，力求将健康信息以最快、最通畅的渠道传递给目标人群，这是选择媒体的（ ）原则

- A. 保证效果
- B. 针对性
- C. 速度快
- D. 可及性

88、多项选择题：展览工程装饰设计施工必须确保建筑物原有的（ ），不得任意进行改动和拆毁。

- A、整体性
- B、协调性
- C、安全性
- D、美观性
- E、功能性

89、单项选择题：在色强调的方法中，除了色彩对比的各种要素的有效配置外，（ ）是取得强调效果最强有力的手段。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838020121017007046>