

# 从肝从风治疗眼肌 型重症肌无力的初 步临床研究

汇报人：

2024-01-19



| CATALOGUE |

# 目录

- 引言
- 肝与风在眼肌型重症肌无力中的关系
- 临床研究设计与方法
- 研究结果与数据分析
- 讨论与结论
- 参考文献与致谢

01

引言





# 研究背景与意义

## 01

重症肌无力（MG）是一种由神经-肌肉接头处传递功能障碍所引起的自身免疫性疾病，临床主要表现为部分或全身骨骼肌无力和易疲劳，活动后症状加重，经休息后症状减轻。

## 02

眼肌型重症肌无力（OMG）是MG的一种类型，占MG的15%~20%，可发生于任何年龄，但以<10岁的小儿和>40岁的中老年居多，且女性多于男性，男女比例为1：2~3。OMG主要表现为一侧或两侧眼睑下垂、复视、斜视、眼球转动障碍等，可伴有轻度面肌、四肢肌无力，但无吞咽困难、构音障碍等延髓肌受累症状。

## 03

从肝从风治疗眼肌型重症肌无力是中医药治疗该病的一种新思路和新方法。中医认为，肝主筋，开窍于目，与眼肌型重症肌无力的发病密切相关。同时，风为百病之长，善行数变，与眼肌型重症肌无力的症状特点相符。因此，从肝从风治疗眼肌型重症肌无力具有重要的临床意义。



# 国内外研究现状及发展趋势

国内外对于眼肌型重症肌无力的研究主要集中在西医治疗方面，如使用胆碱酯酶抑制剂、免疫抑制剂、血浆置换等方法。虽然这些方法能够在一定程度上缓解症状，但长期疗效并不理想，且存在副作用和并发症等问题。

中医药治疗眼肌型重症肌无力具有独特的优势和潜力。近年来，越来越多的中医医家开始关注该病的治疗，并提出了从肝从风治疗的新思路和新方法。一些临床研究表明，中医药治疗眼肌型重症肌无力能够显著改善患者的症状和生活质量，且副作用较小。

未来，随着中医药理论的不完善和临床实践的深入探索，从肝从风治疗眼肌型重症肌无力的研究将会更加深入和广泛。同时，中西医结合治疗也将成为该病治疗的重要方向之一。



# 研究目的和创新点

## 研究目的

本研究旨在通过临床观察和实验研究，探讨从肝从风治疗眼肌型重症肌无力的疗效及机制，为该病的治疗提供新的思路和方法。

## 创新点

本研究首次提出从肝从风治疗眼肌型重症肌无力的新思路和新方法，并通过临床观察和实验研究进行验证。同时，本研究还将对中医药治疗该病的疗效及机制进行深入探讨，为中医药在该领域的应用提供科学依据。

02

# 肝与风在眼肌型重症 肌无力中的关系




# 肝与风的理论基础

## 肝主疏泄，调畅气机

中医认为肝具有疏泄功能，能够调畅全身气机，促进气血运行。当肝失疏泄时，气机不畅，可导致风邪内生。

## 肝藏血，为风木之脏

肝藏血的功能使其与风邪有密切关系。风为阳邪，易袭阳位，而肝开窍于目，故风邪易犯肝经而影响目疾。





# 眼肌型重症肌无力的中医认识

## 脾胃虚弱，气血生化不足

中医认为眼肌型重症肌无力与脾胃虚弱密切相关。脾胃为后天之本，气血生化之源。脾胃虚弱则气血生化不足，肌肉失养而发病。

## 肝肾亏虚，精血不足

肝肾亏虚、精血不足也是眼肌型重症肌无力的中医病因之一。肝肾同源，精血互生。肝肾亏虚则精血不足，目失所养而发病。



# 肝与风在眼肌型重症肌无力中的作用机制



## 肝失疏泄，气机不畅

在眼肌型重症肌无力中，肝失疏泄导致气机不畅是发病的重要机制之一。气机不畅可影响脾胃运化功能，导致气血生化不足；同时也可影响肝藏血功能，使目失所养。

## 风邪袭肝，上扰清窍

风邪袭肝、上扰清窍是眼肌型重症肌无力的另一重要机制。风为阳邪，易袭阳位，肝开窍于目，故风邪易犯肝经而影响目疾；同时风邪上扰清窍也可导致头目不清、视物模糊等症状。

03

# 临床研究设计与方法





# 研究对象与纳入标准



## 研究对象

眼肌型重症肌无力患者

## 纳入标准

符合眼肌型重症肌无力的诊断标准；  
年龄、性别不限；自愿参与研究并签署知情同意书。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/838102054043006076>